SYSTÈMES PROFESSIONNELS POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES SUBSTRATS MINÉRAUX

PRODUITS MINÉRAUX ET SILICATES

HAUTE TECHNOLOGIE POUR LA PROTECTION ET LA DÉCORATION DES SURFACES MURALES

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

LA SOLUTION POUR LES SUBSTRATS MINÉRAUX

La peinture au silicate est une finition intérieure et extérieure idéale pour les bâtiments historiques, les nouvelles constructions et les façades isolées.

La peinture au silicate est une solution de peinture à base de minéraux. Le liant est le silicate de potassium qui, en pénétrant profondément dans le support, provoque une forte réaction chimique de nature alcaline, favorisant le processus de cristallisation des substances minérales présentes. Ce processus confère à la peinture elle-même une grande imperméabilité à la vapeur d'eau et lui permet d'adhérer remarquablement bien au support choisi, avec d'excellents niveaux dans le cas de substrats minéraux. Utilisée pour des applications sur les façades intérieures et extérieures de bâtiments modernes et pour la rénovation de bâtiments historiques, la peinture au silicate offre une excellente durabilité et une résistance aux pluies acides et aux rayons ultraviolets. Elle offre également une bonne résistance aux fluctuations de température et permet de conserver la qualité esthétique des structures murales d'origine.

PRODUITS MINÉRAUX

Les peintures minérales CAP Arreghini offrent des résultats optimaux pour tout type de travaux et constituent la solution idéale pour les grands projets sur des bâtiments neufs ou en cours de rénovation.

Ces produits offrent une excellente durabilité et résistance et sont utilisés pour des applications sur des façades extérieures ou intérieures de bâtiments modernes et historiques. De par leur composition, ils ne forment pas de film mais durcissent par réaction chimique, adhérant remarquablement bien au support choisi, avec d'excellents niveaux dans le cas de supports minéraux.

Les peintures minérales conviennent à la rénovation des bâtiments historiques, car elles permettent de conserver la qualité esthétique des structures de maçonnerie d'origine, tout en protégeant de manière optimale les surfaces traitées à long terme.

the Grand Canal

ARREGHINI
MINERALCAP
Calce
ARREGHINI
MINERALCAP
Silicap
ARREGHINI
MINERALCAP
Biohome
ARREGHINI
THERMOCAP
Siloxsil Active

CALCE

PEINTURE MINÉRALE POUR L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Peinture murale minérale à base de chaux aérienne, facile à appliquer, avec un bon pouvoir couvrant. Elle se caractérise par une diffusion élevée de la vapeur d'eau et une grande respirabilité, ce qui la rend adaptée à la finition des systèmes de déshumidification. L'effet final garantit une capacité de remplissage, une homogénéité esthétique et une opacité uniforme même sur de grandes surfaces à contre-jour. Le produit peut être teinté avec le système de teinture AC16.

- COUVERTURE
- FINITION MATE
- PRODUIT NATUREL
- HAUTE RESPIRABILITÉ

SYSTÈMES À BASE DE CHAUX ET DE SILICATE

CYCLE EXTERNE

- *Idéal pour les nouvelles surfaces en plâtre de ciment, les enduits de mortier calibrés, les enduits déshumidifiants et les anciennes peintures au silicate et à la chaux.*

FOND

25-30% en poids
avec de l'eau
la première couche

Calce
Linea MINERALCAP

peinture minérale pour l'intérieur et l'extérieur

FINITION

15-20% in peso
con acqua gli strati successivi

Calce
Linea MINERALCAP

peinture minérale pour l'intérieur et l'extérieur

CYCLE EXTERNE/INTERNE

- *Idéal pour l'entretien des anciennes peintures et revêtements synthétiques*

FONDS

Unifix fine
Linea GRIPCAP

apprêt d'égalisation et de collage pour l'extérieur et l'intérieur

Silicap Fix
Linea GRIPCAP

apprêt silicaté transparent pour l'extérieur

FINITION

Calce
Linea MINERALCAP

peinture minérale pour l'intérieur et l'extérieur

CYCLE INTERNE

- *Idéal pour l'entretien des enduits de plâtre et des plaques de plâtre*

FOND

dilué de 50% à 100%

Acrilifix Special
Linea GRIPCAP

apprêt mural micronisé transparent à base d'eau pour l'extérieur

FINITION

Calce
Linea MINERALCAP

peinture minérale pour l'intérieur et l'extérieur

SILICAP

PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE POUR L'EXTÉRIEUR

Peinture à l'eau avec des liants minéraux à base de silicate de potassium, avec une finition très opaque et une grande respirabilité, idéale pour l'application dans des environnements privés ou publics d'intérêt historico-artistique. En raison de sa nature chimique, elle ne forme pas de film, mais durcit par réaction chimique avec le support. Il peut être teinté avec le système de teinture AC16.

- CONVIENT AUX SYSTÈMES DE DÉSHUMIDIFICATION
- À COUVERTURE ÉLEVÉE
- FINITION TRÈS MATE
- FINITION COMPACTE ET HOMOGÈNE

SYSTÈMES DE SILICATES

- *Idéal pour les nouvelles surfaces d'enduit de ciment, les enduits de mortier calibrés, les enduits déshumidifiants et les anciennes peintures au silicate et à la chaux.*
- *Idéal pour l'entretien des anciennes peintures et revêtements synthétiques*

FONDS

dilué à 30-40%

Silicap
Linea MINERALCAP
peinture minérale au silicate pour l'extérieur

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
apprêt silicaté transparent pour l'extérieur

FINITION

dilué à 20 %

Silicap
Linea MINERALCAP
peinture minérale au silicate pour l'extérieur

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
apprêt silicaté transparent pour l'extérieur

FONDS

Unifix fine*
Linea GRIPCAP
apprêt d'égalisation et de collage pour l'extérieur et l'intérieur

Unifix grosso*
Linea GRIPCAP
apprêt d'égalisation et de collage pour l'extérieur et l'intérieur

FINITION

dilué à 20 %

Silicap
Linea MINERALCAP
peinture minérale au silicate pour l'extérieur

Silicap Fix
Linea GRIPCAP
apprêt silicaté transparent pour l'extérieur

* Unifix Fine et Grosso sont utilisés comme primaire d'adhérence entre les finitions silicatées et d'autres substrats et doivent être dilués de 10% en poids avec Silicap Fix.

BIOHOME

PEINTURE MINÉRALE AU SILICATE POUR L'INTÉRIEUR

Peinture à l'eau avec des liants minéraux à base de silicate de potassium, idéale pour des applications dans des espaces privés ou publics d'intérêt historico-artistique. Grâce à sa formulation avec des matériaux d'origine naturelle, sans solvants ni plastifiants, elle est très respirante et convient aux locaux à forte présence de vapeur tels que les salles de bains, les cuisines, les blanchisseries, où la condensation superficielle et les moisissures sont plus susceptibles de se former.

- PROTECTION DU FILM CONTRE LES MOISISSURES GRÂCE À SON ACTION ALCALINE
- FONCTION PURIFICATRICE DE L'AIR
- HAUTE DIFFUSION DE VAPEUR
- HAUTE RESPIRABILITÉ

SYSTÈMES DE SILICATES

CYCLE INTERNE

- *Idéal pour l'entretien des anciennes peintures et revêtements synthétiques*

FONDS

Unifix fine
Linea GRIPCAP

apprêt d'égalisation et de collage pour l'extérieur et l'intérieur

Silicap Fix
Linea GRIPCAP

apprêt silicaté transparent pour l'extérieur

FINITION

Biohome
Linea MINERALCAP

peinture minérale au silicate pour l'intérieur

SILOXSIL ACTIVE

REVÊTEMENT MURAL À BASE DE SILICATE RENFORCÉ DE FIBRES AVEC EFFET COMPACT ANTI-MOISISSURE ET ANTI-ALGUES

Revêtement mural minéral à base de silicate, avec additif anti-moisissure-antialgues, composé de quartz à granulométrie sélectionnée. Il est indiqué pour la protection et la décoration des surfaces murales extérieures, en particulier comme finition sur les revêtements thermiques et les systèmes de déshumidification. Le produit peut être teinté avec le système de teinture AC16.

- RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES
- RÉSISTANCE À LA MICROFISSURATION
- DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU
- EXCELLENT POUVOIR MASQUANT

SYSTÈMES DE SILICATES

CYCLE EXTERNE

- *Idéal pour les systèmes de revêtement extérieur*

FOND

Primer Top
Linea THERMOCAP

apprêt mural de remplissage acrylique-siloxane pigmenté

FINITION

Siloxsil Active
Linea THERMOCAP

revêtement mural à base de silicate renforcé de fibres avec effet compact anti-moisissures et anti-algues

PRIMAIRES ET APPRÊTS POUR LES SYSTÈMES DE SILICATES

CAP Arreghini propose une vaste gamme d'apprêts et d'apprêts muraux adaptés aux systèmes silicatés, spécifiquement destinés à l'imprégnation et à la consolidation des supports avant leur traitement ultérieur avec des peintures ou des revêtements minéraux.

Les apprêts permettent une absorption uniforme et une meilleure adhérence des peintures ou finitions épaisses sur les substrats, qui restent perméables à l'air, car ils ne forment pas de film.

ARREGHINI
GRIPCAP
Silicap Fix
ARREGHINI
Unifix
GRIPCAP
ARREGHINI
GRIPCAP
Acrilifix Special
ARREGHINI
THERMOCAP
Primer Top

UNIFIX

APPRÊT D'ÉGALISATION ET DE COLLAGE POUR L'EXTÉRIEUR ET L'INTÉRIEUR

Primaire mural pigmenté disponible en version à grains fins ou grossiers, formulé avec des résines de dispersion et des agrégats de différentes granulométries. Il peut être utilisé en une ou plusieurs couches, pour égaliser les surfaces avec différents types de peintures neuves ou anciennes, ou pour rendre rugueuses les surfaces lisses des plaques de plâtre, des stucs ou des supports en plâtre. Disponible en grain fin 0,06 - 0,2 mm et en grain grossier 0,1 - 0,35 mm, dilué avec Silicap Fix, il crée un excellent pont entre le support et la finition. Unifix grosso est un produit certifié LEED.

- UN POUVOIR D'UNIFORMISATION ÉLEVÉ
- AUGMENTE LE POUVOIR COUVRANT
- TROP APPLICABLE AVEC N'IMPORTE QUELLE FINITION
- ÉGALISE L'ABSORPTION

ACRILIFIX SPECIAL

APPRÊT MURAL MICRONISÉ TRANSPARENT À BASE D'EAU POUR L'EXTÉRIEUR

Primaire mural formulé avec des résines colloïdales en dispersion aqueuse avec une technologie spéciale de micro-émulsion qui garantit une adhésion sûre sur différents types de supports, un pouvoir isolant et consolidant. Il garantit une absorption homogène et donc une finition uniforme et une excellente adhérence pour les couches suivantes. Il est principalement formulé pour les traitements extérieurs. Le produit est prêt à l'emploi et particulièrement adapté aux traitements acryliques.

- HAUTE ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS TYPES DE SUBSTRATS
- HAUTE CAPACITÉ D'ISOLATION ET DE CONSOLIDATION
- CONVIENT COMME PRIMAIRE POUR L'ENTRETIEN DES ENDUITS EN PLÂTRE ET EN PLAQUES DE PLÂTRE

SILICAP FIX

APPRÊT SILICATÉ TRANSPARENT POUR L'EXTÉRIEUR

Primaire avec des liants minéraux à base de silicate de potassium. Grâce à sa composition, il ne forme pas de film, mais durcit en réagissant chimiquement avec le support. Convient pour assurer une bonne adhérence et une capacité de consolidation sur des supports minéraux. Il garantit une absorption homogène et donc une finition uniforme et une excellente adhérence pour les peintures minérales ultérieures, à condition que le support soit homogène et de même nature.

- HAUTE ADHÉRENCE SUR DIFFÉRENTS TYPES DE SUBSTRATS
- HAUTE CAPACITÉ D'ISOLATION ET DE CONSOLIDATION
- PEUT ÊTRE UTILISÉ DANS LA DILUTION DE SILICAP FINITION ET UNIFIX PRIMAIRE

PRIMER TOP

APPRÊT MURAL DE REMPLISSAGE ACRYLIQUE-SILOXANE PIGMENTÉ

Primaire mural pigmenté à l'eau, à base de résines acryl-siloxanes, caractérisé par un pouvoir garnissant élevé qui permet, en une seule couche, d'égaliser les irrégularités de la façade, en préparant adéquatement la surface pour les couches de finition ultérieures. Sa nature acryliquesiloxanique permet de réaliser des systèmes de peinture très respirants avec un haut degré de diffusion de la vapeur d'eau. Il est idéal pour préparer le support avant l'application des revêtements du système de revêtement THERMOCAP.

- DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU
- GRAND POUVOIR DE CONSOLIDATION ET DE LISSAGE
- EXCELLENT POUVOIR DE MASQUAGE
- AUGMENTE LE POUVOIR COUVRANT

RÉFÉRENCE

Hotel Carlton, Venezia (VE)
Système de peinture: deux couches de **SILICAP**

Villa d'Este, Tivolo (RM)
Système de peinture: deux couches de **SILICAP**

Villa storica, Lago di Como (CO)
Système de peinture: deux couches de **SILICAP**

légende

INDICATIONS TECHNIQUES

faibles émissions de substances nocifs dans les environnements intérieurs

peuvent contribuer au score LEED du bâtiment

produit certifié

Ce catalogue a une valeur informative et ne remplace pas les fiches techniques des produits. Pour connaître les caractéristiques techniques des produits mentionnés et obtenir de plus amples informations sur le cycle d'application, veuillez consulter la fiche technique spécifique disponible sur le site www.caparreghini.it ou la demander à votre revendeur CAP Arreghini local.

suivez-nous sur

ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP ARREGHINI SpA
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it
Entreprise avec système certifié
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

made in Italy

ED.07.2023_REV.1