

INDUSTRIAL

coating



LISTINO 2021



ARREGHINI®
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

CAP Arreghini Industrial Coating

CAP Arreghini Industrial Coating vanta una forte cultura della qualità che si manifesta in tutti gli aspetti del fare impresa, attraverso un costante processo di aggiornamento e di innovazione, volto a ottenere prestazioni sempre migliori. Dall'attenta selezione dei fornitori e dei materiali fino al prodotto finito e alla sua distribuzione, tutte le fasi sono costantemente monitorate secondo un rigido sistema di controllo che garantisce l'equilibrio perfetto tra il rispetto dei parametri normativi imposti e le prestazioni richieste, ponendo massima attenzione al benessere dell'uomo.



Ricerca e tecnologia

I prodotti CAP Arreghini Industrial Coating, sviluppati direttamente nel laboratorio di Ricerca interno all'azienda, sono caratterizzati da eccellenti rendimenti e da massima sicurezza nell'utilizzo.

L'elemento principale nel laboratorio CAP Arreghini è la professionalità costantemente aggiornata dei tecnici chimici, i quali hanno come obiettivo la ricerca di soluzioni innovative nel pieno rispetto delle esigenze dei clienti, del mercato e dell'ambiente.

Settori di applicazione

Le soluzioni proposte da CAP Arreghini Industrial Coating sono risultate affidabili nel tempo, grazie all'elevata qualità dei prodotti. Il fiore all'occhiello dell'Azienda è la gamma di prodotti dedicati all'anticorrosione, che abbraccia le industrie metalmeccaniche e alimentari, gli impianti di depurazione e le costruzioni in acciaio.



Industria



Ingegneria



PRODOTTI AL SOLVENTE

FONDI MONOCOMPONENTI

CORROBLOCK	p. 10
PRIMER 15	p. 10
CROMETAL GIALLO OSSIDO	p. 11
CROMETAL TIPO A	p. 11

FONDI BICOMPONENTI

PRIMER 40	p. 12
PRIMER 45	p. 12
PRIMER 39	p. 12
FILLER 46	p. 13

FONDI PARTICOLARI ANTICORROSIONE

EPOX ZINC 1K	p. 14
EPOX ZINC 2K	p. 14

PRIMER ADESIONE

ARIDUR	p. 15
--------------	-------

SMALTI MONOCOMPONENTI (RE)

RE 30	p. 16
SUPERSINTEOL RAPIDO INDUSTRIALE	p. 16
RE IND 31	p. 16
SUPERSINTEOL RAPIDO INDUSTRIALE TIPO M	p. 17
RE IND 35	p. 17
SUPERSINTEOL RAPIDO INDUSTRIALE TIPO C	p. 17
RE IND 37	p. 18
RE ONE COAT 32	p. 18

SMALTI NITRO

NITROLUX 20	p. 19
NITROLUX OP 22	p. 19

SMALTI MONOCOMPONENTI SINTETICI PLASTICI

GLADIUM	p. 20
SINTO 26	p. 20
SINTO 28	p. 21

SMALTI MONOCOMPONENTI PER LAMIERA ZINCATA

Z80	p. 22
ZN 29	p. 22

ACRILICI BICOMPONENTI

ACRILCAP 42	p. 23
ACRILCAP 43	p. 23
ACRILCAP BC 44	p. 24
ACRILCAP 47	p. 24
ACRILCAP 48	p. 25

SMALTI POLIURETANICI/POLIACRILICI

PUR CAR 51	p. 26
PUR TOP 52	p. 26
PUR IND 56	p. 27
PUR IND 57	p. 27
PUR IND 58	p. 28

EPOSSIDICI

EPOX 60	p. 29
EPOX 61	p. 29

EPOX 62	p. 30
---------------	-------

FERROMACCIE

FER GG 11	p. 31
FER ZN GG 13	p. 31
FER RE GG 16	p. 31
FER MAX GG 18	p. 31

PRODOTTI SILICONICI

FLAME 81	p. 32
FLAME 82	p. 32

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

CEMENT BLOCK	p. 33
CAPFLOOR	p. 33
EPOX 450 SMALTO	p. 33

PRODOTTI PER CONTATTO CON ALIMENTI

CAPFOOD	p. 34
---------------	-------

TRASPARENTI

RIPLAST E88 E89	p. 35
CLEAR OP 9008	p. 35

AUSILIARI

DELETE RUST	p. 36
FIX RUST	p. 36

PRODOTTI PARTICOLARI

MARK ROAD	p. 37
PELABILE	p. 37
CLC 04	p. 37

PRODOTTI POLIURETANICI PER LEGNO

RIPLAST R3	p. 38
RIPLAST R9	p. 38
RIPLAST R5	p. 38
RIPLAST R100 R50	p. 38

ANTICORROSIONE

PRIMER EPOSSIDICI PARTICOLARI

CAPMASTIC 14	p. 40
CAPMASTIC ST	p. 40
PRIMER 40 HS ST	p. 40

FONDI PARTICOLARI ANTICORROSIONE

MIDDLE COAT MIOX	p. 41
------------------------	-------

ACRILICI BICOMPONENTI

ACRILCAP 42 HS PC	p. 42
ACRILCAP 47 HS PC	p. 42

SMALTI POLIURETANICI/POLIACRILICI

PUR CAR 51 HS PC	p. 43
PUR TOP 52 HS PC	p. 43
PUR TOP 53 HS PC	p. 43

INDURITORI

INDURITORE C300	p. 46
INDURITORE CAPFLOOR	p. 46
INDURITORE CEMENT BLOCK	p. 46
INDURITORE EPOX BUCCIATO	p. 46

INDURITORE EPOX ZINC 2K	p. 46
INDURITORE MULTI EPOX	p. 46
INDURITORE POLIURETANICO HS	p. 46
INDURITORE POLIURETANICO MS	p. 46
INDURITORE PUR PC	p. 46
INDURITORE PRIMER ACRILICO	p. 46
INDURITORE CAPFOOD	p. 46
INDURITORE MULTI EPOX HS	p. 47
INDURITORE MULTI EPOX IN	p. 47
INDURITORE NEUTRALIZZATORE	
PER ARIDUR	p. 47
INDURITORE R4	p. 47
INDURITORE R6	p. 47
INDURITORE R8	p. 47

DILUENTI

ACQUARAGIA VD100	p. 50
NITRO NV5000	p. 50
DILUENTE BUTOL	p. 50
DILUENTE S800	p. 50
ACETONE PER LAVAGGIO	p. 50

SISTEMA TINTOMETRICO COLOR PLUS

COLOR PLUS BIANCO	p. 52
COLOR PLUS GIALLO OSSIDO	p. 52
COLOR PLUS GIALLO LIMONE	p. 52
COLOR PLUS ARANCIO	p. 52
COLOR PLUS VERDE	p. 52
COLOR PLUS BLU	p. 52
COLOR PLUS ROSSO CHIARO	p. 52
COLOR PLUS ROSSO OSSIDO	p. 52
COLOR PLUS MAGENTA	p. 52
COLOR PLUS NERO PER TINTE	p. 52
COLOR PLUS VIOLA	p. 52
COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA FINE	p. 53
COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA GROSSA	p. 53
COLOR PLUS GIALLO TRASPARENTE	p. 53
COLOR PLUS ROSSO TRASPARENTE	p. 53

INDICE

PRODOTTI ALL'ACQUA

FONDI MONOCOMPONENTI HYDRO

HYDRO PRIMER 15	p. 56
HYDRO PRIMER FINISH 5	p. 56

FONDI BICOMPONENTI HYDRO

HYDRO PRIMER 40	p. 57
HYDRO PRIMER 46	p. 57

SMALTI MONOCOMPONENTI HYDRO (RE)

RAPIDA ESSICCAZIONE

HYDRO RE 30	p. 58
HYDRO RE 35	p. 58
HYDRO RE ONE COAT 32	p. 58

SMALTI MONOCOMPONENTI ACRILICI HYDRO

HYDRO ACRIL 48	p. 59
HYDRO ACRIL 49	p. 59

SMALTI EPOSSIDICI HYDRO

HYDRO EPOX 60	p. 60
HYDRO EPOX 61	p. 60

SMALTI POLIURETANICI/POLIACRILICI HYDRO

HYDRO PUR 70	p. 61
HYDRO PUR 71	p. 61
HYDRO PUR 72	p. 61

PRODOTTI PER PAVIMENTI

E RIVESTIMENTI HYDRO

HYDRO CEMENT BLOCK	p. 62
HYDRO CAPFLOOR	p. 62

PRODOTTI PARTICOLARI HYDRO

HYDRO OVEN	p. 63
------------------	-------

SISTEMA TINTOMETRICO COLOR PLUS HYDRO

COLOR PLUS HYDRO BIANCO	p. 66
COLOR PLUS HYDRO GIALLO OSSIDO	p. 66
COLOR PLUS HYDRO GIALLO CALDO	p. 66
COLOR PLUS HYDRO GIALLO BV	p. 66
COLOR PLUS HYDRO GIALLO LIMONE	p. 66
COLOR PLUS HYDRO ARANCIO	p. 66
COLOR PLUS HYDRO VERDE	p. 66
COLOR PLUS HYDRO BLU	p. 66
COLOR PLUS HYDRO MAGENTA	p. 66
COLOR PLUS HYDRO ROSSO CHIARO	p. 66
COLOR PLUS HYDRO ROSSO OSSIDO	p. 66
COLOR PLUS HYDRO NERO PER TINTE	p. 67
COLOR PLUS HYDRO VIOLA	p. 67

ADVERTISING

MAZZETTE

RAL K7	p. 70
RAL K8	p. 70

CARTELLE COLORI

CAPMIOX	p. 70
EPOSSIDICI PER PAVIMENTI	p. 70

MACCHINE TINTOMETRICHE

SIRIO HH	p. 71
COPERCHIO da 3,5L	p. 71
BILANCIA ELETTRONICA	p. 71
ARREGHINI COLORS 108	p. 71

INDICE ALFABETICO

ACETONE PER LAVAGGIO	p. 50	FER RE GG 16	p. 31	PUR TOP 53 HS PC	p. 43
ACQUARAGIA VD100	p. 50	FER ZN GG 13	p. 31	RE 30	p. 16
ACRILCAP 42	p. 23	FILLER 46	p. 13	RE IND 31	p. 16
ACRILCAP 42 HS PC	p. 42	FIX RUST	p. 36	RE IND 35	p. 17
ACRILCAP 43	p. 23	FLAME 81	p. 32	RE IND 37	p. 18
ACRILCAP 47	p. 24	FLAME 82	p. 32	RE ONE COAT 32	p. 18
ACRILCAP 47 HS PC	p. 42	GLADIUM	p. 20	RIPLAST E88-E89	p. 35
ACRILCAP 48	p. 25	HYDRO ACRIL 48	p. 59	RIPLAST R3	p. 38
ACRILCAP BC 44	p. 24	HYDRO ACRIL 49	p. 59	RIPLAST R5	p. 38
ARIDUR	p. 15	HYDRO CAPFLOOR	p. 62	RIPLAST R9	p. 38
CAPFLOOR	p. 33	HYDRO CEMENT BLOCK	p. 62	RIPLAST R100 R50	p. 38
CAPFOOD	p. 34	HYDRO EPOX 60	p. 60	SINTO 26	p. 20
CAPMASTIC 14	p. 40	HYDRO EPOX 61	p. 60	SINTO 28	p. 21
CAPMASTIC ST	p. 40	HYDRO OVEN	p. 63	SUPERSINTEOL RAPIDO INDUSTRIALE	p. 16
CEMENT BLOCK	p. 33	HYDRO PRIMER 15	p. 56	SUPERSINTEOL RAPIDO INDUSTRIALE TIPO C	p. 17
CLC 04	p. 37	HYDRO PRIMER 40	p. 57	SUPERSINTEOL RAPIDO INDUSTRIALE TIPO M	p. 17
CLEAR OP 9008	p. 35	HYDRO PRIMER 46	p. 57	Z80	p. 22
COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA FINE	p. 53	HYDRO PRIMER FINISH 5	p. 56	ZN 29	p. 22
COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA GROSSA	p. 53	HYDRO PUR 70	p. 61		
COLOR PLUS ARANCIO	p. 52	HYDRO PUR 71	p. 61		
COLOR PLUS BIANCO	p. 52	HYDRO PUR 72	p. 61		
COLOR PLUS BLU	p. 52	HYDRO RE 30	p. 58		
COLOR PLUS GIALLO LIMONE	p. 52	HYDRO RE 35	p. 58		
COLOR PLUS GIALLO OSSIDO	p. 52	HYDRO RE ONE COAT 32	p. 58		
COLOR PLUS GIALLO TRASPARENTE	p. 53	INDURITORE C300	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO ARANCIO	p. 66	INDURITORE CAPFOOD	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO BIANCO	p. 66	INDURITORE CAPFLOOR	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO BLU	p. 66	INDURITORE CEMENT BLOCK	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO GIALLO BV	p. 66	INDURITORE EPOX BUCCIATO	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO GIALLO CALDO	p. 66	INDURITORE EPOX ZINC 2K	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO GIALLO LIMONE	p. 66	INDURITORE MULTI EPOX	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO GIALLO OSSIDO	p. 66	INDURITORE MULTI EPOX HS	p. 47		
COLOR PLUS HYDRO NERO PER TINTE	p. 67	INDURITORE MULTI EPOX IN	p. 47		
COLOR PLUS HYDRO ROSSO CHIARO	p. 66	INDURITORE NEUTRALIZZATORE ARIDUR	p. 47		
COLOR PLUS HYDRO MAGENTA	p. 66	INDURITORE POLIURETANICO HS	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO ROSSO OSSIDO	p. 66	INDURITORE POLIURETANICO MS	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO VERDE	p. 66	INDURITORE PRIMER ACRILICO	p. 46		
COLOR PLUS HYDRO VIOLA	p. 67	INDURITORE PUR PC	p. 46		
COLOR PLUS MAGENTA	p. 52	INDURITORE RIPLAST R4	p. 47		
COLOR PLUS NERO PER TINTE	p. 52	INDURITORE RIPLAST R6	p. 47		
COLOR PLUS ROSSO CHIARO	p. 52	INDURITORE RIPLAST R8	p. 47		
COLOR PLUS ROSSO OSSIDO	p. 52	MARK ROAD	p. 37		
COLOR PLUS ROSSO TRASPARENTE	p. 53	MIDDLE COAT MIOX	p. 41		
COLOR PLUS VERDE	p. 52	NITRO NV5000	p. 50		
COLOR PLUS VIOLA	p. 52	NITROLUX 20	p. 19		
CORROBLOCK	p. 10	NITROLUX 22	p. 19		
CROMETAL GIALLO OSSIDO	p. 11	PELABILE	p. 37		
CROMETAL TIPO A	p. 11	PRIMER 15	p. 10		
DELETE RUST	p. 36	PRIMER 39	p. 12		
DILUENTE BUTOL	p. 50	PRIMER 40	p. 12		
DILUENTE S800	p. 50	PRIMER 40 HS ST	p. 40		
EPOX 450 SMALTO	p. 33	PRIMER 45	p. 12		
EPOX 60	p. 29	PUR CAR 51	p. 26		
EPOX 61	p. 29	PUR CAR 51 HS PC	p. 43		
EPOX 62	p. 30	PUR IND 56	p. 27		
EPOX ZINC 1K	p. 14	PUR IND 57	p. 27		
EPOX ZINC 2K	p. 14	PUR IND 58	p. 28		
FER GG 11	p. 31	PUR TOP 52	p. 26		
FER MAX GG 18	p. 31	PUR TOP 52 HS PC	p. 43		

FONDI MONOCOMPONENTI

FONDI BICOMPONENTI

FONDI PARTICOLARI ANTICORROSIONE

PRIMER ADESIONE

SMALTI MONOCOMPONENTI (RE)

SMALTI NITRO

SMALTI MONOCOMPONENTI SINTETICI PLASTICI

SMALTI MONOCOMPONENTI PER LAMIERA ZINCATA

ACRILICI BICOMPONENTI

SMALTI POLIURETANICI/POLIACRILICI

SMALTI POLIURETANICI

SMALTI EPOSSIDICI

SMALTI FERROMICACEI

PRODOTTI SILICONICI

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

PRODOTTI PER ALIMENTI

TRASPARENTI

AUSILIARI

PRODOTTI PARTICOLARI

PRODOTTI POLIURETANICI PER LEGNO

CORROBLOCKFONDO ANTICORROSIVO A RAPIDA
ESSICCAZIONE**DATI TECNICI**Resa teorica: 7,7 m²/kg
Spessore film umido: 100 μm
Spessore film secco: 60 μm

Antiruggine a scambio ionico a base di
resine estere-epossidiche, dotato di
rapida essiccazione.
Aderisce direttamente su acciaio
zincato, alluminio e leghe leggere.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	25	1	€ 11,91	€ 297,75	6INCBGXXXX
	5	2	€ 12,80	€ 64,00	
	1	6	€ 14,20	€ 14,20	
MEDIO/FORTE	25	1	€ 12,74	€ 318,50	
	5	2	€ 13,86	€ 69,30	
	1	6	€ 15,51	€ 15,51	
INTENSA	25	1	€ 14,18	€ 354,50	
	5	2	€ 15,26	€ 76,30	
	1	6	€ 16,91	€ 16,91	
CONVERTER CORROBLOCK	22,5	1	€ 11,20	€ 252,00	6INCBGAINC225L
	4,5	2	€ 12,26	€ 55,17	6INCBGAINC4V5L
	0,9	6	€ 13,91	€ 12,52	6INCBGAINC009L

PRIMER 15FONDO ANTICORROSIVO A RAPIDA
ESSICCAZIONE**DATI TECNICI**Resa teorica: 7,1 m²/kg
Spessore film umido: 100 μm
Spessore film secco: 60 μm

Fondo con effetto antiruggine
idonea a prevenire la corrosione di
supporti metallici ferrosi esposti
all'interno e all'esterno.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
RAL 7040	25	1	€ 9,82	€ 245,50	6INS157040025L
	5	1	€ 10,88	€ 54,40	6INS157040005A
NORMALE	25	1	€ 9,53	€ 238,25	6INS15XXXX
	5	2	€ 10,56	€ 52,80	
	1	6	€ 12,11	€ 12,11	
MEDIO/FORTE	25	1	€ 10,35	€ 258,75	
	5	2	€ 11,39	€ 56,95	
	1	6	€ 12,94	€ 12,94	
INTENSA	25	1	€ 11,80	€ 295,00	
	5	2	€ 12,84	€ 64,20	
	1	6	€ 14,39	€ 14,39	
CONVERTER PRIMER 15	22,5	1	€ 8,74	€ 196,65	6INCOS0015225L
	4,5	2	€ 9,82	€ 44,19	6INCOS00154V5A
	0,9	6	€ 11,41	€ 10,27	6INCOS00150V9A

CROMETALFONDO ANTICORROSIVO A RAPIDA
ESSICCAZIONE**DATI TECNICI**Resa teorica: 6,9 m²/kg
Spessore film umido: 100 μm
Spessore film secco: 60 μm*Pittura con effetto antiruggine idonea
a prevenire la corrosione di supporti
metallici ferrosi esposti all'interno
e all'esterno.*

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
GIALLO OSSIDO	25	1	€ 8,00	€ 200,00	6INCRGIOX0025L

CROMETAL TIPO AFONDO ANTICORROSIVO A RAPIDA
ESSICCAZIONE**DATI TECNICI**Resa teorica: 6,4 m²/kg
Spessore film umido: 107 μm
Spessore film secco: 60 μm*Pittura con effetto antiruggine
idonea a prevenire la corrosione di
supporti metallici ferrosi esposti
all'interno e all'esterno.*

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
ROSSO OSSIDO	25	1	€ 7,15	€ 178,75	6INCRROOX0025L
GRIGIO RAL 7037	25	1	€ 7,15	€ 178,75	6INCR70370025L
NORMALE	25	1	€ 6,94	€ 173,50	6INCRXXXX
MEDIO/FORTE	25	1	€ 7,77	€ 194,25	
INTENSA	25	1	€ 9,22	€ 230,50	
CONVERTER CROMETAL TIPO A	22,5	1	€ 5,76	€ 129,60	6INCROMTA0225L

PRIMER 40 PRIMER EPOSSIDICO	DATI TECNICI Resa teorica: 7,1 m ² /kg Spessore film umido: 109 μm Spessore film secco: 60 μm			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:20 con Induritore Multiopox In volume: 100:30 con Induritore Multiopox		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
<i>Primer epossipoliammidico bicomponente ai fosfati di zinco. Idoneo per protezione di superfici in acciaio zincato, acciaio inox, leghe leggere, vetroresina.</i>	RAL 7035	25	1	€ 10,88	€ 272,00	6INS407035025L
	NORMALE	25	1	€ 10,56	€ 264,00	6INS40XXXX
		5	2	€ 11,60	€ 58,00	
	MEDIO/FORTE	25	1	€ 11,39	€ 284,75	
		5	2	€ 12,42	€ 62,10	
	INTENSA	25	1	€ 12,84	€ 321,00	
		5	2	€ 13,87	€ 69,35	
	INDURITORE MULTI EPOX	5	1	€ 14,61	€ 73,05	6INCAS912005KL
		1	2	€ 16,21	€ 16,21	6INCAS91200K1L
	CONVERTER PRIMER 40	22,5	1	€ 9,92	€ 223,20	6INCOS0040225L
		4,5	2	€ 10,99	€ 49,46	6INCOS00404V5A

PRIMER 45 PRIMER EPOSSIVINILICO	DATI TECNICI Resa teorica: 6,8 m ² /kg Spessore film umido: 109 μm Spessore film secco: 60 μm			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:20 Induritore Multiopox In volume: 100:30 Induritore Multiopox		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
<i>Primer epossipoliammidico bicomponente modificato vinilico con fosfato di zinco. Idoneo per protezione di superfici in acciaio zincato, acciaio inox, leghe leggere, vetroresina.</i>	RAL 7035	25	1	€ 12,47	€ 311,75	6INS457035025L
	INDURITORE MULTI EPOX	5	1	€ 14,61	€ 73,05	6INCAS912005KL

PRIMER 39 PRIMER EPOSSIDICO	DATI TECNICI Resa teorica: 7,7 m ² /kg Spessore film umido: 109 μm Spessore film secco: 60 μm			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:20 Induritore Multiopox In volume: 100:30 Induritore Multiopox		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
<i>Primer epossipoliammidico bicomponente ai fosfati di zinco. Idoneo per protezione di superfici in acciaio zincato, acciaio inox, leghe leggere, vetroresina.</i>	RAL 7035	25	1	€ 9,50	€ 237,50	6INS397035025L
	INDURITORE MULTI EPOX	5	1	€ 14,61	€ 73,05	6INCAS912005KL

FILLER 46

PRIMER POLIACRILICO

Fondo carteggiabile a due componenti per carrozzeria industriale, riempitivo, formulato con resina acrilica ossidrilata e pigmenti attivi (fosfati di zinco); idoneo per protezione di superfici in acciaio, leghe leggere, vetroresina, acciaio zincato.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,6 m²/kg (6,6 m²/kg con HS)
 Spessore film umido: 80 μm (105 μm con HS)
 Spessore film secco: 50 μm (70 μm con HS)

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:25 Induritore Primer Acrilico
 100:8 Induritore Poliuretano HS
 In volume: 100:36 Induritore Primer Acrilico
 100:10 Induritore Poliuretano HS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 11,39	€ 227,80	6INS46XXXX
MEDIO/FORTE	20	1	€ 12,22	€ 244,40	
INTENSA	20	1	€ 13,67	€ 273,40	
INDURITORE PRIMER ACRILICO	5	1	€ 16,85	€ 84,25	6INCAS903005KL
INDURITORE POLIURETANICO HS	1	1	€ 34,65	€ 34,65	6INCAS9053001A
CONVERTER FILLER 46	18	1	€ 10,99	€ 197,82	6INCOS0046018L

EPOX ZINC 1K
ZINCANTE MONOCOMPONENTE**DATI TECNICI**

Resa teorica: 3,8 m²/kg
 Spessore film umido: 109 μm
 Spessore film secco: 60 μm

Primer con effetto antiruggine idoneo a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi esposti all'interno e all'esterno.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
GRIGIO	5	2	€ 26,87	€ 134,35	6INS140500005A
	1	6	€ 28,47	€ 28,47	6INS140500001A

EPOX ZINC 2K
ZINCANTE EPOSSIDICO BICOMPONENTE**DATI TECNICI**

Resa teorica: 4,5 m²/kg
 Spessore film umido: 83 μm
 Spessore film secco: 50 μm

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:10 Induritore Epox Zinc 2K
 In volume: 100:25 Induritore Epox Zinc 2K

Zincante bicomponente a base di resine epossidiche indurenti.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
GRIGIO	25	1	€ 21,43	€ 535,75	6INS145000025L
INDURITORE EPOX ZINC 2K	2,5	2	€ 14,82	€ 37,05	6INCAS92002K5L

Su ordine minimo

ARIDUR PRIMER DI ADESIONE <i>Primer a base di resine vinyl-butirrale in solvente a due componenti caratterizzato da ottime proprietà di adesione su acciaio zincato, leghe, alluminio, plastica, vetroresina.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 11,8 m ² /l Spessore film umido: 85 μ m Spessore film secco: 30 μ m			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Neutralizzatore per Aridur In volume: 100:50 Neutralizzatore per Aridur		
	TINTA	CONF. AL LITRI	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
	RAL 7035	2,5	2	€ 25,06	€ 62,65	6INSOSVERD2V5L
		1	6	€ 26,12	€ 26,12	6INSOSVERD001L
	NEUTRALIZZATORE PER ARIDUR	1	6	€ 14,40	€ 14,40	6INSOS9999001L
		0,5	6	€ 15,46	€ 7,73	6INSOS99991X2L

RE 30 SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE Smalto lucido alchidico modificato, caratterizzato da ottima brillantezza, distensione, bassa tendenza alle colature ed essiccazione veloce.	DATI TECNICI Resa teorica: 10,1 m²/kg Spessore film umido: 90 μm Spessore film secco: 50 μm Gloss: 70-80					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 12,84	€ 256,80	6INS30XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 13,67	€ 273,40	
	INTENSA	20	1	€ 15,12	€ 302,40	
CONVERTER RE 30	16	1	€ 11,73	€ 187,68	6INCOS0030016L	

RE IND 31
SMALTO SINTETICO A RAPIDA
ESSICCAZIONE

DATI TECNICI

Resa teorica: 10,1 m²/kg

Spessore film umido: 90 µm

Spessore film secco: 50 µm

Gloss: 85-95

Smalto **lucido** caratterizzato da ottima brillantezza e pienezza, distensione, bassa tendenza alle colature ed essiccazione veloce.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 12,42	€ 248,40	6INS31XXXX
	5	2	€ 13,46	€ 67,30	
	1	6	€ 15,01	€ 15,01	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 13,25	€ 265,00	
	5	2	€ 14,29	€ 71,45	
	1	6	€ 15,84	€ 15,84	
INTENSA	20	1	€ 14,70	€ 294,00	
	5	2	€ 15,74	€ 78,70	
	1	6	€ 17,29	€ 17,29	
CONVERTER RE IND 31	16	1	€ 11,20	€ 179,20	6INCOS0031016L
	4	2	€ 12,27	€ 49,08	6INCOS0031004A
	0,8	6	€ 13,86	€ 11,09	6INCOS00310V8A

</

RE IND 35 SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE Smalto <i>semilucido</i> caratterizzato da ottima pienezza, distensione, bassa tendenza alle colature ed essiccazione veloce.	DATI TECNICI				
	Resa teorica: 9,2 m ² /kg				
	Spessore film umido: 91 μm				
	Spessore film secco: 50 μm				
	Gloss: 45-55				
TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 11,08	€ 221,60	6INS35XXXX
MEDIO/FORTE	20	1	€ 11,91	€ 238,20	
INTENSA	20	1	€ 13,36	€ 267,20	
CONVERTER RE IND 35	16	1	€ 9,50	€ 152,00	6INCOS0035016L

SUPERSINTEOL RAPIDO INDUSTRIALE TIPO C SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE Smalto semilucido caratterizzato da ottima pienezza, distensione, bassa tendenza alle colature ed essiccazione veloce.	DATI TECNICI Resa teorica: 8,8 m²/kg Spessore film umido: 109 μm Spessore film secco: 60 μm Gloss: 45-55					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 8,97	€ 179,40	6INSRCXXX
		5	2	€ 10,05	€ 50,25	
		1	6	€ 11,70	€ 11,70	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 9,97	€ 199,40	
		5	2	€ 11,05	€ 55,25	
		1	6	€ 12,70	€ 12,70	
	INTENSA	20	1	€ 11,47	€ 229,40	
		5	2	€ 12,55	€ 62,75	
		1	6	€ 14,20	€ 14,20	
	CONVERTER SUPERSINTEOL RAPIDO IND. TIPO C	17	1	€ 7,47	€ 126,99	6INSUPRIC0017L
		4,25	2	€ 8,55	€ 36,34	6INSUPRIC0425L
		0,85	6	€ 10,20	€ 8,67	6INSUPRIC0085L

RE IND 37 SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE Smalto <i>opaco</i> a base di resine alchidiche modificate caratterizzato da ottima pienezza, distensione, bassa tendenza alle colature ed essiccazione veloce.	DATI TECNICI Resa teorica: 8,9 m²/kg Spessore film umido: 90 μm Spessore film secco: 50 μm Gloss: 0-10					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 10,77	€ 215,40	6INS37XXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 11,60	€ 232,00	
	INTENSA	20	1	€ 13,05	€ 261,00	
CONVERTER RE IND 37	16	1	€ 9,06	€ 144,96	6INCOS0037016L	

RE ONE COAT 32 SMALTO SINTETICO A RAPIDA ESSICCAZIONE Smalto <i>semilucido</i> a mano unica, formulato con pigmenti anticorrosivi caratterizzato da ottima pienezza, distensione ed essiccazione veloce.	DATI TECNICI					
	Resa teorica: 9,6 m ² /kg					
	Spessore film umido: 90 μm					
	Spessore film secco: 50 μm					
	Gloss: 50-60					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 11,39	€ 227,80	6INS32XXXX
		5	2	€ 12,42	€ 62,10	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 12,22	€ 244,40	
		5	2	€ 13,25	€ 66,25	
INTENSA	20	1	€ 13,67	€ 273,40		
	5	2	€ 14,70	€ 73,50		
CONVERTER RE ONE COAT 32	16	1	€ 9,92	€ 158,72	6INCOS0032019L	
	4	2	€ 10,99	€ 43,96	6INCOS0032004A	

NITROLUX 20 SMALTO NITROSINTETICO		DATI TECNICI Resa teorica: 10,9 m ² /kg Spessore film umido: 90 μm Spessore film secco: 40 μm Gloss: 80-90				
<i>Smalto lucido di finitura pigmentato, adatto per manufatti in metallo all'interno, tipo mobili per arredo uffici e scaffalature.</i>	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 15,74	€ 314,80	6INS20XXXX
		5	2	€ 16,77	€ 83,85	
		1	6	€ 18,32	€ 18,32	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,56	€ 331,20	
		5	2	€ 17,60	€ 88,00	
		1	6	€ 19,15	€ 19,15	
	INTENSA	20	1	€ 18,01	€ 360,20	
		5	2	€ 19,05	€ 95,25	
		1	6	€ 20,60	€ 20,60	
	CONVERTER NITROLUX 20	16	1	€ 15,46	€ 247,36	6INCOS0020016L
		4	2	€ 16,53	€ 66,12	6INCOS0020004A
		0,8	6	€ 18,13	€ 14,51	6INCOS00200V8A

NITROLUX 22 SMALTO NITROSINTETICO		DATI TECNICI Resa teorica: 10,1 m ² /kg Spessore film umido: 90 μm Spessore film secco: 40 μm Gloss: 5-15				
<i>Smalto opaco di finitura pigmentato, adatto per manufatti in metallo all'interno, tipo mobili per arredo uffici e scaffalature.</i>	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 14,91	€ 298,20	6INS22XXXX
		5	2	€ 15,94	€ 79,70	
		1	6	€ 17,50	€ 17,50	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 15,74	€ 314,80	
		5	2	€ 16,77	€ 83,85	
		1	6	€ 18,32	€ 18,32	
	INTENSA	20	1	€ 17,19	€ 343,80	
		5	2	€ 18,22	€ 91,10	
		1	6	€ 19,77	€ 19,77	
	CONVERTER NITROLUX 22	16	1	€ 14,40	€ 230,40	6INCOS0022019L
		4	2	€ 15,46	€ 61,84	6INCOS0022004A
		0,8	6	€ 17,06	€ 13,65	6INCOS00220V8A

GLADIUM SMALTO GEL ANTIRUGGINE	DATI TECNICI Resa teorica: 13,5 m ² /kg Spessore film umido: 70 µm Spessore film secco: 45 µm Gloss: 65-85					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE		20	1	€ 16,85	€ 337,00	6INGLADXXX
		5	2	€ 17,92	€ 89,60	
		1	6	€ 19,57	€ 19,57	
MEDIO/FORTE		20	1	€ 17,60	€ 352,00	
		5	2	€ 18,75	€ 93,75	
		1	6	€ 20,37	€ 20,37	
INTENSA		20	1	€ 19,05	€ 381,00	
		5	2	€ 20,12	€ 100,60	
		1	6	€ 21,77	€ 21,77	
CONVERTER GLADIUM		16	1	€ 16,85	€ 269,60	6INGLADIU0016L
		4	2	€ 17,92	€ 71,68	6INGLADIU0004L
		0,8	6	€ 19,57	€ 15,66	6INGLADIU0008L

SINTO 26 SMALTO SINTETICO AD ALTE PRESTAZIONI	DATI TECNICI Resa teorica: 11,1 m ² /kg Spessore film umido: 82 µm Spessore film secco: 45 µm Gloss: 80-90					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE		20	1	€ 16,56	€ 331,20	6INS26XXXX
		5	2	€ 17,60	€ 88,00	
		1	6	€ 19,15	€ 19,15	
MEDIO/FORTE		20	1	€ 17,39	€ 347,80	
		5	2	€ 18,43	€ 92,15	
		1	6	€ 19,98	€ 19,98	
INTENSA		20	1	€ 18,84	€ 376,80	
		5	2	€ 19,88	€ 99,40	
		1	6	€ 21,43	€ 21,43	
CONVERTER SINTO 26		16	1	€ 16,53	€ 264,48	6INCOS0026016L
		4	2	€ 17,59	€ 70,36	6INCOS0026004A
		0,8	6	€ 19,19	€ 15,36	6INCOS0026008A

SINTO 28

SMALTO SINTETICO AD ALTE PRESTAZIONI

DATI TECNICI

Resa teorica: 12,8 m²/kg
Spessore film umido: 82 μ m
Spessore film secco: 45 μ m
Gloss: 30-40

Smalto **satinato** caratterizzato da ottima pienezza, distensione, bassa tendenza alle colature.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 15,74	€ 314,80	6INS28XXXX
	5	2	€ 16,77	€ 83,85	
	1	6	€ 18,32	€ 18,32	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,56	€ 331,20	
	5	2	€ 17,60	€ 88,00	
	1	6	€ 19,15	€ 19,15	
INTENSA	20	1	€ 18,01	€ 360,20	
	5	2	€ 19,05	€ 95,25	
	1	6	€ 20,60	€ 20,60	
CONVERTER SINTO 28	16	1	€ 15,46	€ 247,36	6INCOS0028016L
	4	2	€ 16,53	€ 66,12	6INCOS0028004A
	0,8	6	€ 18,13	€ 14,51	6INCOS00280V8A

Z80

SMALTO SINTETICO MODIFICATO

DATI TECNICI

Resa teorica: 9,8 m²/kg
Spessore film umido: 83 μm
Spessore film secco: 40 μm
Gloss: 50-60

Smalto alchidico **semilucido** adatto per sistemi di verniciatura di manufatti all'interno e all'esterno.

Applicabile direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 18,13	€ 362,60	6INCOZ8XXX
	5	2	€ 19,16	€ 95,80	
	1	6	€ 20,81	€ 20,81	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 18,63	€ 372,60	
	5	2	€ 19,66	€ 98,30	
	1	6	€ 21,31	€ 21,31	
INTENSA	20	1	€ 20,13	€ 402,60	
	5	2	€ 21,16	€ 105,80	
	1	6	€ 22,81	€ 22,81	
CONVERTER Z80	16	1	€ 18,13	€ 290,08	6INCOZ8000016L
	4	2	€ 19,16	€ 76,64	6INCOZ8000004L
	0,8	6	€ 20,81	€ 16,65	6INCOZ8000008L

ZN 29

SMALTO VINILICO MODIFICATO

DATI TECNICI

Resa teorica: 9,2 m²/kg
Spessore film umido: 94 μm
Spessore film secco: 45 μm
Gloss: < 10

Smalto **opaco** adatto per sistemi di verniciatura di manufatti all'interno e all'esterno.

Applicabile direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 19,05	€ 381,00	6INS29XXXX
	5	2	€ 20,08	€ 100,40	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 19,88	€ 397,60	
	5	2	€ 20,91	€ 104,55	
INTENSA	20	1	€ 21,33	€ 426,60	
	5	2	€ 22,36	€ 111,80	
CONVERTER ZN 29	16	1	€ 19,72	€ 315,52	6INCOS0029016L
	4	2	€ 20,80	€ 83,20	6INCOS0029004A

ACRILCAP 42

FONDO-FINITURA ACRILICA POLIURETANICA ALIFATICA

Smalto **lucido**, non ingiallente a due componenti, a base di resina acrilica ossidrilata e isocianato alifatico, essiccante a temperatura ambiente o aria forzata.

Applicabile come mano unica su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,8 m²/kg (7,9 m²/kg con HS)
Spessore film umido: 109 μm (120 μm con HS)
Spessore film secco: 50 μm (60 μm con HS)
Gloss: >80

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:25 Induritore Poliuretano MS
100:12,5 Induritore Poliuretano HS
In volume: 100:30 Induritore Poliuretano MS
100:15 Induritore Poliuretano HS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 17,50	€ 350,00	6INS42XXXX
	4	2	€ 18,53	€ 74,12	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 18,32	€ 366,40	
	4	2	€ 19,36	€ 77,44	
INTENSA	20	1	€ 19,77	€ 395,40	
	4	2	€ 20,81	€ 83,24	
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
	1	2	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
INDURITORE POLIURETANICO HS	5	1	€ 33,05	€ 165,25	6INCAS9053005A
	1	6	€ 34,65	€ 34,65	6INCAS9053001A
CONVERTER ACRILCAP 42	14	1	€ 17,71	€ 247,94	6INCOS0042014L
	2,8	2	€ 18,77	€ 52,56	6INCOS00422V8A

ACRILCAP 43

FONDO-FINITURA ACRILICA POLIURETANICA ALIFATICA

Smalto **semilucido**, non ingiallente a due componenti, a base di resina acrilica ossidrilata e isocianato alifatico, essiccante a temperatura ambiente o aria forzata.

Applicabile come mano unica su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

DATI TECNICI

Resa teorica: 9,1 m²/kg (7,6 m²/kg con HS)
Spessore film umido: 108 μm (120 μm con HS)
Spessore film secco: 50 μm (60 μm con HS)
Gloss: 65-75

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:25 Induritore Poliuretano MS
100:12,5 Induritore Poliuretano HS
In volume: 100:30 Induritore Poliuretano MS
100:15 Induritore Poliuretano HS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 17,29	€ 345,80	6INS43XXXX
	4	2	€ 18,32	€ 73,28	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 18,12	€ 362,40	
	4	2	€ 19,15	€ 76,60	
INTENSA	20	1	€ 19,57	€ 391,40	
	4	2	€ 20,60	€ 82,40	
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
	1	2	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
INDURITORE POLIURETANICO HS	5	1	€ 33,05	€ 165,25	6INCAS9053005A
	1	6	€ 34,65	€ 34,65	6INCAS9053001A
CONVERTER ACRILCAP 43	14	1	€ 17,39	€ 243,46	6INCOS0043014L
	2,8	2	€ 18,45	€ 51,66	6INCOS00432V8A

ACRILCAP BC 44 FONDO-FINITURA BUCCIATO ACRILICA POLIURETANICA	DATI TECNICI Resa teorica: 5,3 m ² /kg Spessore film umido: 160 μm Spessore film secco: 96 μm Gloss: 50-60			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:20 Induritore Pur PC In volume: 100:25 Induritore Pur PC		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 15,63	€ 312,60	6INS44XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,46	€ 329,20	
	INTENSA	20	1	€ 17,91	€ 358,20	
	INDURITORE PUR PC	4	2	€ 28,15	€ 112,60	6INCAPURPC004L
	CONVERTER ACRILCAP BC 44	16	1	€ 15,46	€ 247,36	6INCOS0044016L

Smalto **lucido**, non ingiallente a due componenti, a base di resina acrilica ossidrilata e isocianato alifatico, essiccante a temperatura ambiente o aria forzata. Applicabile come mano unica su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

ACRILCAP 47 FONDO-FINITURA ACRILICA POLIURETANICA ALIFATICA	DATI TECNICI Resa teorica: 8,4 m ² /kg Spessore film umido: 104 μm Spessore film secco: 50 μm Gloss: 55-65			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:25 Induritore Poliuretanico MS In volume: 100:30 Induritore Poliuretanico MS		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 14,70	€ 294,00	6INS47XXXX
		4	2	€ 15,74	€ 62,96	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 15,53	€ 310,60	
		4	2	€ 16,56	€ 66,24	
	INTENSA	20	1	€ 16,98	€ 339,60	
		4	2	€ 18,01	€ 72,04	
	INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
		1	2	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
	CONVERTER ACRILCAP 47	16	1	€ 14,08	€ 225,28	6INCOS0047016L
		3,2	2	€ 15,14	€ 48,45	6INCOS00473V2A

Smalto **satinato**, non ingiallente a due componenti. Applicabile come mano unica su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

ACRILCAP 48

FONDO-FINITURA ACRILICA POLIURETANICA ALIFATICA

Smalto **opaco**, non ingiallente a due componenti.

Applicabile come mano unica su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

DATI TECNICI

Resa teorica: 6,3 m²/kg
Spessore film umido: 120 µm
Spessore film secco: 55 µm
Gloss: 15-20

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:20 Induritore Poliuretano MS
In volume: 100:30 Induritore Poliuretano MS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 14,91	€ 298,20	6INS48XXXX
	5	2	€ 15,94	€ 79,70	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 15,74	€ 314,80	
	5	2	€ 16,77	€ 83,85	
INTENSA	20	1	€ 17,19	€ 343,80	
	5	2	€ 18,22	€ 91,10	
INDURITORE POLIURETANICO MS	4	2	€ 21,97	€ 87,88	6INCAS90500K4L
	1	6	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
CONVERTER ACRILCAP 48	16	1	€ 14,40	€ 230,40	6INCOS0048016L
	4	2	€ 15,46	€ 61,84	6INCOS0048004A

PUR CAR 51

FINITURA POLIACRILICA LUCIDA

Smalto **lucido** a due componenti dotato di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici ed agli UV.

DATI TECNICI

Resa teorica: 10,9 m²/kg
Spessore film umido: 80 µm
Spessore film secco: 43 µm
Gloss: >85

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:50 Induritore Poliuretano MS
100:25 Induritore Poliuretano HS
In volume: 100:60 Induritore Poliuretano MS
100:30 Induritore Poliuretano HS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 17,60	€ 352,00	6INS51XXXX
	4	2	€ 18,63	€ 74,52	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 18,43	€ 368,60	
	4	2	€ 19,46	€ 77,84	
INTENSA	20	1	€ 19,88	€ 397,60	
	4	2	€ 20,91	€ 83,64	
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
	1	2	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
INDURITORE POLIURETANICO HS	5	1	€ 33,05	€ 165,25	6INCAS9053005A
	1	6	€ 34,65	€ 34,65	6INCAS9053001A
CONVERTER PUR CAR 51	14	1	€ 17,71	€ 247,94	6INCOS0051014L
	2,8	2	€ 18,77	€ 52,56	6INCOS00512V8A

PUR TOP 52

SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO

Smalto **lucido** a due componenti dotato di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici ed agli UV.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,7 m²/kg (8,7 m²/kg con HS)
Spessore film umido: 100 µm (100 µm con HS)
Spessore film secco: 50 µm (60 µm con HS)
Gloss: >80

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:50 Induritore poliuretano MS
100:25 Induritore Poliuretano HS
In volume: 100:60 Induritore poliuretano MS
100:30 Induritore Poliuretano HS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 16,46	€ 329,20	6INS52XXXX
	4	2	€ 17,50	€ 70,00	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 17,29	€ 345,80	
	4	2	€ 18,32	€ 73,28	
INTENSA	20	1	€ 18,74	€ 374,80	
	4	2	€ 19,77	€ 79,08	
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
	1	2	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
INDURITORE POLIURETANICO HS	5	2	€ 33,05	€ 165,25	6INCAS9053005A
	1	6	€ 34,65	€ 34,65	6INCAS9053001A
CONVERTER PUR TOP 52	14	1	€ 16,00	€ 224,00	6INCOS0052014L
	2,8	2	€ 17,06	€ 47,77	6INCOS00522V8A

PUR IND 56

SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO INDUSTRIALE

Smalto **lucido** a due componenti, dotato di resistenza agli agenti atmosferici, agli ambienti corrosivi e all'abrasione.

DATI TECNICI

Resa teorica: 7,5 m²/kg (6,9 m²/kg con HS)
Spessore film umido: 110 μm (120 μm con HS)
Spessore film secco: 55 μm (70 μm con HS)
Gloss: >80

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:40 Induritore Poliuretano MS
100:20 Induritore Poliuretano HS
In volume: 100:50 Induritore Poliuretano MS
100:25 Induritore Poliuretano HS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 15,43	€ 308,60	6INS56XXXX
	5	2	€ 16,46	€ 82,30	
	1	6	€ 18,10	€ 18,10	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,25	€ 325,00	
	5	2	€ 17,29	€ 86,45	
	1	6	€ 18,95	€ 18,95	
INTENSA	20	1	€ 17,70	€ 354,00	
	5	2	€ 18,74	€ 93,70	
	1	6	€ 20,40	€ 20,40	
INDURITORE POLIURETANICO MS	4	1	€ 21,97	€ 87,88	6INCAS90500K4L
	1	2	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
	0,5	6	€ 23,69	€ 11,85	6INCAS90505K0L
INDURITORE POLIURETANICO HS	5	2	€ 33,05	€ 165,26	6INCAS9053005A
	1	6	€ 34,65	€ 34,65	6INCAS9053001A
CONVERTER PUR IND 56	14	1	€ 14,40	€ 201,60	6INCOS0056014L
	3,5	2	€ 15,46	€ 54,11	6INCOS00563V5A
	0,7	6	€ 17,10	€ 11,97	6INCOS0056007A

PUR IND 57

SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO INDUSTRIALE

Smalto poliuretano **semilucido**, a due componenti, dotato di resistenza agli agenti atmosferici, agli ambienti corrosivi ed all'abrasione.

DATI TECNICI

Resa teorica: 7 m²/kg
Spessore film umido: 110 μm
Spessore film secco: 52 μm
Gloss: 40-50

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:25 Induritore Poliuretano MS
In volume: 100:30 Induritore Poliuretano MS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 14,29	€ 285,80	6INS57XXXX
	4	2	€ 15,32	€ 61,28	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 15,12	€ 302,40	
	4	2	€ 16,15	€ 64,60	
INTENSA	20	1	€ 16,56	€ 331,20	
	4	2	€ 17,60	€ 70,40	
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
	1	6	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
CONVERTER PUR IND 57	14	1	€ 13,86	€ 194,04	6INCOS0057014L
	2,8	2	€ 14,92	€ 41,78	6INCOS00572V8A

PUR IND 58

SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO INDUSTRIALE

DATI TECNICI

Resa teorica: 7 m²/kg
Spessore film umido: 110 µm
Spessore film secco: 52 µm
Gloss: 10-20

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:25 Induritore Poliuretano MS
In volume: 100:30 Induritore Poliuretano MS

Smalto **opaco**, a due componenti, dotato di resistenza agli agenti atmosferici, agli ambienti corrosivi e all'abrasione.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 14,08	€ 281,60	6INS58XXXX
	4	2	€ 15,12	€ 60,48	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 14,91	€ 298,20	
	4	2	€ 15,94	€ 63,76	
INTENSA	20	1	€ 16,36	€ 327,20	
	4	2	€ 17,39	€ 69,56	
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
	1	6	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
CONVERTER PUR IND 58	16	1	€ 13,33	€ 213,28	6INCOS0058016L
	3,2	2	€ 14,40	€ 46,08	6INCOS00583V2L

EPOX 60 SMALTO EPOSSIDICO	DATI TECNICI			RAPPORTO DI MISCELAZIONE		
	Resa teorica: 8,8 m ² /kg Spessore film umido: 109 µm Spessore film secco: 60 µm Gloss: >80			In peso: 100:50 Induritore Multiepoxy In volume: 100:55 Induritore Multiepoxy		
Finitura bicomponente lucida epossipoliamicidica, dotata di ottima resistenza chimica a sali, acqua ed alcali; idonea per ambienti industriali e marini.	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 15,22	€ 304,40	6INS60XXXX
		4	2	€ 16,25	€ 65,00	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,05	€ 321,00	
		4	2	€ 17,08	€ 68,32	
	INTENSA	20	1	€ 17,50	€ 350,00	
		4	2	€ 18,53	€ 74,12	
	INDURITORE MULTI EPOX	5	2	€ 14,61	€ 73,05	6INCAS912005KL
		1	6	€ 16,21	€ 16,21	6INCAS91200K1L
	CONVERTER EPOX 60	14	1	€ 14,08	€ 197,12	6INCOS0060014L
		2,8	2	€ 15,14	€ 42,40	6INCOS00602V8A

EPOX 61 SMALTO EPOSSIDICO	DATI TECNICI			RAPPORTO DI MISCELAZIONE		
	Resa teorica: 6,3 m ² /kg Spessore film umido: 109 µm Spessore film secco: 60 µm Gloss: 50-60			In peso: 100:25 Induritore Multiepoxy In volume: 100:30 Induritore Multiepoxy		
Finitura bicomponente semilucida epossipoliamicidica, dotata di ottima resistenza chimica a sali, acqua ed alcali; idonea per ambienti industriali e marini.	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 13,46	€ 269,20	6INS61XXXX
		4	2	€ 14,49	€ 57,96	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 14,29	€ 285,80	
		4	2	€ 15,32	€ 61,28	
	INTENSA	20	1	€ 15,74	€ 314,80	
		4	2	€ 16,77	€ 67,08	
	INDURITORE MULTI EPOX	5	2	€ 14,61	€ 73,05	6INCAS912005KL
		1	6	€ 16,21	€ 16,21	6INCAS91200K1L
	CONVERTER EPOX 61	16	1	€ 12,37	€ 197,92	6INCOS0061016L
		3,2	2	€ 13,44	€ 43,01	6INCOS00613V2A

EPOX 62

SMALTO EPOSSIDICO GOFFRATO

Finitura bicomponente epossipoliammidica **satinata**, con effetto bucciato, dotata di ottima resistenza chimica a sali, acqua ed alcali; idonea per ambienti industriali e marini. Si utilizza nella verniciatura di macchine utensili, manufatti per arredamento, carrozzeria industriale, impianti chimici.

DATI TECNICI

Resa teorica: 5,6 m²/kg
Spessore film umido: 133 μm
Spessore film secco: 80 μm
Gloss: 30-40

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:20 Induritore Epox Bucciato
In volume: 100:25 Induritore Epox Bucciato

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 13,05	€ 261,00	6INS62XXXX
	5	2	€ 14,08	€ 70,40	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 13,87	€ 277,40	
	5	2	€ 14,91	€ 74,55	
INTENSA	20	1	€ 15,32	€ 306,40	
	5	2	€ 16,36	€ 81,80	
INDURITORE EPOX BUCCIATO	4	2	€ 19,19	€ 76,76	6INCAS91130K4L
	1	6	€ 20,80	€ 20,80	6INCAS91130K1L
CONVERTER EPOX 62	16	1	€ 11,83	€ 189,28	6INCOS0062016L
	4	2	€ 12,91	€ 51,64	6INCOS0062004A

FER GG 11 SMALTO MICACEO	DATI TECNICI Resa teorica: 8,5 m ² /kg Spessore film umido: 90 μm Spessore film secco: 50 μm Gloss: 10-15				
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	CONVERTER FER GG 11	24	1	€ 15,25	€ 366,00
Finitura a base di resine alchidiche modificate. Idonea per la protezione e decorazione su ringhiere, cancelli, serramenti, tralicci. Aspetto metallizzato, tipo ferro battuto. Colorazione come da cartella specifica.		4,5	2	€ 16,32	€ 73,44

FER ZN GG 13 SMALTO MICACEO PER ZINCATO	DATI TECNICI Resa teorica: 7,1 m ² /kg Spessore film umido: 109 μm Spessore film secco: 60 μm Gloss: 10-15				
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	CONVERTER FER ZN GG 13	24	1	€ 19,30	€ 463,20
Finitura a base di resine alchidiche modificate. Idonea per la protezione e decorazione su ringhiere, cancelli, serramenti, tralicci. Aspetto metallizzato, tipo ferro battuto. Applicabile direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica. Colorazione come da cartella specifica.		4,5	2	€ 20,36	€ 91,62

FER RE GG 16 SMALTO MICACEO A RAPIDA ESSICCAZIONE	DATI TECNICI Resa teorica: 8,5 m ² /kg Spessore film umido: 90 μm Spessore film secco: 50 μm Gloss: 10-15				
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	CONVERTER FER RE GG 16	24	1	€ 15,25	€ 366,00
Finitura a base di resine alchidiche modificate, idonea per la protezione e decorazione su ringhiere, cancelli, serramenti, tralicci. Aspetto metallizzato, tipo ferro battuto. Garantisce una adeguata copertura degli spigoli ed una rapida esecuzione della verniciatura. Colorazione come da cartella specifica.		4,5	2	€ 16,32	€ 73,44

FER MAX GG 18 FONDO-FINITURA ACRILICA POLIURETANICA MICACEA	DATI TECNICI Resa teorica: 7,3 m ² /kg Spessore film umido: 110 μm Spessore film secco: 50 μm Gloss: 10-15				
	RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:25 Induritore Poliuretano MS In volume: 100:30 Induritore Poliuretano MS				
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
Finitura anticorrosiva bicomponente, applicabile direttamente su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, polastica. Idonea per la protezione e decorazione su ringhiere, cancelli, serramenti, tralicci. Aspetto metallizzato, tipo ferro battuto. Colorazione come da cartella specifica.	INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85
		1	6	€ 23,57	€ 23,57
	CONVERTER FER MAX GG 18	20	1	€ 16,53	€ 330,60
		4,5	2	€ 17,59	€ 79,16

FLAME 81 SMALTO RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE	DATI TECNICI Resa teorica: 13,3 m ² /kg Spessore film umido: 75 µm Spessore film secco: 30 µm Gloss: 20-30			N.B.: ESSICCAZIONE ARIA (20°C) Il prodotto ottimizza la polimerizzazione con la cottura o la messa in funzione della struttura a temperatura 180-200°C dopo circa 60' e a 250°C dopo 30 minuti.		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	ALLUMINIO	5	2	€ 25,59	€ 127,95	6INS818000005A
Pittura a base di resine acrilsiliconiche resistente fino a 400°. Indicato per protezione di supporti in acciaio, acciaio zincato, leghe leggere, esposti al calore temporaneo o continuo (stufe, caminetti, motori, ecc.).	NERO	5	2	€ 25,59	€ 127,95	6INS817000005A

FLAME 82 SMALTO RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE	DATI TECNICI Resa teorica: 11,6 m ² /kg Spessore film umido: 75 µm Spessore film secco: 30 µm Gloss: 40-50			N.B.: ESSICCAZIONE ARIA (20°C) Il prodotto ottimizza la polimerizzazione con la cottura o la messa in funzione della struttura a temperatura 180-200°C dopo circa 60' e a 250°C dopo 30 minuti.		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	ALLUMINIO	20	1	€ 35,82	€ 716,40	6INS828000020L
Pittura a base di resine siliconiche resistente fino a 600°. Indicato per protezione di supporti in acciaio, acciaio zincato, leghe leggere, esposti al calore temporaneo o continuo (stufe, caminetti, motori, ecc.).		5	2	€ 36,89	€ 184,45	6INS828000005A
	NERO	5	2	€ 25,27	€ 126,35	6INS827000005A

CEMENT BLOCK

ANTIPOLVERE PER PAVIMENTI IN CLS

Rivestimento **trasparente** bicomponente a base di resine epossidiche liquide senza solvente.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,1 m²/kg
Spessore film umido: 133 µm
Spessore film secco: 60 µm

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:100 Induritore Cement Block
In volume: 100:100 Induritore Cement Block

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	2	€ 16,10	€ 80,50	6INS21F000005A
INDURITORE CEMENT BLOCK	5	2	€ 13,97	€ 69,85	6INCAS91240K5L

CAPFLOOR

SMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI

Rivestimento **lucido** bicomponente a base di resine epossidiche liquide senza solvente, idoneo per il trattamento di pavimentazioni interne.

DATI TECNICI

Resa teorica: 3,7 m²/kg (Trasp. 4,1 m²/kg)
Spessore film umido: 167 µm (Trasp. 225 µm)
Spessore film secco: 150 µm (Trasp. 225 µm)
Gloss: >80

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:20 Induritore Capfloor
100:60 Induritore Capfloor (Trasparente)
In volume: 100:30 Induritore Capfloor
100:68 Induritore Capfloor (Trasparente)

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
TRASPARENTE	5	2	€ 21,00	€ 105,00	6INS20FTRA005A
NORMALE	25	1	€ 13,15	€ 328,75	6INS20XXXX
	5	2	€ 14,18	€ 70,90	
MEDIO/FORTE	25	1	€ 13,98	€ 349,50	
	5	2	€ 15,01	€ 75,05	
INTENSA	25	1	€ 15,43	€ 385,75	6INCAS91230K5L
	5	2	€ 16,46	€ 82,30	
INDURITORE CAPFLOOR	5	1	€ 28,37	€ 141,85	6INCAS91230K1L
	1	6	€ 29,96	€ 29,96	6INCOS020F225L
CONVERTER CAPFLOOR	22,5	1	€ 12,91	€ 290,48	6INCOS020F4V5A
	4,5	2	€ 13,97	€ 62,87	

EPOX 450 SMALTO

SMALTO EPOSSIDICO

Finitura **semilucida** bicomponente epossipoliamicidica, idoneo come trattamento su pavimentazioni in CLS posti all'interno.

DATI TECNICI

Resa teorica: 7,5 m²/kg
Spessore film umido: 111 µm
Spessore film secco: 50 µm
Gloss: 55-65

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:50 Induritore C300
100:30 Induritore Multi Epox
In volume: 100:75 Induritore C300
100:45 Induritore Multi Epox

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 14,75	€ 295,00	6INEPO450XXXX
	5	2	€ 15,85	€ 79,25	
MEDIO/FORTE	20	1	€ 15,58	€ 311,60	
	5	2	€ 16,64	€ 83,20	
INTENSA	20	1	€ 17,03	€ 340,60	6INC300000K10L
	5	2	€ 18,09	€ 90,45	
INDURITORE C300	10	1	€ 17,27	€ 172,70	6INC3000002V5L
	2,5	2	€ 18,35	€ 45,88	6INCAS912005KL
INDURITORE MULTI EPOX	5	2	€ 14,61	€ 73,05	6INCAS91200K1L
	1	6	€ 16,21	€ 16,21	6INEPO4500015L
CONVERTER EPOX 450 SMALTO PER CEMENTO E FERRO	15	1	€ 13,86	€ 207,90	6INEPO4500375L
	3,75	2	€ 14,94	€ 56,03	

CAPFOOD SMALTO EPOSSIDICO PER CONTATTO CON ALIMENTI	DATI TECNICI Resa teorica: 2,3 m ² /kg (Trasp. 4,3 m ² /kg) Spessore film umido: 300 μm (Trasp. 225 μm) Spessore film secco: 273 μm (Trasp. 225 μm) Gloss: >90			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:33 Induritore Capfood 100:60 Induritore Capfood (Trasparente) In volume: 100:53 Induritore Capfood 100:60 Induritore Capfood (Trasparente)		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	BIANCO	3	2	€ 16,85	€ 50,55	6INS220001003A
	TRASPARENTE	5	2	€ 19,94	€ 99,70	6INS22FTRA005A
	INDURITORE CAPFOOD	1	6	€ 34,87	€ 34,87	6INCAS91220K1L

Rivestimento epossidico **lucido** a due componenti, composto da resine liquide senza solvente, idoneo al contatto con liquidi alimentari. Idoneo su supporti in CLS, metallo, vetroresina e legno, opportunamente prettrattati.

RIPLAST E88-E89 VERNICE ACRILICA LUCIDA <i>Vernice acrilica a due componenti, non ingiallente, lucida, catalizzata con polisocianato alifatico.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 8,4 m ² /l			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Induritore Poliuretano MS In volume: 100:50 Induritore Poliuretano MS		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
	E88	5	1	€ 16,60	€ 83,00	E8IIOS9999005
		0,5	6	€ 18,23	€ 9,12	E8IIOS9999500
	E89	10	1	€ 16,60	€ 166,00	E9HP9S0000010
		1	6	€ 18,23	€ 18,23	E9HP9S0000001

CLEAR OP 9008 VERNICE TRASPARENTE OPACA ACRILICA <i>Vernice trasparente acrilica a due componenti, non ingiallente. Idonea su CLS, marmo, leghe leggere o come finitura protettiva in carrozzeria industriale.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 9,6 m ² /kg Spessore film umido: 110 μm Spessore film secco: 55 μm Gloss: < 5			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:40 Induritore Poliuretano MS In volume: 100:40 Induritore Poliuretano MS		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
		5	2	€ 26,02	€ 130,10	6INS759008005A
	INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L

DELETE RUST CONVERTITORE DI RUGGINE	DATI TECNICI			N.B.: ESSICCAZIONE A 23°C		
	Resa teorica: 13,2 m ² /kg Spessore film umido: 80 µm Spessore film secco: 20 µm			Attendere 48 ore e verificare che la ruggine sia stata trasformata in uno strato nero e compatto; in caso negativo riprendere il trattamento		
	Liquido base acqua caratterizzato da elevata capacità di conversione della ruggine presente su supporti ferrosi.					
TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE	
	5	2	€ 39,14	€ 195,70	6INH929000005A	
	1	6	€ 41,20	€ 41,20	6INH929000001A	

FIX RUST BLOCCA RUGGINE	DATI TECNICI					
	Resa teorica: 11,9 m ² /kg Spessore film umido: 89 µm Spessore film secco: 40 µm					
	Bloccante della ruggine base solvente, trasparente utilizzato come finitura per risaltare l'effetto ruggine, da applicare in più strati.					
TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE	
	1	1	€ 20,60	€ 20,60	6INS929451001A	

MARK ROAD SMALTO SPARTITRAFFICO Pittura al solvente a base di resine speciali, idonea come segnaletica orizzontale su asfalto, CLS, ecc.	DATI TECNICI Resa teorica: 5,4 m²/kg Spessore film umido: 127 μm Spessore film secco: 70 μm Gloss: 5-10					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	BIANCO	25	1	€ 9,50	€ 237,50	6INS840001025L
		5	2	€ 10,56	€ 52,80	6INS840001005A
	GIALLO	25	1	€ 12,91	€ 322,75	6INS842003025L
		5	2	€ 13,97	€ 69,85	6INS842003005A

PELABILE VERNICE PELABILE A STRAPPO	DATI TECNICI Resa teorica: 7,1 m²/kg Spessore film umido: 150 μm Spessore film secco: 30 μm					
	Vernice <i>trasparente</i> monocomponente vinilica al solvente caratterizzata da un rivestimento facilmente asportabile, idonea per la protezione temporanea su acciaio, acciaio zincato, alluminio.	TINTA TRASPARENTE	CONF. AL KG 15	IMBALLO 1	€ AL KG € 19,84	€ A CONF. € 297,60
Su ordine minimo						

CLC 04 SMALTO AL CLOROCAUCCIÙ Smalto <i>satinato</i>, idoneo per la protezione di strutture in metallo esposte in ambienti marini e industriali, e per strutture in CLS (piscine, vasche, ecc.).	DATI TECNICI						
	Resa teorica: 7,2 m²/kg						
	Spessore film umido: 111 μm						
	Spessore film secco: 50 μm						
	Gloss: 25-35						
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE	
	AZZURRO PISCINA	20	1	€ 17,01	€ 340,20	6INS040008020A	
	NORMALE	20	1	€ 16,51	€ 330,20	6INS04XXXX	
		5	2	€ 17,55	€ 87,75		
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 17,34	€ 346,80		
		5	2	€ 18,38	€ 91,90		
INTENSA	20	1	€ 18,79	€ 375,80			
	5	2	€ 19,83	€ 99,15			
CONVERTER CLC 04	16	1	€ 16,74	€ 267,84	6INCOS0004016L		
	4	2	€ 17,81	€ 71,24	6INCOS0004004A		

RIPLAST R3 SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE LUCIDO	DATI TECNICI Resa teorica: 3,5 m ² /kg		RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Riplast R4 In volume: 100:60 Riplast R4		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	BIANCO	1	6	€ 19,39	€ 19,39
	INDURITORE R4	5	2	€ 21,32	€ 106,60
<i>Smalto poliuretanico bicomponente lucido, adatto per sistemi di verniciatura di manufatti diversi, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo.</i>		0,5	2	€ 23,57	€ 11,79
	CONVERTER RIPLAST R3	8,2	1	€ 14,26	€ 116,94
					CODICE
					R37P9SA100001
					I4IH0S9999005
					I4IH0S99991X2
					C37P9STINC8V2

RIPLAST R9 SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE SEMILUCIDO	DATI TECNICI Resa teorica: 7 m ² /kg		RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Induritore R8 In volume: 100:70 Induritore R8		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	INDURITORE R8	5	2	€ 20,35	€ 101,75
	CONVERTER RIPLAST R9	7,5	1	€ 13,49	€ 101,18
<i>Smalto poliuretanico bicomponente semilucido, adatto per sistemi di verniciatura di manufatti in legno, impermeabile all'acqua, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo.</i>					CODICE
					I8IH0S9999005
					C9HLPSTINC7V5

RIPLAST R5 SMALTO POLIURETANICO BICOMPONENTE OPACO	DATI TECNICI Resa teorica: 6,5 m ² /kg		RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Riplast R6 In volume: 100:70 Riplast R6		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	BIANCO AC16	10	1	€ 13,72	€ 137,20
	INDURITORE R6	5	2	€ 14,68	€ 73,40
<i>Smalto poliuretanico bicomponente opaco, adatto per sistemi di verniciatura pigmentati, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo e copertura su diversi tipi di fondo.</i>					CODICE
	CONVERTER RIPLAST R5	16	1	€ 12,32	€ 197,12
					R57P2SA101010
					I6IH0S9999005
					C57P2STINC016

RIPLAST R100 R50 FONDO CARTEGGIABILE PIGMENTATO BICOMPONENTE POLIURETANICO	DATI TECNICI Resa teorica: 4,5 m ² /kg		RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Riplast R50 In volume: 100:70 Riplast R50		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	R 100 BIANCO	10	1	€ 9,11	€ 91,10
	R 50	5	1	€ 9,11	€ 45,55
<i>Fondo carteggiabile pigmentato bicomponente poliuretanico, facilmente applicabile, ideale per l'uso professionale in quanto dotato di potere riempitivo, adesione su diverse specie legnose e di un'essiccazione veloce che permette di ridurre i tempi di verniciatura.</i>					CODICE
					10FPOSA100010
					5RTK0S9999005

ANTICORROSIONE

PRIMER EPOSSIDICI PARTICOLARI

FONDI PARTICOLARI

ACRILICI BICOMPONENTI

SMALTI POLIURETANICI/POLIACRILICI

CAPMASTIC 14

EPOSSIDICO SURFACE-TOLERANT ALTO SOLIDO

Prodotto bicomponente epossipoliamicidico con ossido di ferro micaceo ad alto solido applicabile ad alto spessore.

DATI TECNICI

Resa teorica: 4 m²/l
Spessore film umido: 250 µm
Spessore film secco: 200 µm

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:10,8 Induritore Multi Epox HS
100:9,4 Induritore Multi Epox IN
In volume: 100:16,6 Induritore Multi Epox HS
100:15 Induritore Multi Epox IN

TINTA	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
RAL 7038	15	1	€ 22,81	€ 342,15	6PRMAS7038015L
INDURITORE MULTI EPOX HS	2,5	1	€ 23,99	€ 59,98	6INCAS91012V5L
INDURITORE MULTI EPOX IN	2,25	1	€ 26,44	€ 59,49	6PRCAS914I225L

Su ordine minimo

CAPMASTIC ST

EPOSSIDICO SURFACE-TOLERANT

Prodotto bicomponente, epossipoliamicidico modificato, surface tolerant, idoneo per essere applicato in alti e bassi spessori con elevato contenuto di pigmenti attivi (fosfati di zinco).

DATI TECNICI

Resa teorica: 6,7 m²/l
Spessore film umido: 150 µm
Spessore film secco: 120 µm

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:13 Induritore Multi Epox HS
100:12 Induritore Multi Epox IN
In volume: 100:17,5 Induritore Multi Epox HS
100:16 Induritore Multi Epox IN

TINTA	CONF. AL LITRI	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
RAL 7038	14	1	€ 20,48	€ 286,72	6INSMA7038014L
INDURITORE MULTI EPOX HS	2,5	1	€ 23,99	€ 59,98	6INCAS91012V5L
INDURITORE MULTI EPOX IN	2,25	1	€ 26,44	€ 59,49	6PRCAS914I225L

Su ordine minimo

PRIMER 40 HS ST

PRIMER EPOSSIDICO ALTO SOLIDO

Primer/intermedio epossidico bicomponente ad elevate prestazioni anticorrosive e meccaniche.

DATI TECNICI

Resa teorica: 5 m²/l
Spessore film umido: 200 µm
Spessore film secco: 160 µm

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:11 Induritore Multi Epox HS
100:10 Induritore Multi Epox IN
In volume: 100 :15,5 Induritore Multi Epox HS
100:14 Induritore Multi Epox IN

TINTA	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
RAL 7038	16	1	€ 23,99	€ 383,84	6INS40HS38016L
INDURITORE MULTI EPOX HS	2,5	1	€ 23,99	€ 59,98	6INCAS91012V5L
INDURITORE MULTI EPOX IN	2,25	1	€ 26,44	€ 59,49	6PRCAS914I225L

Su ordine minimo

MIDDLE COAT MIOX
 INTERMEDIO EPOSSIDICO ALTO SOLIDO

Primer/intermedio epossidico bicomponente con ossido di ferro micaceo, ad elevate prestazioni anticorrosive e meccaniche, indicato per superfici in immersione o esposte.

DATI TECNICI

Resa teorica: 5 m²/l
 Spessore film umido: 200 µm
 Spessore film secco: 150 µm

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100 :12,5 Induritore Multi Epox HS
 100 :11 Induritore Multi Epox IN
 In volume: 100:19 Induritore Multi Epox HS
 100:17 Induritore Multi Epox IN

TINTA	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
GRIGIO	13	1	€ 18,03	€ 234,39	6INS68AMIC013L
INDURITORE MULTI EPOX HS	2,5	1	€ 23,99	€ 59,98	6INCAS91012V5L
INDURITORE MULTI EPOX IN	2,25	1	€ 26,44	€ 59,49	6PRCAS914I225L

Su ordine minimo

ACRILCAP 42 HS PC

FONDO FINITURA ACRILICA POLIURETANICA ALIFATICA

Smalto **lucido** tixotropico, non ingiallente a due componenti. Applicabile come mano unica su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

DATI TECNICI

Resa teorica: 9,3 m²/kg (7,7 m²/kg con PUR PC)
Spessore film umido: 108 µm (120 µm PUR PC)
Spessore film secco: 50 µm (60 µm PUR PC)
Gloss: >80

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:25 Induritore Poliuretano MS
100:20 Induritore PUR PC
In volume: 100:30 Induritore Poliuretano MS
100:22 Induritore PUR PC

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 17,50	€ 350,00	6IN42HXXXX
MEDIO/FORTE	20	1	€ 18,32	€ 366,40	
INTENSA	20	1	€ 19,77	€ 395,40	
INDURITORE PUR PC	4	2	€ 28,15	€ 112,60	6INCAPURPC004L
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
CONVERTER ACRILCAP 42 HS PC	14	1	€ 17,71	€ 247,94	6INCOS42HC014L

Su ordine minimo

ACRILCAP 47 HS PC

FONDO-FINITURA ACRILICA POLIURETANICA ALIFATICA

Smalto **opaco** tixotropico, non ingiallente a due componenti. Applicabile come mano unica su acciaio zincato, alluminio, leghe leggere, plastica.

DATI TECNICI

Resa teorica: 7,6 m²/kg
Spessore film umido: 97 µm
Spessore film secco: 60 µm
Gloss: 45-55

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:20 Induritore Poliuretano MS
100:15 Induritore PUR PC
In volume: 100:25 Induritore Poliuretano MS
100:20 Induritore PUR PC

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	25	1	€ 14,70	€ 367,50	6IN47HXXXX
MEDIO/FORTE	25	1	€ 15,53	€ 388,25	
INTENSA	25	1	€ 16,98	€ 424,50	
INDURITORE PUR PC	4	2	€ 28,15	€ 112,60	6INCAPURPC004L
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
CONVERTER ACRILCAP 47 HS PC	20	1	€ 14,08	€ 281,60	6INCOS47HC020L

Su ordine minimo

PUR CAR 51 HS PC

FINITURA POLIACRILICA ALTO SOLIDO

Smalto **lucido** a due componenti dotato di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici ed agli UV.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,3 m²/kg
Spessore film umido: 100 μm
Spessore film secco: 60 μm
Gloss: 75-85

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:20 Induritore Poliuretano HS
In volume: 100:25 Induritore Poliuretano HS

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 17,60	€ 352,00	6PR51HXXXX
MEDIO/FORTE	20	1	€ 18,43	€ 368,60	
INTENSA	20	1	€ 19,88	€ 397,60	
INDURITORE POLIURETANICO HS	4	2	€ 33,05	€ 132,20	6INCAS9053004A
CONVERTER PUR CAR 51 HS PC	14	1	€ 17,71	€ 247,94	6PR51HS000014L

Su ordine minimo

PUR TOP 52 HS PC

SMALTO POLIURETANICO ALTO SOLIDO

Smalto **lucido** a due componenti dotato di resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici ed agli UV.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,7 m²/kg (8,7 m²/kg con PUR PC)
Spessore film umido: 100 μm (100 μm con PUR PC)
Spessore film secco: 55 μm (60 μm con PUR PC)
Gloss: >80

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:50 Induritore Poliuretano MS
100:25 Induritore PUR PC
In volume: 100:60 Induritore Poliuretano MS
100:30 Induritore PUR PC

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 16,46	€ 329,20	6INC52XXXX
MEDIO/FORTE	20	1	€ 17,29	€ 345,80	
INTENSA	20	1	€ 18,74	€ 374,80	
INDURITORE PUR PC	5	2	€ 28,15	€ 140,75	6INCAPURPC005L
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
CONVERTER PUR TOP 52 HS PC	14	1	€ 16,00	€ 224,00	6INCOS52HC014L

Su ordine minimo

PUR TOP 53 HS PC

SMALTO POLIURETANICO ALTO SOLIDO

Smalto **semilucido** poliuretano bicomponente dotato di resistenza anticorrosiva, all'acqua marina ed agli UV.

DATI TECNICI

Resa teorica: 8,7 m²/kg (8,7 m²/kg con PUR PC)
Spessore film umido: 100 μm (100 μm con PUR PC)
Spessore film secco: 55 μm (60 μm con PUR PC)
Gloss: 50-60

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

In peso: 100:50 con induritore Poliuretano MS
100:25 Induritore PUR PC
In volume: 100:60 con induritore Poliuretano MS
100:30 Induritore PUR PC


TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 16,56	€ 331,20	6INC53XXXX
MEDIO/FORTE	20	1	€ 17,39	€ 347,80	
INTENSA	20	1	€ 18,84	€ 376,80	
INDURITORE PUR PC	4	2	€ 28,15	€ 112,60	6INCAPURPC004L
INDURITORE POLIURETANICO MS	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
CONVERTER PUR TOP 53 HS PC	14	1	€ 16,10	€ 225,40	6INCOS53HC014L

Su ordine minimo



PRODOTTI AL SOLVENTE

INDURITORI



INDURITORE C300	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	10	1	€ 17,27	€ 172,70	6INC300000K10L
	2,5	-	€ 18,35	€ 45,88	6INC3000002V5L
INDURITORE CAPFLOOR	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	1	€ 28,37	€ 141,85	6INCAS91230K5L
	1	2	€ 29,96	€ 29,96	6INCAS91230K1L
INDURITORE CEMENT BLOCK	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	2	€ 13,97	€ 69,85	6INCAS91240K5L
INDURITORE EPOX BUCCIATO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 19,19	€ 76,76	6INCAS91130K4L
	1	6	€ 20,80	€ 20,80	6INCAS91130K1L
INDURITORE EPOX ZINC 2K	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	2,5	1	€ 14,82	€ 37,05	6INCAS92002V5L
INDURITORE MULTI EPOX	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	1	€ 14,61	€ 73,05	6INCAS912005KL
	1	2	€ 16,21	€ 16,21	6INCAS91200K1L
INDURITORE POLIURETANICO HS	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	2	€ 33,05	€ 165,25	6INCAS9053005A
	4	1	€ 33,05	€ 132,20	6INCAS9053004A
	1	1	€ 34,65	€ 34,65	6INCAS9053001A
INDURITORE POLIURETANICO MS	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	2	€ 21,97	€ 109,85	6INCAS90500K5L
	4	-	€ 21,97	€ 87,88	6INCAS90500K4L
	1	2	€ 23,57	€ 23,57	6INCAS90500K1L
	0,5	-	€ 23,69	€ 11,85	6INCAS90505K0L
INDURITORE PUR PC	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	2	€ 28,15	€ 140,75	6INCAPURPC005L
	4	2	€ 28,15	€ 112,60	6INCAPURPC004L
INDURITORE PRIMER ACRILICO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	1	€ 16,85	€ 84,25	6INCAS903005KL
INDURITORE CAPFOOD	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	1	2	€ 34,87	€ 34,87	6INCAS91220K1L

INDURITORE MULTI EPOX HS	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	2,5	1	€ 23,99	€ 59,98	6INCAS91012V5L
INDURITORE MULTI EPOX IN	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	2,25	1	€ 26,44	€ 59,49	6PRCAS914I225L
NEUTRALIZZATORE PER ARIDUR	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	1	6	€ 14,40	€ 14,40	6INSOS9999001L
	0,5	6	€ 15,46	€ 7,73	6INSOS99991X2L
INDURITORE R4	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	-	€ 21,32	€ 106,60	I4IHOS9999005
	0,5	-	€ 23,57	€ 11,79	I4IHOS99991X2
INDURITORE R6	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	-	€ 14,68	€ 73,40	I6IHOS9999005
INDURITORE R8	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	5	-	€ 20,35	€ 101,75	I8IHOS9999005

DILUENTI

ACQUARAGIA VD100

NITRO NV5000

DILUENTE BUTOL

DILUENTE S800

ACETONE PER LAVAGGIO

ACQUARAGIA VD100	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
	25	1	-	-	Y11RA100025
	5	4	-	-	Y11RA100005
	1	12	-	-	Y11RA100001
	0,5	12	-	-	Y11RA1001X2

NITRO NV5000	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
	25	1	-	-	Y39NV500025
	5	4	-	-	Y39NV500005
	1	12	-	-	Y39NV500001
	0,5	12	-	-	Y39NV5001X2

DILUENTE BUTOL	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
	25	1	-	-	Y10BUTOL025
	5	4	-	-	Y10BUTOL005

DILUENTE S800	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
	5	4	-	-	YD8000S9999005
	1	12	-	-	YD8000S9999001

*** PER I PREZZI DEI DILUENTI CONSULTARE IL LISTINO EDILIZIA IN VIGORE**

ACETONE PER LAVAGGIO	CONF. AL LITRO	IMBALLO	€ AL LT	€ A CONF.	CODICE
	25	1	€ 4,53	€ 113,25	AT000S9999025

SISTEMA TINTOMETRICO COLOR PLUS

COLOR PLUS BIANCO

COLOR PLUS GIALLO OSSIDO

COLOR PLUS GIALLO LIMONE

COLOR PLUS ARANCIO

COLOR PLUS VERDE

COLOR PLUS BLU

COLOR PLUS ROSSO CHIARO

COLOR PLUS ROSSO OSSIDO

COLOR PLUS MAGENTA

COLOR PLUS NERO PER TINTE

COLOR PLUS VIOLA

COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA FINE

COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA GROSSA

COLOR PLUS GIALLO TRASPARENTE

COLOR PLUS ROSSO TRASPARENTE

COLOR PLUS BIANCO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	25	1	€ 18,55	€ 463,75	6INPAS0010025L
	6	2	€ 19,62	€ 117,72	6INPAS0010006L
COLOR PLUS GIALLO OSSIDO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	6	2	€ 17,06	€ 102,36	6INPAS0100006L
COLOR PLUS GIALLO LIMONE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 35,95	€ 143,80	6INPAS0130004L
COLOR PLUS ARANCIO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 31,02	€ 124,08	6INPAS0200004L
COLOR PLUS VERDE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 26,55	€ 106,20	6INPAS0300004L
COLOR PLUS BLU	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 31,66	€ 126,64	6INPAS0400004L
COLOR PLUS ROSSO CHIARO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 30,50	€ 122,00	6INPAS0530004L
COLOR PLUS ROSSO OSSIDO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	6	2	€ 17,71	€ 106,26	6INPAS0600006L
COLOR PLUS MAGENTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	3,5	2	€ 95,94	€ 335,79	6INPAS05803V5L
COLOR PLUS NERO PER TINTE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	20	1	€ 16,74	€ 334,80	6INPAS0710020L
	4	2	€ 17,81	€ 71,24	6INPAS0710004L
COLOR PLUS VIOLA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	1	1	€ 69,72	€ 69,72	6INPAS0520001A

COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA FINE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 22,18	€ 88,72	6INPAS0800004L
COLOR PLUS ALLUMINIO GRANA GROSSA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 40,19	€ 160,76	6INPAS0810004L
COLOR PLUS GIALLO TRASPARENTE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 32,95	€ 131,80	6INPAS0150004L
COLOR PLUS ROSSO TRASPARENTE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 32,95	€ 131,80	6INPAS0650004L

FASCIA NORMALE			FASCIA MEDIA/FORTE		FASCIA INTENSA		FASCIA TINTE SPECIALI
RAL 1001	RAL 7015	RAL 9001	RAL 1000	RAL 6026	RAL 1003	RAL 3032	RAL 4005
RAL 1002	RAL 7016	RAL 9002	RAL 1017	RAL 6028	RAL 1004	RAL 4001	RAL 4007
RAL 1011	RAL 7021	RAL 9003	RAL 1027	RAL 6032	RAL 1005	RAL 4004	RAL 4011
RAL 1013	RAL 7022	RAL 9004	RAL 1034	RAL 6033	RAL 1006	RAL 5004	RAL 4012
RAL 1014	RAL 7023	RAL 9005	RAL 2012	RAL 7031	RAL 1007	RAL 5005	RAL 5002
RAL 1015	RAL 7024	RAL 9010	RAL 3004	RAL 8007	RAL 1012	RAL 5010	RAL 5003
RAL 1019	RAL 7026	RAL 9011	RAL 3011	RAL 8014	RAL 1016	RAL 5011	RAL 5013
RAL 1020	RAL 7030	RAL 9016	RAL 3014	RAL 8028	RAL 1018	RAL 5017	RAL 5022
RAL 1024	RAL 7032	RAL 9018	RAL 3017	RAL 9006	RAL 1021	RAL 5019	RAL 5026
RAL 3009	RAL 7033		RAL 3022	RAL 9017	RAL 1023	RAL 5020	
RAL 3012	RAL 7034		RAL 3031		RAL 1028	RAL 5025	
RAL 3015	RAL 7035		RAL 4002		RAL 1032	RAL 6002	
RAL 4009	RAL 7036		RAL 4003		RAL 1033	RAL 6010	
RAL 5008	RAL 7037		RAL 4006		RAL 1035	RAL 6018	
RAL 5014	RAL 7038		RAL 5000		RAL 1036	RAL 6029	
RAL 6003	RAL 7039		RAL 5001		RAL 1037	RAL 6035	
RAL 6011	RAL 7040		RAL 5007		RAL 2000	RAL 6037	
RAL 6012	RAL 7042		RAL 5009		RAL 2001	RAL 7048	
RAL 6013	RAL 7043		RAL 5012		RAL 2002	RAL 8022	
RAL 6019	RAL 7044		RAL 5015		RAL 2003	RAL 8029	
RAL 6020	RAL 7045		RAL 5018		RAL 2004	RAL 9007	
RAL 6021	RAL 7046		RAL 5021		RAL 2008	RAL 9023	
RAL 6025	RAL 7047		RAL 5023		RAL 2009		
RAL 6027	RAL 8000		RAL 5024		RAL 2010		
RAL 6034	RAL 8001		RAL 6000		RAL 2011		
RAL 7000	RAL 8002		RAL 6001		RAL 2013		
RAL 7001	RAL 8003		RAL 6004		RAL 3000		
RAL 7002	RAL 8004		RAL 6005		RAL 3001		
RAL 7003	RAL 8008		RAL 6006		RAL 3002		
RAL 7004	RAL 8011		RAL 6007		RAL 3003		
RAL 7005	RAL 8012		RAL 6008		RAL 3005		
RAL 7006	RAL 8015		RAL 6009		RAL 3007		
RAL 7008	RAL 8016		RAL 6014		RAL 3013		
RAL 7009	RAL 8017		RAL 6015		RAL 3016		
RAL 7010	RAL 8019		RAL 6016		RAL 3018		
RAL 7011	RAL 8023		RAL 6017		RAL 3020		
RAL 7012	RAL 8024		RAL 6022		RAL 3027		
RAL 7013	RAL 8025		RAL 6024		RAL 3028		



FONDI MONOCOMPONENTI HYDRO

FONDI BICOMPONENTI HYDRO

SMALTI MONOCOMPONENTI HYDRO RE

SMALTI MONOCOMPONENTI ACRILICI HYDRO

SMALTI EPOSSIDICI HYDRO

SMALTI POLIURETANICI/POLIACRILICI HYDRO

PRODOTTI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI HYDRO

PRODOTTI PARTICOLARI HYDRO

HYDRO PRIMER 15 ANTIRUGGINE A BASE ACQUA <i>Fondo antiruggine monocomponente, idoneo a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi, aderisce su zincato e alluminio.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 6 m ² /kg Spessore film umido: 140 μm Spessore film secco: 70 μm Gloss: 10-15					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 15,74	€ 314,80	6INH15XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,56	€ 331,20	
	INTENSA	20	1	€ 18,01	€ 360,20	
	CONVERTER HYDRO PRIMER 15	18	1	€ 15,57	€ 280,26	6INCOH0015018L

HYDRO PRIMER FINISH 5 FONDO FINITURA A BASE ACQUA <i>Pittura monocomponente opaca, idonea a prevenire la corrosione di supporti metallici ferrosi, aderisce su zincato e alluminio.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 6,5 m ² /kg Spessore film umido: 140 μm Spessore film secco: 70 μm Gloss: 15-25					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 13,67	€ 273,40	6INH05XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 14,49	€ 289,80	
	INTENSA	20	1	€ 15,94	€ 318,80	
	CONVERTER HYDRO PRIMER FINISH 5	18	1	€ 13,23	€ 238,14	6INCOH0005018L

HYDRO PRIMER 40 PRIMER EPOSSIDICO IDRODILUIBILE	DATI TECNICI Resa teorica: 6,4 m ² /kg Spessore film umido: 120 μm Spessore film secco: 60 μm Gloss: 10-15			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:20 Induritore Hydro Primer Epox In volume: 100:25 Induritore Hydro Primer Epox		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	RAL 7035	20	1	€ 16,53	€ 330,60	6INH407035020A
<i>Primer epossipoliamidico bicomponente idoneo come anticorrosivo su metalli ferrosi e aderisce su zincato, inox, vetroresina, leghe leggere.</i>	INDURITORE HYDRO PRIMER EPOX	4	2	€ 26,55	€ 106,20	6INCAH92440K4A

HYDRO PRIMER 46 PRIMER POLIACRILICO IDRODILUIBILE	DATI TECNICI Resa teorica: 5,7 m ² /kg Spessore film umido: 140 μm Spessore film secco: 70 μm Gloss: 10-15			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:15 Induritore Hydro Pur In volume: 100:20 Induritore Hydro Pur		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 16,46	€ 329,20	6INH46XXXX
<i>Primer bicomponente a base di resine acriliche ossidrilate in emulsione acquosa, idoneo come anticorrosivo su metalli ferrosi e aderisce su zincato, inox, vetroresina, leghe leggere.</i>	MEDIO/FORTE	20	1	€ 17,29	€ 345,80	
	INTENSA	20	1	€ 18,74	€ 374,80	
	INDURITORE HYDRO PUR	5	2	€ 39,23	€ 196,15	6INCAH91490K5A
	CONVERTER HYDRO PRIMER 46	18	1	€ 16,53	€ 297,54	6INCOH0046018L

HYDRO RE 30 SMALTO LUCIDO DRODILUIBILE <i>Smalto lucido monocomponente essiccante all'aria, idoneo come protettivo di supporti metallici esposti all'interno e all'esterno.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 9,3 m ² /kg Spessore film umido: 100 μm Spessore film secco: 50 μm Gloss: >85					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 16,25	€ 325,00	6INH30XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 17,08	€ 341,60	
	INTENSA	20	1	€ 18,53	€ 370,60	
	CONVERTER HYDRO RE 30	16	1	€ 15,78	€ 252,48	6INCOH0030016L

HYDRO RE 35 SMALTO SATINATO IDRODILUIBILE <i>Smalto satinato monocomponente essiccante all'aria, idoneo come protettivo di supporti metallici esposti all'interno e all'esterno.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 8,5 m ² /kg Spessore film umido: 110 μm Spessore film secco: 55 μm Gloss: 15-25					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 16,77	€ 335,40	6INH35XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 17,60	€ 352,00	
	INTENSA	20	1	€ 19,05	€ 381,00	
	CONVERTER HYDRO RE 35	16	1	€ 16,63	€ 266,08	6INCOH0035016L

HYDRO RE ONE COAT 32 FONDO-FINITURA IDRODILUIBILE <i>Smalto fondo-finitura semilucido monocomponente essiccante all'aria, con effetto antiruggine idoneo come protettivo di supporti metallici esposti all'interno e all'esterno; aderisce direttamente su zincato, leghe leggere, alluminio, plastica, vetroresina.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 7,2 m ² /kg Spessore film umido: 120 μm Spessore film secco: 60 μm Gloss: 50-60					
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 17,39	€ 347,80	6INH32XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 18,22	€ 364,40	
	INTENSA	20	1	€ 19,67	€ 393,40	
	CONVERTER HYDRO RE ONE COAT 32	16	1	€ 17,17	€ 274,72	6INCOH0032016L

HYDRO ACRIL 48 SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE	DATI TECNICI Resa teorica: 8,3 m ² /kg Spessore film umido: 110 μm Spessore film secco: 55 μm Gloss: 70-80				
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	NORMALE	20	1	€ 16,15	€ 323,00
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,98	€ 339,60
	INTENSA	20	1	€ 18,43	€ 368,60
<i>Smalto lucido monocomponente essiccante all'aria, idoneo come protettivo di supporti metallici esposti all'interno e all'esterno; aderisce su zincato, alluminio e plastica.</i>	CONVERTER HYDRO ACRIL 48	16	1	€ 15,68	€ 250,88
					6INCOH0048016L

HYDRO ACRIL 49 SMALTO ACRILICO IDRODILUIBILE	DATI TECNICI Resa teorica: 8,3 m ² /kg Spessore film umido: 110 μm Spessore film secco: 55 μm Gloss: 35-45				
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.
	NORMALE	20	1	€ 15,94	€ 318,80
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 16,77	€ 335,40
	INTENSA	20	1	€ 18,22	€ 364,40
<i>Smalto satinato monocomponente essiccante all'aria, idoneo come protettivo di supporti metallici esposti all'interno e all'esterno; aderisce su zincato, alluminio e plastica.</i>	CONVERTER HYDRO ACRIL 49	16	1	€ 15,46	€ 247,36
					6INCOH0049016L

HYDRO EPOX 60 SMALTO EPOSSIDICO IDRODILUIBILE <i>Smalto lucido, bicomponente, epossidico base acqua, resistente all'abrasione, all'acqua e ai sali.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 6,5 m ² /kg Spessore film umido: 140 μm Spessore film secco: 70 μm Gloss: >80			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Induritore Hydro Epox Smalto In volume: 100:58 Induritore Hydro Epox Smalto		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 18,63	€ 372,60	6INH60XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 19,46	€ 389,20	
	INTENSA	20	1	€ 20,91	€ 418,20	
	INDURITORE HYDRO EPOX SMALTO	5	1	€ 26,55	€ 132,75	6INCAHESMA005A
	CONVERTER HYDRO EPOX 60	14	1	€ 18,77	€ 262,78	6INCOH0060014L

HYDRO EPOX 61 SMALTO EPOSSIDICO IDRODILUIBILE <i>Smalto satinato, bicomponente, epossidico base acqua con buone proprietà di adesione e resistenza in ambienti corrosivi, industriali e marini.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 6,5 m ² /kg Spessore film umido: 140 μm Spessore film secco: 70 μm Gloss: 35-45			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:50 Induritore Hydro Epox Smalto In volume: 100:58 Induritore Hydro Epox Smalto		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 18,43	€ 368,60	6INH61XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 19,26	€ 385,20	
	INTENSA	20	1	€ 20,70	€ 414,00	
	INDURITORE HYDRO EPOX SMALTO	5	1	€ 26,55	€ 132,75	6INCAHESMA005A
	CONVERTER HYDRO EPOX 61	14	1	€ 18,34	€ 256,76	6INCOH0061014L

HYDRO PUR 70 SMALTO POLIACRILICO IDRODILUIBILE <i>Smalto lucido, bicomponente, poliacrilico a base acqua, utilizzato come finitura dove vengono richieste resistenze meccaniche e agli UV.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 7,5 m ² /kg Spessore film umido: 120 μm Spessore film secco: 60 μm Gloss: >80			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:25 Induritore Hydro Pur In volume: 100:30 Induritore Hydro Pur		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 21,12	€ 422,40	6INH70XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 21,95	€ 439,00	
	INTENSA	20	1	€ 23,40	€ 468,00	
	INDURITORE HYDRO PUR	5	2	€ 39,23	€ 196,15	6INCAH91490K5A
	CONVERTER HYDRO PUR 70	14	1	€ 22,39	€ 313,46	6INCOH0070014L

HYDRO PUR 71 SMALTO POLIACRILICO IDRODILUIBILE <i>Smalto semilucido bicomponente poliacrilico base acqua, resistente agli agenti atmosferici, agli ambienti corrosivi, industriali e marini.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 7,5 m ² /kg Spessore film umido: 120 μm Spessore film secco: 60 μm Gloss: 40-60			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:25 Induritore Hydro Pur In volume: 100:30 Induritore Hydro Pur		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 20,91	€ 418,20	6INH71XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 21,74	€ 434,80	
	INTENSA	20	1	€ 23,19	€ 463,80	
	INDURITORE HYDRO PUR	5	2	€ 39,23	€ 196,15	6INCAH91490K5A
	CONVERTER HYDRO PUR 71	14	1	€ 22,07	€ 308,98	6INCOH0071014L

HYDRO PUR 72 SMALTO POLIACRILICO IDRODILUIBILE <i>Smalto opaco, bicomponente, poliacrilico a base acqua, utilizzato nella verniciatura di carrozzeria industriale, containers, impianti chimici e attrezzature portuali.</i>	DATI TECNICI Resa teorica: 7,5 m ² /kg Spessore film umido: 120 μm Spessore film secco: 60 μm Gloss: 10-20			RAPPORTO DI MISCELAZIONE In peso: 100:25 Induritore Hydro Pur In volume: 100:30 Induritore Hydro Pur		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	NORMALE	20	1	€ 20,70	€ 414,00	6INH72XXXX
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 21,53	€ 430,60	
	INTENSA	20	1	€ 22,98	€ 459,60	
	INDURITORE HYDRO PUR	5	2	€ 39,23	€ 196,15	6INCAH91490K5A
	CONVERTER HYDRO PUR 72	14	1	€ 21,75	€ 304,50	6INCOH0072014L

HYDRO CEMENT BLOCK ANTIPOLVERE EPOSSIDICO IDRODILUIBILE	DATI TECNICI			RAPPORTO DI MISCELAZIONE		
	Resa teorica: 9,3 m ² /Kg Spessore film umido: 100 µm Spessore film secco: 50 µm Gloss: 50-60			In peso: 100:50 Induritore Hydro Cement Block In volume: 100:46 Induritore Hydro Cement Block		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
Vernice idrodiluibile trasparente epossì-poliammidica bicomponente, idonea per superfici come CLS, intonaco e fibrocemento come trattamento trasparente antipolvere.		5	2	€ 28,47	€ 142,35	6INH210000005A
	INDURITORE HYDRO CEMENT BLOCK	2,5	2	€ 24,10	€ 60,25	6INCAH90252K5L

HYDRO CAPFLOOR SMALTO EPOSSIDICO IDRODILUIBILE	DATI TECNICI			RAPPORTO DI MISCELAZIONE		
	Resa teorica: 8,3 m ² /Kg Spessore film umido: 100 µm Spessore film secco: 65 µm Gloss: 45-65			In peso: 100:30 Induritore Hydro Capfloor In volume: 100:37 Induritore Hydro Capfloor		
	TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
Rivestimento epossidico semilucido a due componenti, idrodiluibile, adatto come fondo-finitura su pavimenti e pareti in CLS e fibrocemento.	BIANCO	5	1	€ 22,71	€ 113,55	6INH380001005A
	NORMALE	20	1	€ 21,02	€ 420,40	6INH38XXXX
		5	1	€ 22,05	€ 110,25	
	MEDIO/FORTE	20	1	€ 21,84	€ 436,80	
		5	1	€ 22,88	€ 114,40	
	INTENSA	20	1	€ 23,29	€ 465,80	6INCAH9012003L
		5	1	€ 24,33	€ 121,65	
	INDURITORE HYDRO CAPFLOOR	3	2	€ 22,61	€ 67,83	6INCAH90121K5A
		1,5	1	€ 24,10	€ 36,15	6INCOH0038017L
	CONVERTER HYDRO CAPFLOOR	17	1	€ 21,86	€ 371,62	6INCOH0038425A
		4,25	2	€ 22,93	€ 97,46	

HYDRO OVEN

SMALTO A FORNO IDRODILUIBILE

DATI TECNICI

Resa teorica: 9,3 m²/Kg
Spessore film umido: 90 μm
Spessore film secco: 40 μm
Gloss: 50-70

Prodotto idrodiluibile, termoindurente a base di resine poliesteri-melamminiche, con essiccazione a forno, di buona durezza, elasticità e resistenza chimica. Applicabile direttamente su acciaio, ghisa e zincato.

TINTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
NORMALE	20	1	€ 14,90	€ 298,00	-
MEDIO/FORTE	20	1	€ 15,70	€ 314,00	
INTENSA	20	1	€ 17,10	€ 342,00	

Su ordinazione

SISTEMA TINTOMETRICO COLOR PLUS HYDRO

COLOR PLUS HYDRO BIANCO

COLOR PLUS HYDRO GIALLO OSSIDO

COLOR PLUS HYDRO GIALLO CALDO

COLOR PLUS HYDRO GIALLO BV

COLOR PLUS HYDRO GIALLO LIMONE

COLOR PLUS HYDRO ARANCIO

COLOR PLUS HYDRO VERDE

COLOR PLUS HYDRO BLU

COLOR PLUS HYDRO MAGENTA

COLOR PLUS HYDRO ROSSO CHIARO

COLOR PLUS HYDRO ROSSO OSSIDO

COLOR PLUS HYDRO NERO PER TINTE

COLOR PLUS HYDRO VIOLA

COLOR PLUS HYDRO BIANCO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	6	2	€ 20,16	€ 120,96	6INPAH0010006L
COLOR PLUS HYDRO GIALLO OSSIDO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	6	2	€ 20,16	€ 120,96	6INPAH0100006L
COLOR PLUS HYDRO GIALLO CALDO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 58,53	€ 234,12	6INPAH0083004L
COLOR PLUS HYDRO GIALLO BV	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 95,94	€ 383,76	6INPAH0184004L
COLOR PLUS HYDRO GIALLO LIMONE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 40,07	€ 160,28	6INPAH0130004L
COLOR PLUS HYDRO ARANCIO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 45,74	€ 182,96	6INPAH0200004L
COLOR PLUS HYDRO VERDE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 42,54	€ 170,16	6INPAH0300004L
COLOR PLUS HYDRO BLU	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 30,82	€ 123,28	6INPAH0400004L
COLOR PLUS HYDRO MAGENTA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 68,12	€ 272,48	6INPAH0122004L
COLOR PLUS HYDRO ROSSO CHIARO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 47,87	€ 191,48	6INPAH0530004L
COLOR PLUS HYDRO ROSSO OSSIDO	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	6	2	€ 20,16	€ 120,96	6INPAH0600006L

COLOR PLUS HYDRO NERO PER TINTE	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	4	2	€ 20,16	€ 80,64	6INPAH0710004L

COLOR PLUS HYDRO VIOLA	CONF. AL KG	IMBALLO	€ AL KG	€ A CONF.	CODICE
	1	2	€ 42,54	€ 42,54	6INPAH0102001A

ADVERTISING

MAZZETTE

CARTELLE COLORI

MACCHINE TINTOMETRICHE

**RAL K7**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 25,00	PMAZINDCK7

**RAL K8**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 40,00	PMAZINDCK8

CARTELLE COLORI

**CAPMIOX**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 17,00	PCAMIOXIND

**EPOSSIDICI PER PAVIMENTI**

QUANTITÀ MINIME ORDINABILI	€ AL PEZZO	CODICE
1 pz	€ 10,50	PCEPOSPAVI



SIRIO HH 16x3

CODICE

CTINTEMAHH



COPERTIO DA 3,5L PER SIRIO HH760 E SIRIO POLARIS

CODICE

CCOPTIN3V5



Bilancia Elettronica portata kg 35

Bilancia resistente e affidabile per dosare grandi quantità di coloranti. Massima precisione fino all'ultima goccia (0.1 g leggibilità da 0 - 35 kg). Connessione a sistemi computerizzati per il dosaggio dei coloranti.

CODICE

CBILANEL35



ARREGHINI COLORS 108 SISTEMA AL SOLVENTE (DROMONT)

CODICE

CDROMO108S

Condizioni generali di vendita

PREMESSA

Le informazioni riportate nei cataloghi e in altro materiale informativo hanno valore indicativo e possono in qualsiasi momento essere modificate dall'azienda. Il Committente con il conferimento dell'ordine accetta integralmente le seguenti condizioni di vendita e di consegna.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in depliant, listini prezzi, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati sono espressamente richiamati nelle specifiche di vendita concordate con il cliente.

ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti salvo nostra definitiva approvazione.

PREZZI

I prezzi si intendono riferiti al listino in vigore al momento dell'ordine e IVA esclusa. Tali prezzi possono subire variazioni in qualsiasi momento, anche senza preavviso.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati entro i termini contrattuali stabiliti, senza apportare sconti, detrazioni o abbuoni. Si riconoscono validi solo i pagamenti effettuati direttamente presso la sede della nostra Società o a persona munita di autorizzazione scritta all'incasso. I pagamenti tramite R.I.B.A. comportano l'addebito delle spese di incasso nella misura di € 2,60, nonchè del bollo, se dovuto. In caso di ritardato pagamento verrà applicato un interesse di mora pari al tasso di riferimento BCE in vigore maggiorato di sette punti, a partire dal giorno successivo alla scadenza convenuta per il pagamento, come determinato dall'art.4 del D.Lgs. n.231/2002. L'insoluto comporterà l'addebito, oltre agli interessi di mora, di un rimborso spese di € 30,00, nonchè di tutte le spese bancarie sostenute.

CONDIZIONI DI RESA

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduta "franco destino".

La merce dovrà essere presa in carico dal Cliente e non dovrà essere in nessun caso lasciata giacente presso il corriere o presso altro punto di stoccaggio o di messa a disposizione. Le eventuali spese di giacenza, magazzinaggio, ecc. saranno a carico del Cliente.

Lo stato dei colli e il numero degli stessi devono essere controllati al momento della consegna. In considerazione del fatto che la merce viene consegnata su pallets, pari numero di quelli consegnati devono essere restituiti al vettore.

Quale contributo spese di distribuzione sarà addebitato in fattura alla voce CO.SPE.DI. un concorso spese per spedizioni inferiori ai 500 kg il CO.SPE.DI. ammonterà ad € 0,09, per spedizioni pari o superiori ai 500 kg il CO.SPE.DI. ammonterà ad € 0,03.

CONDIZIONI TRASPORTI ADESIVI/RASANTI

- Ogni costo aggiuntivo dovuto alla consegna in zone disagiate o a complicità createsi per disinformazione (es. orari di scarico sbagliati, impossibilità di accesso ai mezzi

sulle rivendite, modalità di scarico errate, ecc.) verranno addebitate in fattura

- Costo giacenza: 30,00 a pallet - Riconsegna: importo aggiuntivo pari al 65% della tariffa pattuita - Località disagiate, centri storici e isole minori: importo aggiuntivo pari a 0,065 al kg - Sosta: 35/h

CONDIZIONI TRASPORTI ACCESSORI

Per ordini inferiori a 650.00 al destinatario sarà richiesto un contributo trasporto pari a 25.00, per ordini superiori il trasporto è gratuito.

Tempi di consegna: NORD/CENTRO ITALIA 48/72 h - SUD ITALIA 72/96 h - ISOLE 96/120 h

- Ordine Tassativo: contributo aggiuntivo pari al 3% su ordine di acquisto

- Consegna con sponda idraulica: 30 a consegna

IMBALLI

Unitamente ai prodotti si intendono ceduti a titolo definitivo anche i loro contenitori/imballi e confezioni. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti o semilavorati sono, in ogni sua fase, a carico dell'utilizzatore del prodotto. (D.Lgs. n.22/1997).

RECLAMI/RESI

Il cliente deve controllare la merce all'arrivo. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie o difetti dei colli devono essere contestate immediatamente al vettore, per iscritto sulla bolla di consegna, facendola controfirmare allo stesso. Il reclamo per merce difettosa o non rispondente alla qualità richiesta deve essere notificato per iscritto alla società entro otto giorni dalla scoperta del difetto e comunque non oltre i 3 mesi dalla data di consegna dei prodotti reclamati. Non si accettano restituzioni di merce senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

GARANZIE PER VIZI

In caso di vizi e/o non conformità dei prodotti, riscontrati entro 6 mesi dalla consegna, e comunicati in forma scritta entro 7 gg. dalla loro individuazione, la responsabilità del venditore si intenderà limitata al ritiro della merce difettosa o eventualmente alla sua sostituzione: ogni altro risarcimento di danni è conseguentemente escluso. Il venditore garantisce la rispondenza dei propri prodotti alle sole caratteristiche e specifiche espressamente convenute e descritte nel contratto o nei documenti allegati al D.D.T. Non si assumono responsabilità di alcun genere per i danni derivati dall'utilizzo dei ns. prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. I ns. clienti sono tenuti a controllare, volta per volta, se i ns. prodotti siano adatti ai cicli e ai sistemi di applicazione da loro adottati. Siamo tuttavia disponibili a rilasciare garanzie scritte, limitatamente alla costanza dei ns. prodotti rispetto alla qualità inizialmente accertata a condizione che per ogni ordine vengano prelevati due campioni sigillati uno dei quali resterà a noi e l'altro al cliente.

DIVIETO DI AZIONE

Il Cliente non potrà promuovere azione legale nei confronti di CAP Arreghini S.p.A. se prima non avrà adempiuto integralmente ai pagamenti convenuti.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

