

abcsistem
Sistemi dalla A alla Z

2024
CATALOGO
TOOLS



STRUMENTI MANUALI
HAND TOOLS

STRUMENTI DA TAGLIO
CUTTING TOOLS

PERFORAZIONE
DRILLING

TASCHE PORTATTREZZI
TOOL BELTS

STRUMENTI DI MISURA
MEASUREMENT TOOLS

SOLUZIONI LASER
LASER SOLUTIONS

MATERIALE ELETTRICO
ELECTRICAL EQUIPMENT

LINEA ILLUMINAZIONE
LIGHTING

ELETTROUTENSILI E ACCESSORI
POWER TOOLS AND ACCESSORIES

LINEA COLORIFICI
PAINT INDUSTRIES

SCALE E TRABATELLI
LADDER AND SCAFFOLDS

ANTINFORTUNISTICA
SAFETY WEAR

IGIENE
HYGIENE

PORTE
DOORS

PRODOTTI PER LA MOVIMENTAZIONE
HANDLING PRODUCTS

ABC SISTEM è una azienda moderna e dinamica, che nasce dalla convinzione, maturata negli anni, che per vincere la competizione nell'attuale mercato globalizzato e polverizzato, occorra sempre più distinguersi e specializzarsi.

Per questo motivo, in un mercato che spesso guarda solo al prezzo più basso, ABC Sistem ha deciso di combattere anche la battaglia della qualità e del miglior servizio.

Con i suoi 2 stabilimenti, lo storico sito produttivo di Bernareggio e la nuovissima sede di Usmate Velate, ABC Sistem dispone di 7.000 mq complessivi, che le permettono oggi più che mai, di mettere le esigenze del cliente, al centro delle sue priorità.

ABC SISTEM is a modern and dynamic company born out of the belief, gained over the years, that is necessary become specialized to win the competition on the globalized and "pulverized" market.

This why, in a market that looks only at the lowest price, ABC SISTEM has chosen to fight also the battle of the quality and the best service.

Thanks to his 2 buildings, the production plant in Bernareggio and the newest headquarter in Usmate Velate, ABC SISTEM can count on 7.000 square metres. It allows to ABC Sistem to put customer needs at the centre of our business strategy.



L'azienda

The company





Abc Sistem è lieta di presentare il nuovo Catalogo Tools 2024.

Con oltre 10 anni di capillare attività, che fanno di Abc Sistem una azienda leader del settore del modo del cartongesso, l'offerta commerciale dedicata alle attrezzature per i professionisti del settore, si completa oggi tramite il nuovo Catalogo 2024.

Uno strumento chiaro e completo, che raggruppa in una unica raccolta gli strumenti manuali, quelli per il taglio e la misurazione, il mondo elettrico e dell'illuminazione, oltre agli elettrodomestici e agli accessori per il mondo dei colorifici.

Un'offerta completa e in continua innovazione, con la massima attenzione alla qualità, nel pieno rispetto della filosofia aziendale di Abc Sistem.

Abc Sistem is pleased to present the new Tools 2024 Catalog.

With over 10 years of widespread activity, which make Abc Sistem a leading company in the plasterboard industry, the commercial offer dedicated to equipment for professionals in the sector is completed today through the new Catalog 2024.

A clear and complete tool, which brings together in a single collection manual tools, those for cutting and measuring, the world of electricity and lighting, as well as power tools and accessories for the world of paint factories.

A complete and constantly innovating offer, with the utmost attention to quality, in full compliance with the corporate philosophy of Abc Sistem.



Catalogo Tools Tools catalogue 2024



STRUMENTI MANUALI	HAND TOOLS	Pag
Frattoni lama in acciaio inox	S/S blade trowel	26-29
Frattoni a 2 mani	Two hands plastering towel	30
Frattazzi	Trowels	31-33
Spatole	Spatulas	33-36
Asta telescopica	Telescopic handle	36
Adattatore lama rasante	Skimming blade adaptor	37
Set utensili per gesso	Plaster tools set	37
Smerigliatore	Grinder	38
Tela Abrasiva	Abrasive cloth	38
Pialle	Planes	39-41
Martelli	Hammers	42-48
Mazze	Sledgehammers	43-45
Manici	Handle	48-50
Pale e badili	Showel	50-51
Raspafango	Mud rasp	51
Leverino	Wreking bar	51
Mescolatori	Mixers	52
Secchi	Buckets	53
Cassoncini	Bins	53
STRUMENTI DA TAGLIO	CUTTING TOOLS	Pag
Cesoie	Snips	56-57
Tagliabulloni	Bolt cutter	58
Forbici	Scissors	58
Fresa a compasso	Compass circle	59
Tagliacerchi	Hole cutter	59
Cutter ABC Sistem	ABC Sistem cutters	60-64
Lame ABC Sistem	ABC Sistem blades	64-65
Linea Tajima (forbici, cutters, lame)	Tajima line (scissors, cutters, blades)	66-70
Seghetti	Saws	71-72
Dischi da taglio e diamantati	Cutting and diamond discs	73-76
Tagliastre cartongesso	Plasterboard cutting tool	76
Punzonatrici	Crimpers	77-78
Ghigliottina per profili	Guilotine for profiles	78
Coltello bilama	Two bladed knife	78

PERFORAZIONE	DRILLING	Pag
Punte con attacco cilindrico	Cylindrical drills	82
Punte con attacco sds plus	SDS plus drills	82-86
Punte con attacco sds a 4 taglienti	4 Cutting Edges Sds drills	87-88
Adattatore sds max- sds plus	SDS Max - Sds plus Adapter	88
Punte con attacco sds max	SDS Max drills	89
Scalpelli sds plus / max	SDS plus / max chisels	90
Seghe a tazza	Hole saws	91-93
Alberi per frese a tazza	Arbors for hole cutters	93
Punta pilota	Pilot drill	93-94
Adattatore per albero	Adapter for arbor	94
Frese a tazza	Hole cutters	94
Punte hss	HSS drills	95-96
Punte al cobalto 5%	5% cobalt drills	97
Utensile conico	Step drill	97
TASCHE PORTATTREZZI	TOOLS BELTS	Pag
Tasche in pelle	Leather pockets	100-103
Tasche in tessuto	Tearproof pockets	101-102
Porta utensili in cuoio	Leather tools holders	103-104
Cinture in cuoio	Leather belts	105
STRUMENTI DI MISURA	MEASUREMENT TOOLS	Pag
Flessometri	Measuring tapes	108-109
Tracciatori	Trackers	109-112
Ricariche per tracciatori	Pouder refills	112-113
Vernice tracciante	Spray tracker	113
Matite	Pencils	114-116
Temperamatite	Shapeners	116
Mine di ricambio	Replacement leads	117
Marcatori	Markers	117
Metri in legno	Wooden meters	118
Livelle magnetiche	Magnetic levels	118-119
Stagge	Straight edges	120-123
Squadre a 90°	90° Squares	124
Piombi	Leads	125



SOLUZIONI LASER	LASER SOLUTIONS	Pag
Nuova linea laser	New laser line	128-135
Laser linea trasversale	Cross line point	136-137
Laser rosso	Red laser	138
Laser automatico livellante	Automatic leveling laser	139
Ricevitori laser	Laser receivers	140, 145
Staffa per laser	Wall support	141, 145
Misuratori distanza	Distance meters	141-144
Aste per laser	Tripods	146-148
Piastra segnaletica	Information plate	149
Occhiali per laser	Laser goggles	149
Riduzione per laser	Laser reduction	149
MATERIALE ELETTRICO	ELECTRICAL EQUIPMENT	Pag
Moltiplicatori	Multipliers	152
Spine industriali	Industrial plugs	152-153
Quadri industriali	Industrial cabinets	154
Avvolgicavi	Cable reels	155-156
Spine a bassa tensione	Low voltage plugs	157-160
Prese mobili a bassa tensione	Low voltage sockets	158-161
Spine in gomma	Rubber sockets	162-163
Prese in gomma	Rubber plugs	162-163
Tubo corrugato in PVC	PVC corrugated tube	164
Scatole rettangolari	Rectangular wall box	164-165
Cassette di derivazione	Junction boxes	165-166
LINEA ILLUMINAZIONE	LIGHTING	Pag
Lampade led	Led lamps	170-173
Faretti in gesso	Plaster spotlights	174-175
Pannello da soffitto a led	Led ceiling panel	175
Faretti da incasso	Recessed spotlights	176
Profilo a led in cartongesso	Plasterboard led profile	177
Profili a led in alluminio	Alluminium led profiles	178-179

ELETTROUTENSILI E ACCESSORI	POWER TOOLS AND ACCESSORIES	Pag
Giraffa pieghevole	Foldable drywall sander	182
Giraffa telescopica	Telescopic drywall sander	182
Levigatrice per cartongesso	Drywall sander	183
Mescolatore a filo	Mixer	183
Trapani avvitatori a batteria	Battery drill drivers	184-185
Avvitatore da cartongesso a batteria	Battery drywall driver	185
Kit combo	Combo set	186
Tassellatori a batteria	Battery rotary hammers	186-187
Smerigliatrice angolare a batteria	Battery angle grinder	187
Multicutter a batteria	Battery multicutter	187
Batterie e caricabatterie	Batteries and chargers	188
Trapano tassellatore a filo	Rotary hammer drill	188
Martello demolitore a filo	Demolition hammer	188
Smerigliatrici angolari a filo	Angle grinders	189
Seghetto universale a filo	Universal Jigsaw	190
Avvitatore da cartongesso a filo	Drywall driver	190
Alimentatore per viti	Screw gun	190
Riscaldatori elettrici	Electric heaters	192
Chiodatrice per cemento e metallo	Nailer for concrete and metal	193
Chiodi per chiodatrice a gas	Nails for gas nailer	193
Bomboletta gas	Fuel cell	194
Batteria	Battery	194
Caricabatterie	Battery charger	194
Porta inserti 1/4"	1/4" bit holder	194-195
Inserto per speed legno	Holder for speed wood	195
Porta inserti ad angolo	Angle driver	196
Mandrino a cremagliera	Drill check	196
Mandrino autoserrante	Self drilling drill chuck	197
Rigips B - inserto con bussola	Bit with stop	197
Set chiavi a bussola	Socket wrench set	197
Porta inserto con frizione	Insert holder with clutch	197
Inserti Pulsar	Pulsar inserts	198-200
Inserti fresati con impronta PH	Milled inserts with PH imprint	200-204
Inserti fresati con impronta PZ	Milled inserts with PZ imprint	202-203



Inserti fresati con impronta TX	Milled inserts with TX imprint	204-205
Inserti fresati con impronta a taglio	Milled inserts with cut imprint	206
Inserti fresati con impronta esagonale	Milled inserts with hex imprint	206-208
Assortimenti inserti fresati	Assortment of milled inserts	208-209
Inserti conati con impronta PH	Minted inserts with PH imprint	209-210
Inserti conati con impronta PZ	Minted inserts with PZ imprint	210-211
LINEA COLORIFICI	PAINT INDUSTRIES	Pag
Pennelli in box	Box brushes	214
Pennellesse giuditta	Giuditta pasting brush	214
Plafoniera	Wall brush	215
Plafoncino	Block brush	215
Pennelli per radiatori	Brushes for radiators	215
Rulli	Paint Rollers	216
Rullini	Paint Rollers	217
Manici con rullino	Handle Rolls	218
Manico per rulli	Handle for roll	219
Asta telescopica per rulli	Telescopic handle for rollers	219
Snodo	Junction	219
Rete scolarullo	Grate to drain the paints	220
Secchio	Bucket	220
Mescolatori a elica	Helix shaped mixers	220
Rotolino in carta + nastro	Paper rolls with tape	221
Rotolino film + nastro in carta	Film rolls with tape	221
Telo copritutto	Multipurpose cover sheet	221
Bobina polietilene	Polyethylene cover sheet	222
Cappucci copripallet	Pallet cover caps	222
Feltro assorbente	Absorbent felt	222
Cartone ondulato	Corrugated paper	223
Nastri	Tapes	223-225
Pistole per siliconi e schiume poliuretaniche	Silicon and polyurethane foam guns	226
SCALE E TRABATELLI	LADDER AND SCAFFOLDS	Pag
Scala telescopica	Telescopic ladder	230
Trabattelli	Scaffolds	230-232
Ponteggio	Steel scaffold	231

ANTINFORTUNISTICA	SAFETY WEAR	Pag
Armadietti pronto soccorso	First aid cabinets	236-237
Valigette pronto soccorso	First aid cases	237-238
Pacco medicazione	Medication pack	239
Reintegro base	Basic replacement	239
Guanti	Gloves	240-243
Inseri auricolari	Protective ear plugs	243-244
Archetti con inserti	Headband with inserts	244-245
Cuffie antirumore	Earmuffs	245-246
Elmetti da lavoro	Work helmets	246-247
Occhiali di protezione	Goggles	247-249
Maschera di protezione	Protective mask	249
Mascherine di protezione	Protective masks	250
Tute protettive	Protective coveralls	251
Cordini di posizionamento	Positioning lanyards	252
Nastro di posizionamento	Webbing lanyard	252
Moschettoni di sicurezza	Safety steel carabiners	253-255
Cinture anticaduta	Safety belts	253-254
Dispositivi anticaduta	Fall arrest devices	255
IGIENE	HYGIENE	PAG
Crema lavamani in pasta	Hand cream paste	258
Crema lavamani	Hand cream	258
Lavamani fluida	Fluid hand wash	258
Carta per mani	Paper for hands	259
Cavalletto porta rotolo	Roll holder stand	259
Carta igienica	Toilet paper	259
Trespolo porta sacco	Brach bag holder	259
Sacchi per immondizia	Bags for waste	260
Scope	Brooms	260
Alza immondizia	Lift garbage	261
Pala	Showel	261
Spazzolone da cantiere	Construction brush	261
Manico per spazzolone	Handle for mop	261



PORTE	DOORS	Pag
Telaio per parete finita da 100	100 finished wall frame	264
Telaio per parete finita da 125	125 finished wall frame	264
Staffa di giunzione controtelaio	Subframe junction bracket	264
Carrello per controtelaio	Trolley for counter frame	265
Telaio per intonaco	Frame for plaster	265
Listone legno stagionato	Seasoned wood plank	265
Telaio battente filomuro reversibile	Flush hinged reversible frame	266
PRODOTTI PER LA MOVIMENTAZIONE	HANDLING PRODUCTS	Pag
Alzalastre	Board lifter	270
Carrello	Trolley	271
Transpallet	Transpallet	271
Asta telescopica	Telescopic handle	272
Cinghie di tensione con cricchetto	Tension strap with ratchet	272-273
Corda elastica	Elastic rope	274
Ancoraggio a due punti	Two point anchor	274
Nastri di sollevamento	Lifting belts	275-276

INDICE ALFABETICO	Pag
Adattatore lama rasante	37
Adattatore per albero	94
Adattatore sds max- sds plus	88
Alberi per frese a tazza	93
Alimentatore per viti	190
Alza immondizia	261
Alzalastre	270
Ancoraggio a due punti	274
Archetti con inserti	244-245
Armadietti pronto soccorso	236-237
Assortimenti inserti fresati	208-209
Asta telescopica	36
Asta telescopica	272
Asta telescopica per rulli	219
Aste per laser	146-148
Avvitatore da cartongesso a batteria	185
Avvitatore da cartongesso a filo	190
Avvolgicavi	155-156
Batteria	194
Batterie e caricabatterie	188
Bobina polietilene	222
Bomboletta gas	194
Cappucci copripallet	222
Caricabatterie	194
Carrello	271
Carrello per controtelaio	265
Carta igienica	259
Carta per mani	259
Cartone ondulato	223
Cassette di derivazione	165-166
Cassoncini	53
Cavalletto porta rotolo	259

INDICE ALFABETICO	Pag
Cesoie	56-57
Chiodatrice per cemento e metallo	193
Chiodi per chiodatrice a gas	193
Cinghie di tensione con cricchetto	272-273
Cinture antiscadenza	253-254
Cinture in cuoio	105
Coltello bilama	78
Corda elastica	274
Cordini di posizionamento	252
Crema lavamani	258
Crema lavamani in pasta	258
Cuffie antirumore	245-246
Cutter ABC Sistem	60-64
Dischi da taglio e diamantati	73-76
Dispositivi antiscadenza	255
Elmetti da lavoro	246-247
Faretti da incasso	176
Faretti in gesso	174-175
Feltro assorbente	222
Flessometri	108-109
Forbici	58
Frattazzi	31-33
Frattoni a 2 mani	30
Frattoni lama in acciaio inox	26-29
Fresa a compasso	59
Frese a tazza	94
Ghigliottina per profili	78
Giraffa pieghevole	182
Giraffa telescopica	182
Guanti	240-243
Inseri auricolari	243-244



INDICE ALFABETICO	Pag
Inserti coniatati con impronta PH	209-210
Inserti coniatati con impronta PZ	210-211
Inserti fresati con impronta a taglio	206
Inserti fresati con impronta esagonale	206-208
Inserti fresati con impronta PH	200-204
Inserti fresati con impronta PZ	202-203
Inserti fresati con impronta TX	204-205
Inserti Pulsar	198-200
Inserto per speed legno	195
Kit combo	186
Lame ABC Sistem	64-65
Lampade led	170-173
Laser automatico livellante	139
Laser linea trasversale	136-137
Laser rosso	138
Lavamani fluida	258
Leverino	51
Levigatrice per cartongesso	183
Linea Tajima (forbici, cutters, lame)	66-70
Listone legno stagionato	265
Livelle magnetiche	118-119
Mandrino a cremagliera	196
Mandrino autoserrante	197
Manici	48-50
Manici con rullino	218
Manico per rulli	219
Manico per spazzolone	261
Marcatori	117
Martelli	42-48
Martello demolitore a filo	188
Maschera di protezione	249

INDICE ALFABETICO	Pag
Mascherine di protezione	250
Matite	114-116
Mazze	43-45
Mescolatore a filo	183
Mescolatori	52
Mescolatori a elica	220
Metri in legno	118
Mine di ricambio	117
Misuratori distanza	141-144
Moltiplicatori	152
Moschettoni di sicurezza	253-255
Multicutter a batteria	187
Nastri	223-225
Nastri di sollevamento	275-276
Nastro di posizionamento	252
Nuova linea laser	128-135
Occhiali di protezione	247-249
Occhiali per laser	149
Pacco medicazione	239
Pala	261
Pale e badili	50-51
Pannello da soffitto a led	175
Pennellesse giuditta	214
Pennelli in box	214
Pennelli per radiatori	215
Pialle	39-41
Piastra segnaletica	149
Piombi	125
Pistole per siliconi e schiume poliuretaniche	226
Plafoncino	215
Plafoniera	215



INDICE ALFABETICO	Pag
Ponteggio	231
Porta inserti 1/4"	194-195
Porta inserti ad angolo	196
Porta inserto con frizione	197
Porta utensili in cuoio	103-104
Prese in gomma	162-163
Prese mobili a bassa tensione	158-161
Profili a led in alluminio	178-179
Profilo a led in cartongesso	177
Punta pilota	93-94
Punte al cobalto 5%	97
Punte con attacco cilindrico	82
Punte con attacco sds a 4 taglienti	87-88
Punte con attacco sds max	89
Punte con attacco sds plus	82-86
Punte hss	95-96
Punzonatrici	77-78
Quadri industriali	154
Raspafango	51
Reintegro base	239
Rete scolarullo	220
Ricariche per tracciatori	112-113
Ricevitori laser	140-145
Riduzione per laser	149
Rigips B - inserto con bussola	197
Riscaldatori elettrici	192
Rotolino film + nastro in carta	221
Rotolino in carta + nastro	221
Rulli	216
Rullini	217
Sacchi per immondizia	260

INDICE ALFABETICO	Pag
Scala telescopica	230
Scalpelli sds plus / max	90
Scatole rettangolari	164-165
Scope	260
Secchi	53
Secchio	220
Seghe a tazza	93
Seghetti	71-72
Seghetto universale a filo	190
Set chiavi a bussola	197
Set utensili per gesso	37
Smerigliatore	38
Smerigliatrice angolare a batteria	187
Smerigliatrici angolari a filo	189
Snodo	119
Spatole	33-36
Spazzolone da cantiere	261
Spine a bassa tensione	157-160
Spine in gomma	162-163
Spine industriali	152-153
Squadre a 90°	124
Staffa di giunzione controtelaio	264
Staffa per laser	141-145
Stagge	120-123
Tagliabulloni	58
Tagliacerchi	59
Tagliastre cartongesso	76
Tasche in pelle	100-103
Tasche in tessuto	101-102
Tassellatori a batteria	186-187
Tela Abrasiva	38



INDICE ALFABETICO	Pag
Telaio battente filomuro reversibile	266
Telaio per intonaco	265
Telaio per parete finita da 100	264
Telaio per parete finita da 125	264
Telo copritutto	221
Temperamatite	116
Trabattelli	230-232
Tracciatori	109-112
Transpallet	271
Trapani avvitatori a batteria	184-185
Trapano tassellatore a filo	188
Trespole porta sacco	259
Tubo corrugato in PVC	164
Tute protettive	251
Utensile conico	97
Valigette pronto soccorso	237-238
Vernice tracciante	113



Strumenti manuali

Hand tools

1

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo arrotondato / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with rounded edge

FUSA2812GTB

INOX



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
FUSA2812GTB	12 x 28	vivi	1	12
Caratteristiche - Lama in acciaio inox lucidata - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Polished steel blade - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo dritto / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with straight edge

FUSA35510GTB

INOX



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
FUSA35510GTB	10 x 35,5	vivi	1	12
Caratteristiche - Lama in acciaio inox lucidata - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Polished steel blade - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo dritto / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with straight edge

FUSA208GT

INOX



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
FUSA208GT	8 x 20	vivi	1	6
Caratteristiche - Lama in acciaio inox lucidata - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Polished steel blade - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo dritto / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with straight edge

FUSA2410GT



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
FUSA2410GT	10 x 24	vivi	1	6
Caratteristiche - Lama in acciaio inox lucidata - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Polished steel blade - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				



Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo dritto / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with straight edge

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
FUSA2812GT	12 x 28	vivi	1	6

Caratteristiche

- Lama in acciaio inox lucidata
- Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- Polished steel blade
- Ergonomic handle in non-slip

rubber and plastic

- For professionals and do-it-yourselfers



INOX

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo dritto / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with straight edge

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
FUSA35510GT	10 x 35,5	vivi	1	6

Caratteristiche

- Lama in acciaio inox lucidata
- Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- Polished steel blade
- Ergonomic handle in non-slip

rubber and plastic

- For professionals and do-it-yourselfers



INOX

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo arrotondato / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with rounded edge

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F208TOXT	8 x 20	tondi	1	6

Caratteristiche

- In acciaio inox a bordi arrotondati
- Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- Stainless steel with round edges
- Ergonomic handle in non-slip

rubber and plastic

- For professionals and do-it-yourselfers



INOX

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo arrotondato / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with rounded edge

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F2410TOXT	10 x 24	tondi	1	6

Caratteristiche

- In acciaio inox a bordi arrotondati
- Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- Stainless steel with round edges
- Ergonomic handle in non-slip

rubber and plastic

- For professionals and do-it-yourselfers



INOX

Frattoni lama in acciaio inox con impugnatura ergonomica in gomma a bordo arrotondato / Stainless steel blade trowel with ergonomic rubber handle with rounded edge

F2812TOXT



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F2812TOXT	12 x 28	tondi	1	6
Caratteristiche - In acciaio inox a bordi arrotondati - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Stainless steel with round edges - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				

Frattoni lama in acciaio inox trapezoidale con impugnatura ergonomica in gomma a bordo arrotondato / Trapezoidal SS blade trowel with ergonomic rubber handle with rounded edge

F208TRXT



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F208TRXT	8 x 20	trapezoidale	1	6
Caratteristiche - In acciaio inox trapezoidale a bordi arrotondati - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Trapezoidal stainless steel trowel with round edges - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				

Frattoni lama in acciaio inox trapezoidale con impugnatura ergonomica in gomma a bordo arrotondato / Trapezoidal SS blade trowel with ergonomic rubber handle with rounded edge

F2410TRXT



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F2410TRXT	10 x 24	trapezoidale	1	6
Caratteristiche - In acciaio inox trapezoidale a bordi arrotondati - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Trapezoidal stainless steel trowel with round edges - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				

Frattoni lama in acciaio inox trapezoidale con impugnatura ergonomica in gomma a bordo arrotondato / Trapezoidal SS blade trowel with ergonomic rubber handle with rounded edge

F2812TRXT



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F2812TRXT	12 x 28	trapezoidale	1	6
Caratteristiche - In acciaio inox trapezoidale a bordi arrotondati - Impugnatura ergonomica in gomma e plastica antiscivolo Applicazioni - Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te Features and applications - Trapezoidal stainless steel trowel with round edges - Ergonomic handle in non-slip rubber and plastic - For professionals and do-it-yourselfers				



Frattone lama in acciaio inox trapezoidale con impugnatura in legno a bordo arrotondato / Trapezoidal stainless steel trowel with wood handle with rounded edge

F2TRXL

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F208TRXL	8 x 20	trapezoidale	1	6
F2412TRXL	12 x 24	trapezoidale	1	6
F2812TRXL	12 x 28	trapezoidale	1	6

Caratteristiche

- In acciaio inox trapezoidale a bordi arrotondati
- Impugnatura in legno

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- Trapezoidal stainless steel trowel with round edges

- Ergonomic handle in non-slip rubber and plastics
- For professionals and do-it-yourselfers



INOX

Frattone lama in acciaio inox con angolo interno / Stainless steel blade trowel with internal corner

F10125INXT

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F10125INXT	10 x 12,5	angolo interno	1	6

Caratteristiche

- Lama in acciaio inox lucidata
- Impugnatura in gomma e plastica antiscivolo

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- Polished stainless steel blade
- Non-slip rubber and plastic handle

- For professionals and do-it-yourselfers



INOX

Frattone lama in acciaio inox con angolo esterno / Stainless steel blade trowel with external corner

F63125ESXT

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Spigoli Edges	Confezione Box	Imballo Counter Box
F63125ESXT	6,3 x 12,5	angolo esterno	1	6

Caratteristiche

- Lama in acciaio inox lucidata
- Impugnatura in gomma e plastica antiscivolo

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- Polished stainless steel blade
- Non-slip rubber and plastic handle

- For professionals and do-it-yourselfers



INOX

Frattoni a due mani in acciaio inox /
Two hands stainless steel plastering trowel

F1450X



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
F1450X	14 x 54	1	6

Caratteristiche

- Mod. tedesco in acciaio inox lucido
- Impugnatura in legno con ampia apertura per facilitare la presa con due

mani

Applicazioni

- Ideale per uso professionale con elevata resa durante le operazioni di posa

Features

and applications

- German trowel. Stainless steel
- Wide wooden handle to be

used with two hands

- Ideal for professional use with high performances

Frattoni a due mani in acciaio /
Two hands steel plastering trowel

F1450



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
F1450	14 x 50	1	6

Caratteristiche

- Mod. tedesco in acciaio lucido
- Impugnatura in legno con ampia apertura per facilitare la presa con due

mani

Applicazioni

- Ideale per uso professionale con elevata resa durante le operazioni di posa

Features

and applications

- German trowel steel
- Wide wooden handle to be

used with two hands

- Ideal for professional use with high performances

Frattoni a due mani dentato in acciaio /
Two hands serrated stainless steel trowel

F28120D10



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
F28120D10	14 x 50 con dente 10x10 mm	1	6

Caratteristiche

- In acciaio con impugnatura in legno con ampia apertura per facilitare la presa con due mani

Applicazioni

- Ideale per spalmare fino a rasatura materiali fluidi senza inserti o con pezzatura sottilissima

Features

and applications

- Steel Wide wooden handle to be used with two hands


- Ideal for fluid or extra fine materials skimming



Frattazzo con spugna grigia con manico in legno /
Trowel with grey sponge and wooden handle

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
FSG740L	7 x 40	1	6
FSG10240L	10 x 24	1	12
FSG1421L	14 x 21	1	12

FSG



Caratteristiche

- Manico in legno FSC con base in alluminio
- Spessore spugna 15 mm
- Spugna dura con cellule semichiusate

Applicazioni

- Ideale per la rasatura dell'intonaco

Features and applications

- Fsc wooden handle with aluminium base
- Sponge thickness: 15mm

- Hard sponge with semi-closed cells
- Ideal for plastering

Frattazzo base plastica /
Plastic base trowel

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
FBP2812	28 x 12	1	6

FBP2812



Caratteristiche

- Tipo u.s.a base plastica bianca manico abs

Applicazioni

- Ideale per uso professionale o per un appassionato di fai da te

Features and applications

- U.S.A. model. Plastic base. ABS handle

- For professionals and do-it-yourselfers

Frattazzo in plastica /
Plastic trowel

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
F1545PL	15 x 45	1	12
F1827PL	18 x 27	1	12
F2642PL	26 x 42	1	12
F3042PL	30 x 42	1	12

FPL



Caratteristiche

- Frattone in polistirolo antiurto
- Piano levigatore grecato per una finitura più uniforme

- Angoli arrotondati per evitare rigature sull'intonaco

- Edilizia e altro

Features and applications

- Anti-shock Styrofoam trowel
- Corrugated sanding base for uniform finishing

- Round edges to avoid scuffing
- For building industry

Frattazzo spugna arancio manico in legno /
Orange sponge trowel with wooden handle

FSA1421L



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
FSA740L	7 x 40	1	6
FSA1024L	10 x 24	1	6
FSA1421L	14 x 21	1	6

Caratteristiche

- Manico in legno FSC con base in alluminio
- Spessore spugna 15 mm
- Spugna morbida cellule semiaperte

Applicazioni

- Ideale per intonaco tradizionale e fino

Features and applications

- Handle in FSC wood.
- Aluminium base
- Soft semi-open cell sponge

- Sponge thickness: 15mm
- Ideal for plaster

Frattazzo spugna arancio angolare /
Angular orange sponge trowel

FSAA3575



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
FSAA3575	35 x 7 x 5	1	6

Caratteristiche

- Manico in legno di faggio sagomato
- Base in alluminio

Applicazioni

- Indicato per la finitura di angoli interni

Features and applications

- Moulded handle made of Beachwood

- Aluminium base
- Suitable for inside corners finishing

Frattazzo spugna arancio M/PS /
Orange sponge trowel

FSAP



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
FSA1421P	14 x 21	1	12
FSA1428P	14 x 28	1	12

Caratteristiche

- Frattazzo in spugna spessore 20 mm porosa

Applicazioni

- Maniglia standard in plastica
- Ideale per intonaco tradizionale e fino

Features and applications

- Porous sponge thickness: 20 mm
- Standard plastic handle

- Suitable for plaster



**Frattazzo in poliuretano /
Polyurethane trowel**

F40PO

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
F1440PO	14 x 40	1	6
F2540PO	25 x 40	1	6

Caratteristiche

- Frattone in poliuretano espanso
- Piano levigatore grecato per una finitura più uniforme

- Manico integrato a formare un corpo unico con il frattone

Applicazioni

- Edilizia e altro

Features

and applications

- Foamed polyurethane trowel
- Corrugated sanding base for

- uniform finishing

- Integrated handle
- For building sector



**Spatola ABC con manico rinforzato in gomma con inserto /
ABC spatula with reinforced rubber handle with insert**

SPA100IABCB

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA100IABCB	100	1	12
SPA125IABCB	125	1	12
SPA150IABCB	150	1	12

Caratteristiche

- Impugnatura bi-material
- Lama flessibile in acciaio inox

- Con inserto ideale per gli applicatori di cartongessi

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features

and applications

- Bi-material handle

- Flexible stainless steel blade
- Insert suitable for plasterboard
- For plaster skimming



INOX

**Spatola ABC con manico rinforzato in gomma /
ABC spatula with reinforced rubber handle**

SPA100ABCB

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA100ABCB	100	1	12
SPA125ABCB	125	1	12
SPA150ABCB	150	1	12

Caratteristiche

- Impugnatura rinforzata in bi-material

- Lama flessibile in acciaio inox

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features

and applications

- Reinforced bi-material handle

- Flexible stainless steel blade
- For plaster skimming



INOX

Spatola ABC con manico rinforzato in ABS /
ABC spatula with reinforced ABS handle

SPAMRNABCB



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA100MRNABCB	100	1	12
SPA125MRNABCB	125	1	12
SPA150MRNABCB	150	1	12

Caratteristiche

- Manico in ABS, L'Acronitrile-Butadiene-Stirene o ABS è un comune polimero termoplastico utilizzato per

creare materiali leggeri e rigidi

- Lama flessibile in acciaio inox

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features and applications

- ABS handle, the Acrylonitrile-Butadiene-Styrene or ABS is a common thermoplastic polymer used to create

light and rigid materials

- Flexible stainless steel handle
- For plaster skimming

Spatola ABC in acciaio inox /
Stainless steel ABC spatula

SPAABCXB



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA100ABCXB	100	1	12
SPA125ABCXB	125	1	12
SPA150ABCXB	150	1	12

Caratteristiche

- Manico in acciaio inox
- Lama flessibile in acciaio inox

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features and applications

- Stainless steel handle
- Flexible stainless steel handle
- For plaster skimming

Spatola ABC con manico in legno /
ABC spatula with wooden handle

SPAABCLB



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA40ABCLB	40	1	12
SPA60ABCLB	60	1	12
SPA75ABCLB	75	1	12
SPA100ABCLB	100	1	12
SPA125ABCLB	125	1	12
SPA150ABCLB	150	1	12

Caratteristiche

- Manico legno
- Lama flessibile in acciaio inox

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features and applications

- Wood handle
- Flexible stainless steel handle
- For plaster skimming



Spatola ABC con manico rinforzato in gomma con inserto /
ABC spatula with reinforced rubber handle with insert

SPA1ABC



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA100IABC	100	1	12
SPA125IABC	125	1	12
SPA150IABC	150	1	12

Caratteristiche

- Impugnatura bi-material
- Lama flessibile in acciaio inox

- Con inserto ideale per gli applicatori di cartongessi

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features

and applications

- Bi-material handle

- Flexible stainless steel blade
- Insert suitable for plasterboard
- For plaster skimming

Spatola ABC con manico rinforzato in gomma /
ABC spatula with reinforced rubber handle

SPAMRABC



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA100MRABC	100	1	12
SPA125MRABC	125	1	12
SPA150MRABC	150	1	12

Caratteristiche

- Impugnatura rinforzata in bi-material

- Lama flessibile in acciaio inox

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features

and applications

- Reinforced bi-material handle

- Flexible stainless steel blade
- For plaster skimming

Spatola ABC con manico rinforzato in ABS /
ABC spatula with reinforced ABS handle

SPAMRN



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPA100MRN	100	1	12
SPA125MRN	125	1	12
SPA150MRN	150	1	12

Caratteristiche

- Manico in ABS, L'Acronitrile-Butadiene-Stirene o ABS è un comune polimero termoplastico utilizzato per

- creare materiali leggeri e rigidi
- Lama flessibile in acciaio inox

Applicazioni

- Per la rasatura di stucco

Features and applications

- ABS handle, the Acrylonitrile-Butadiene-Styrene or ABS is a common thermoplastic polymer used to create

- light and rigid materials
- Flexible stainless steel handle
- For plaster skimming

Spatola ABC per rasatura con lama inox e profilo in alluminio /
ABC skimming spatula with stainless blade and aluminium profile

SPALABC



INOX

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPAL250ABC	25	1	1
SPAL350ABC	35	1	1
SPAL450ABC	45	1	1
SPAL550ABC	55	1	1
SPAL650ABC	65	1	1
SPAL800ABC	80	1	1
SPAL1000ABC	100	1	1

Caratteristiche

- Materiale del corpo: profilo in alluminio
- Colore corpo: nero

- Protezione: anodo C-35
- Materiale lama: acciaio inox
- Spessore lama: 0,3 mm

Features

- Body material: aluminium profile
- Body color: black
- Protection: anode C-35

- Blade material: stainless steel inox
- Blade thickness: 0,3 mm

Asta telescopica /
Telescopic handle

SPAL001

Codice Code	Misura Size	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPAL001	1,0 - 1,8 m	1	1

Caratteristiche

- Materiale corpo: alluminio, ricoperto per metà con spugna, con clip in plastica per bloccarlo facilmente e terminare con

adattatore composito

- Colore corpo: nero
- Protezione: anodo C-35

Features

- Body material: aluminium, covered halfway with sponge, with plastic clip to lock up easily, and end up with

composite adaptor

- Body color: black
- Protection: anode C-35



Adattatore lama rasante /
Skimming blade adaptor

SPAL002



Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPAL002	-	1	1

Caratteristiche

- Materiale corpo: materiale composito leggero riempito

di vetro

- Colore corpo: grigio

Features

- *Body material: lightweight glass-filled composite material*

- *Body color: grey*

Set utensili per gesso serie professionale /
Professional series plaster tools set

SPAL003

Codice Code	Misura Size cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SPAL003	120x30	1	1

Contenuto del set

- Asta telescopica - SPAL001
- Adattatore per lama schiumatrice - SPAL002
- Spatola rasatrice 350mm - SPAL350ABC
- Spatola rasatrice 550mm - SPAL550ABC
- Spatola rasatrice 800mm - SPAL800ABC
- Lama sostituibile per spatola schiumatrice 550 mm
- Rullo per gesso 250mm
- Manico per rullo di vernice 25 cm
- Custodia 120 cm

Set contain

- *Telescopic handle - SPAL001*
- *Skimming blade adaptor*
- *Skimming spatula 350mm - SPAL350ABC*
- *Skimming spatula 550mm - SPAL550ABC*
- *Skimming spatula 800mm - SPAL800ABC*
- *Replaceable blade for skimming spatula 550 mm*
- *Plaster roller 250mm*
- *Paint roller handle 25cm*
- *Case 120cm*



Caratteristiche

- Materiale del corpo: polipropilene
- Colore corpo: nero
- Asta telescopica SPAL001: Materiale alluminio, rivestito a metà con la spugna, con clip in plastica per bloccarla facilmente
- Adattatore per lama di schiumatura: materiale composito leggero riempito di vetro
- Spatola per schiumare Serie Professional: Acciaio INOX con

profilo in alluminio, spessore della lama 0,3 mm

- Lama sostituibile: acciaio inossidabile INOX con profilo in alluminio, spessore della lama 0,3 mm
- Adattatore per lama di schiumatura: materiale composito leggero riempito di vetro
- Rullo per intonaco: realizzato in poliammide con superficie di lavoro di 250 mm
- Manico del rullo di vernice: manico ergonomico in polipropilene monocomponente

Features

- *Body material: Polypropylene*
- *Body color: Black*
- *Telescopic handle SPAL001: Aluminium material, covered halfway with sponge, with plastic clip to lock up easily, and end up with composite adaptor*
- *Skimming blade adaptor: Lightweight glass-filled composite material*
- *Professional Series skimming spatula: Stainless steel INOX with aluminium profile, thickness of*

- blade 0,3mm*
- *Replaceable blade Light: Stainless steel INOX with aluminium profile, thickness of blade 0,3mm*
- *Skimming blade adaptor Light: Lightweight glass-filled composite material*
- *Plaster roller: made of polyamide with working surface of 250mm*
- *Paint roller handle: ergonomic, one-component Polypropylene handle*

Smerigliatore in alluminio / Aluminium grinder

SMEALL

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SMEALL	24 x 8	1	10



Caratteristiche

- Base in robusto alluminio
- Base inferiore in gomma
- Due morsetti a vite per trattenere la

tela abrasiva

- Impugnatura in plastica

Applicazioni

- Ideale per rifinire bordi e superfici

Features

and applications

- Aluminium base
- Lower rubber base


- Screw clamps to hold the abrasive cloth

- Plastic handle
- For edges and surfaces finishing

Tela abrasiva / Abrasive cloth

TELLABR

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter Box
TELLABR	1	10



Caratteristiche

- Fibra abrasiva per frattone cartongesso

Applicazioni

- Ricambio

Features and applications

- Abrasive cloth for trowel

- Replacement part



Pialla manico fisso /
Fixed handle plane

PIALLA01

Codice Code	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
PIALLA01	250	1	12



Caratteristiche

- Pialla a mano con lama intercambiabile 12"

Applicazioni

- Adatto per legno duro e morbido, laminati asfalto, intonaco, alluminio, rame ecc...

Features and applications

- Plane with interchangeable 12" blade

- Suitable for hard and soft wood, laminate, asphalt, plaster, aluminium, copper

Lama di ricambio pialla manico fisso /
Spare blades for fixed handle plane

LAMPI01

Codice Code	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
LAMPI01	250	1	12



Caratteristiche

- Lama in acciaio resistente

Features

- Steel blade

Piallettino /
Plane

PIALLA02

Codice Code	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
PIALLA02	250	1	20



Caratteristiche

- Con lama intercambiabile a rilascio rapido
- Costruzione del corpo in metallo durevole

Applicazioni

- Adatto per legno duro e morbido, laminati asfalto, intonaco, alluminio, rame ecc...




Features

- Rapid release interchangeable blade
- Durable metal body

- Suitable for soft and hard wood, laminate, asphalt, plaster, aluminium, copper

Piallettino /
Plane

PIALLA03



Codice Code	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
PIALLA03	140	1	12

Caratteristiche


- Con lama intercambiabile a rilascio rapido
 - Costruzione del corpo in plastica dura
- Applicazioni**
- Adatto per legno duro e morbido, laminati asfalto, intonaco, alluminio, rame ecc...

Features and applications

- Rapid release interchangeable blade
- Hard plastic body
- Suitable for hard and soft wood, laminate, asphalt, aluminium, copper

Lama di ricambio piallettino /
Spare blade for plane

LAMPIO2



Codice Code	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
LAMPIO2	140	1	24

Caratteristiche

- Lama in acciaio resistente
- Applicazioni**

- Ricambio per piallettino codice PIALLA02 e PIALLA03

Features and applications

- Steel blade

- Spare blade for items PIALLA02 and PIALLA03

Pialla /
Plane

PIALLA04



Codice Code	Tipo di lama Blade type	Lama Blade mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
PIALLA 04	Trapezoidale	62x19	1	2

Caratteristiche

- Corpo zincato, base stampata per un taglio più liscio e preciso. Regolatore

della lama semplice e veloce, consente grande versatilità. Consente di creare congiunzioni solide e ben allineate. Fornito con una lama al carburo di tungsteno

Features

- Galvanized body, molded base for a smoother and more precise cut. Quick and easy blade adjuster,

allows great versatility. It allows you to create solid and well-aligned junctions. Supplied with a tungsten carbide blade



**Pialla Tajima /
Tajima plane**

TBY

Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box	Imballo Counter Box
TBYD180	Pialla per levigatura	1	1
RD890D	Lame di ricambio	1	1

Caratteristiche

- Raspa cromata per levigare tavole in cartongesso, denti Tetra-Teeth™ a doppia azione per lavorare in entrambe le direzioni.

Tre diverse fasce di dentatura:

- 1) denti grossi per raschiatura
 - 2) denti fini per levigatura
 - 3) denti laterali per angoli
- Spessore tavole: fino a 21 mm

Features

- Chrome-plated rasp for sanding drywall boards, double action Tetra-Teeth™ teeth for working in both directions.

Three different tooth bands:

- 1) big teeth for scraping
 - 2) fine teeth for sanding
 - 3) lateral teeth for corners
- Board thickness: up to 21 mm



**Pialla rabot in legno per gesso /
Wooden gypsum rabot plane**

Codice Code	Dimensioni Dimensions cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
PGRABOT	7 x 48	1	6

Caratteristiche

- Con corpo interamente in legno
- Lame in acciaio perfettamente allineate per garantire un'ottima

esecuzione del lavoro

Applicazioni

- Indicata per la lavorazione di gesso

Features

and applications

- Wooden body
- Perfectly aligned steel blades to

ensure excellent work execution

- Suitable for gypsum



**Pialla rabot in alluminio per gesso /
Alluminium gypsum rabot plane**

Codice Code	Dimensioni Dimensions cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
PGRABOTM	7 x 47	1	6

PGRABOTM

Caratteristiche

- Con corpo in alluminio e un'ampia impugnatura

• Manico in materiale plastico satinato antiscivolo

Applicazioni

- Indicata per la lavorazione di gesso

Features

and applications

- Aluminium body, wide handle

• Non-slip plastic handle

- Suitable for gypsum



Martello con manico in legno FSC /
FSC wooden handle hammer

FSC



Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MFSC300	300	1	12
MFSC500	500	1	12
MFSC800	800	1	6

Caratteristiche

- Professionale, testa quadra piana
- Testa temperata e levigata
- Manico in legno di frassino - FSC

Applicazioni

- Martello da banco

Features

- Professional hammer with flat square head
- Temperate, polished head
- FSC ash wood handle

FCS

è sinonimo di gestione sostenibile delle foreste, garantendo una corretta gestione ed efficienza del legno, mediante tagli a rotazione e una corretta filiera foresta-produzione.

Means sustainable forest management, which guarantees a correct wood management and efficiency, through circular cuts and a proper production chain.

Martello con manico in legno TNC /
TNC wooden handle hammer

MTED



Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MTED300	300	1	12
MTED500	500	1	12

Caratteristiche

- Professionale, testa quadra piana temperata e levigata

- Manico in legno massello

Applicazioni

- Martello da banco

Features and applications

- Professional hammer with flat square head

- Temperate, polished head



Martello tedesco con manico in fibra /
Fiber handle hammer- German type

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MFIB300	300	1	6
MFIB500	500	1	6
MFIB800	800	1	6

Caratteristiche

- Professionale, modello tedesco testa a due battenti, uno a scalpello uno a battente

- Manico in fibra
 - Impugnatura antiscivolo
- Applicazioni**
- Martello da banco

Features and applications

- Professional hammer.
- German type. Two sides head, one chisel side

- Fiber handle
- Anti-slip handle

MFIB



Mazzetta con manico in fibra /
Fiber handle stonemason

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAZF800	800	1	6
MAZF1000	1000	1	6

Caratteristiche

- Testa in acciaio forgiato e temperato con spigoli smussati
- Manico ergonomico

- antisdrucciolevole bicomponente in gomma e fibra di vetro
- Applicazioni**
- Per uso edile

Features and applications

- Forged, tempered steel head with round edges

- Anti-slip, ergonomic handle made of rubber and fiberglass
- For building sector

MAZF



Mazzetta antisfilamento con manico in legno FSC /
Stonemason's hammer with anti-slip FSC wooden handle

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAZFSC800	800	1	6
MAZFSC1000	1000	1	6

Caratteristiche

- Mazzetta con collare salvamanico di sicurezza acciaio temperato
- Manico in legno di frassino

- sagomato, verniciato mezzo bordeaux
- Bloccaggio con cuneo in acciaio e resina epossidica di colore rosso
- Applicazioni**
- Per uso edile

Features and applications

- Mallet with safety collar in hardened steel
- Shaped ash wooden handle.

- Bordeaux stripe**
- Steel, epoxyde resin red wedge clamp
 - For building sector

MAZFSC



FCS

è sinonimo di gestione sostenibile delle foreste, garantendo una corretta gestione ed efficienza del legno, mediante tagli a rotazione e una corretta filiera foresta-produzione

Means sustainable forest management, which guarantees a correct wood management and efficiency, through circular cuts and a proper production chain.

Mazzuola gomma nera manico legno /
Black rubber and wooden handle mallet

MAZLEG500



Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAZLEG500	500	1	12

Caratteristiche

- Testa gomma nera antideformabile
- Manico in legno massello verniciato

trasparente

Applicazioni

- Per carpenteria

Features and applications

- Non-deformable black rubber head

• Painted transparent handle

- For carpentry

Mazza coppia /
Sledge hammer

MAZZACO



Codice Code	Peso Weight Kg	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAZZACO3	3	1	1
MAZZACO4	4	1	1
MAZZACO5	5	1	1

Caratteristiche

- Testa in acciaio forgiato, temprato e verniciato
- Battenti spigolati e lucidati

Applicazioni

- Ricambio per mazze

Features and applications

- Forged, tempered, painted steel head

• Polished corner

- Spare part for sledge hammers

Mazza con manico in fibra /
Sledge hammer with fiberglass handle

MAZZAFI



Codice Code	Peso Weight Kg	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAZZAFI3	3	1	1
MAZZAFI4	4	1	1
MAZZAFI5	5	1	1

Caratteristiche

- Mazza a coppia
- Testa in acciaio forgiato

• Manico conico in fibra di vetro

Applicazioni

- Edilizia e altro

Features and applications

- Sledgehammer

• Forged steel head

- Conical fiberglass handle
- Building uses



**Mazza con manico in legno /
Sledge hammer with wooden handle**

MAZZALE

Codice Code	Peso Weight Kg	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAZZALE3	3	1	1
MAZZALE4	4	1	1
MAZZALE5	5	1	1



Caratteristiche

- Mazza a coppia
- Testa in acciaio forgiato

- Manico in legno FSC

Applicazioni

- Edilizia e altro

Features

and applications

- Sledgehammer

- Forged steel head

- FSC wood handle

- Building uses

**Martello da carpentiere con manico in legno FSC /
Carpenter hammer with FSC wooden handle**

MCFSC

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MCFSC250	250	1	6
MCFSC300	300	1	6
MCFSC400	400	1	6
Con calamita / With magnet			
MCFSC300C	300	1	6



◀ **Con calamita battente e penne lucidate /
With magnet and polished claw**



Caratteristiche

- Testa in acciaio forgiato e temperato verniciata a polvere e lucidata
- Penne levachiodo con una angolatura ideale

Applicazioni

- Per uso in carpenteria

Features and applications

- Forged, tempered steel head, powder coated and polished
- Claws with ideal angle to remove nails
- For carpentry

FCS

Manico in legno FSC sinonimo di gestione sostenibile delle foreste, garantendo una corretta gestione ed efficienza del legno, mediante tagli a rotazione e una corretta filiera foresta-produzione

FSC wood handle synonymous with sustainable forest management, guaranteed correct management and efficiency of the wood, through rotary cuts and a correct forest-production chain.

Martello da carpentiere con manico in fibra / Carpenter hammer with fibre handle

MCFI

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
MCFI250	250	1	6
MCFI300	300	1	6
MCFI400	400	1	6
Con calamita / With magnet			
MCFI300C	300	1	6



Caratteristiche

- Testa in acciaio altolegato, verniciata a polvere e lucidata
- Manico ergonomico antisdrucciolevole bicomponente in gomma e fibra di vetro
- Penne levachiodo con una angolatura ideale

- Parte finale del manico con speciale geometria per facilitare il suo inserimento nel portamartelli
- Applicazioni**
- Per carpenteria

Features and applications

- Polished, powder-coated, high-alloyed steel head
- Non-slip, ergonomic handle
- Claws with an ideal angle to

Con calamita /
With magnet



remove nails

- Certified beech wooden handle with slip-proof tapering
- For carpentry

Martellina malpeggio / Chipping hammer

MARMAF

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
1 Con manico M/FIBRA / Fibre handle			
MARMAFIB	400	1	6
2 Con manico in legno FSC / FSC beech handle			
MARMAFSC	400	1	6



Caratteristiche

- Acciaio forgiato e temperato, verniciato a polvere epossidica di colore nero
- Testa con due battenti a scalpello, uno a scalpello verticale ed uno orizzontale

- 1 Manico in fibra sintex antiscivolo
- 2 Manico in legno di faggio certificato realizzato con svasatura conica antiscivolo
- Applicazioni**
- Edilizia e altro

Features and applications

- Tempered, forged steel, black powder epoxy coated
- Head with two chisels. (horizontal and vertical)

- 1 Non-slip fibre handle
- 2 Certified beech wooden handle with slip-proof tapering
- For building sector

FCS

è sinonimo di gestione sostenibile delle foreste, garantendo una corretta gestione ed efficienza del legno, mediante tagli a rotazione e una corretta filiera foresta-produzione

Means sustainable forest management, which guarantees a correct wood management and efficiency, through circular cuts and a proper production chain.



Martellina catania /
Catania handle

MARCAF

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
1 Con manico in legno / Wooden handle			
MARCAFIB	400	1	6
2 Con manico in legno ML/FSC / ML/FSC beech handle			
MARCAFSC	400	1	6



Caratteristiche

- Acciaio forgiato e temperato, verniciato a polvere epossidica di colore nero
- Testa con due battenti a punta, e uno a taglio orizzontale

- 1 Manico in legno
- 2 Manico in legno di faggio certificato realizzato con svasatura conica antiscivolo

Applicazioni

- Edilizia e altro

Features and applications

- Tempered, forged steel
- Black powder epoxy coated.
- Head with two chisels, (horizontal and vertical)



2

- 1 Wooden handle
- 2 Certified beech wooden handle with slip-proof tapering
- Building uses

FSC

FSC è sinonimo di gestione sostenibile delle foreste, garantendo una corretta gestione ed efficienza del legno, mediante tagli a rotazione e una corretta filiera foresta-produzione.

FSC means sustainable forest management, which guarantees a correct wood management and efficiency, through circular cuts and a proper production chain.

Martellina muratore /
Mason hammer

MARMUF

Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
1 Con manico M/FIBRA / Fibre handle			
MARMUFIB	500	1	6
2 Con manico in legno FSC / FSC beech handle			
MARMUFSC	500	1	6



1

Caratteristiche

- Acciaio forgiato e temperato, verniciato a polvere epossidica di colore nero
- Testa con duplice funzione disegnata con battente piatto e con scalpello che la rende ideale per ogni tipo di demolizione

- 1 Manico in fibra sintex antiscivolo
- 2 Manico in legno di faggio certificato realizzato con svasatura conica antiscivolo

Applicazioni

- Edilizia e altro

Features and applications

- Forged, tempered steel Black powder epoxy coated
- Dual-purpose head designed with flat striker and chisel, ideal for

any type of demolition work

- 1 Anti-slip fibre handle
- 2 Certified beech wood handle with anti-slip tapering
- Building uses



2

FSC

FSC è sinonimo di gestione sostenibile delle foreste, garantendo una corretta gestione ed efficienza del legno, mediante tagli a rotazione e una corretta filiera foresta-produzione.

FSC means sustainable forest management, which guarantees a correct wood management and efficiency, through circular cuts and a proper production chain.

Piccozzino gessista M/Tubo /
M/Tube Plasterer Pickaxe

PICGES



Codice Code	Modello Model gr	Confezione Box	Imballo Counter Box
PICGES	600	1	6

Caratteristiche

- Testa realizzata in acciaio forgiato e temprato, ha una speciale superficie zigrinata antiscivolo sul battente, più funzione di levachiodo
- L'impugnatura è ergonomica in materiale ad

alto grip. Il manico fatto in tubolare cromato è resistente agli urti

Applicazioni

- Edilizia e altro

Features

and applications

- Forged, tempered steel head. Knurled surface Nail-pulling function

- Ergonomic, anti-grip handle, anti-shock handle
- Building uses

Manico in legno FSC /
FSC wooden handle

MAN002



Codice Code	Lunghezza Length cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAN002	90	1	1

Caratteristiche

- Manico in legno certificato realizzato con svasatura conica antiscivolo

Applicazioni

- Come ricambio per mazze o scure

Features and applications

- Certified wooden handle with anti-slip tapering.

- For sledge hammers or axes

Manico in fibra per carpentiere /
Carpenter fibre handle

MAN003



Codice Code	Lunghezza Length cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAN003	50	1	12

Caratteristiche

- Manico in fibra sintex antiscivolo

Applicazioni

- Come ricambio per martello

Features and applications

- Anti-slip fibre handle

- For hammers



Manico in legno FSC per carpentiere /
FSC wooden handle for carpenters

MAN04/05

Codice Code	Lunghezza Length cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAN004	45	1	12
MAN005	60	1	12

Caratteristiche

- Manico in legno certificato realizzato con svasatura conica antiscivolo

Applicazioni

- Come ricambio per martello

Features and applications

- Certified wood handle with anti-slip tapering
- For sledge hammers or axes



Manico in legno curvo per badile /
Curved wooden handle for shovel

MAN006

Codice Code	Lunghezza Length cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAN006	140	1	-

Caratteristiche

- Manico in legno di faggio di prima qualità, leggero e gradevole al tatto

Applicazioni

- Come ricambio per badile e pale da neve

Features and applications

- High quality beechwood handle
- For shovels and snow shovels



Manico in legno FSC per mazzetta /
FSC wooden handle for stonemason

MAN009

Codice Code	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAN009	800/1200	1	12

Caratteristiche

- Manico in legno certificato, presa ottimale ed ergonomica

Applicazioni

- Come ricambio per mazzetta

Features and applications

- Certified wooden handle. Ergonomic, perfect grip handle

- For stonemason



Manico in legno FSC per martello /
Fsc wooden handle for stonemason

MAN010/11/12



Codice Code	Lunghezza Length cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MAN010	45	1	12
MAN011	60	1	12
MAN012	45	1	12

Caratteristiche

- Manico in legno certificato realizzato con svasatura conica antiscivolo

Applicazioni

- Come ricambio per martello

Features and applications

- Certified wooden handle with anti-slip tapering

• For hammers

Pala larga /
Wide shovel

BAD000



Codice Code	Dimensione Size cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
BAD000	45	1	1

Caratteristiche

- In ferro
- Senza manico

Applicazioni

- Per neve o granaglie

Features and applications

- Iron shovel
- Without handle

• For snow and grain

Badile stampato rinforzato con spalla /
Reinforced forged shovel

BAD001



Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter Box
BAD001	1	1

Caratteristiche

- Acciaio stampato

Applicazioni

- Edilizia, giardinaggio e altro

Features and applications

- Forged steel

• Building, gardening and other uses



Badile tropicalizzato a punta /
Tropicalized shovel

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter Box
BAD002	1	1

BAD002



Caratteristiche

- Acciaio temperato
- Spalla curva

Applicazioni

- Edilizia, giardinaggio e altro

Features and applications

- Tempered steel
- Curved shape

- Building, gardening and other uses

Raspafango stampato /
Forged mud rasp

Codice Code	Lunghezza Length cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
RASP35	35	1	6
RASP40	40	1	6

RASP



Caratteristiche

- Lamiera zincata

Applicazioni

- Raspafango, raspa, spalaneve

Features and applications

- Zinc-coated sheet

- Mud rasp, rasp, and snow rasp

Leverino carpentiere /
Carpenter wreking bar

Codice Code	Dimensione Dimension cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
LEVCAR6016	60 x 1,6	1	1
LEVCAR8018	80 x 1,8	1	1
LEVCAR10018	100 x 1,8	1	1

LEVCAR



Caratteristiche

- Acciaio forgiato a sezione esagonale e temprata ad induzione
- Verniciatura a polvere epossidica

- Curvata nelle zone attive per facilitarne l'uso

Applicazioni

- Per uso edile

Features


- Forged steel.

Hexagonal cross-section

- Epoxy powder painting
- Bent bar for an easy use
- For building sector

Mescolatore a elica verde /
Green helicoidal mixer

MES



Codice Code	Diametro Diameter mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MES60400	60 x 400	1	6
MES80400	80 x 400	1	6
MES100400	100 x 400	1	6

Caratteristiche

- Mescolatore con alette in metallo pesante verniciato verde
- Attacco mandrino Ø 10 mm

Applicazioni

- Per materiali leggeri e fluidi (vernici, pitture, ecc...)

Features

and applications

- Green mixer with heavy metal wings
- Ø 10 mm mandrel
- For light and fluid materials (paint)

Mescolatore a elica zincato /
Galvanized helicoidal mixer

MESZ



Codice Code	Diametro Diameter mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
MES80400Z	80 x 400	1	6
MES100400Z	100 x 400	1	6

Caratteristiche

- Manico in acciaio zincato
- Finale in plastica con foro

Applicazioni

- Uso manuale o utilizzabile con il trapano
- Per miscelare pittura / colla

Features

and applications

- Galvanised steel handle with plastic end cap with hole
- Manual use and drill use
- For paint/glue mixing

Pala di ricambio per miscelatore /
Mixing paddle

ABCKRICMES

Codice Code	Diametro Diameter mm.	Attacco Bit	Lunghezza Length mm.	Confezione Box
ABCKRICMES120	120	M14	590	1
ABCKRICMES140	140	M14	590	1

◀ Attacco M14 /
M14 bit



Compatibili con ABCKMES1200 e ABCKMES1600



Secchio da muratore /
Mason bucket

Codice Code	Diametro Diameter cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SEC034	34	1	1

Caratteristiche
• Plastica pesante

Applicazioni
• Per uso edile

Features and applications
• Heavy plastic

• For building use

SEC034



Secchio da muratore extra /
Extra mason bucket

Codice Code	Diametro Diameter cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SEC035	34	1	1

Caratteristiche
• Plastica pesante

Applicazioni
• Per uso edile

Features and applications
• Heavy plastic

• For building use

SEC035



Cassoncini per macerie /
Bins for rubble

Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
CASS0001	Cassoncino pesante rinforzato cm. 67x46x18	1
CASS0007	Cassa macerie quadrata 50 lt	1
CASS0008	Cassa macerie quadrata 42 lt	1
CASS0009	Cassa macerie tonda 45 lt	1

CASS



CASS0007
CASS0008



CASS0001



CASS0009



2

Strumenti da taglio

Cutting tools

Cesoie taglio diritto /
Straight cut snips

010CEDRB

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	--------------------------	-------------------	------------------------

010CEDRB

255 x 60

6

48



confezionato in blister /
blister pack ►



Caratteristiche

- Cesoia professionale
- Manici in gomma soft grip
- Leva demoltiplicata
- Lame in acciaio temperato

ad alta resistenza

Applicazioni

- Per il taglio diritto del profilo in lamiera zincata

Features and applications

- Professional snips
- Soft grip rubber handle
- Reduced lever
- High resistance hardened

steel blades

- For straight cuts of zinc-coated profiles

Cesoie taglio diritto becco lungo /
Straight cut snips with long blades

010CEDRL

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	--------------------------	-------------------	------------------------

010CEDRL

50

6

48



confezionato in blister /
blister pack ►



Caratteristiche

- Cesoia professionale
- Manici in gomma soft grip
- Leva demoltiplicata

- Lame in acciaio temperato ad alta resistenza

Applicazioni

- Per (lunghi) tagli diritti e continui del profilo in lamiera zincata

Features

and applications

- Professional snips
- Soft grip rubber handle

- Reduced lever

- High resistance hardened steel blades
- For straight and continuous cuts of zinc-coated profiles

Cesoie taglio destro /
Right cut snips

010CEDE

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	--------------------------	-------------------	------------------------

010CEDE

255 x 60

6

48



confezionato in blister /
blister pack ►



Caratteristiche

- Cesoia professionale
- Manici in gomma soft grip
- Leva demoltiplicata

- Lame in acciaio temperato ad alta resistenza

Applicazioni

- Per il taglio destro del profilo in lamiera zincata

Features

and applications

- Professional snips
- Soft grip rubber handle

- Reduced lever

- High resistance hardened steel blades
- For right cuts of zinc-coated profiles



Cesoie taglio sinistro /
Left cut snips

010CESI

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
010CESI	255 x 60	6	48



◀ confezionato in blister /
blister pack



Caratteristiche

- Cesoia professionale
- Manici in gomma soft grip
- Leva demoltiplicata

- Lama in acciaio temperato ad alta resistenza

Applicazioni

- Per il taglio sinistro del profilo in lamiera zincata

Features

- *Reduced lever*
- *High resistance hardened steel blades*
- *For left cuts of zinc-coated profiles*
- *Soft grip rubber handle*

Cesoie al titanio taglio dritto /
Titanium straight cut snips

010CEDRT

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
010CEDRT	255 x 60	6	36



◀ confezionato in blister /
blister pack



Caratteristiche

- Cesoia professionale
- Manici in gomma soft grip
- Leva demoltiplicata

- Lama al titanio

Applicazioni

- Per il taglio dritto del profilo in lamiera zincata

Features and applications

- *Professional snips*
- *Soft grip rubber handle*
- *Reduced lever*

- *Titanium blade*
- *For straight cuts of zinc-coated profiles*



Cesoie per lamiera Fat Max /
Straight cut snips for metal sheets

Codice Code	Taglio Cut	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
010CEDRST	1 taglio dritto / <i>straight cut</i>	250 x 60	6	24
010CESIST	2 taglio sinistro / <i>left cut</i>	250 x 60	6	24
010CEDEST	3 taglio destro / <i>right cut</i>	250 x 60	6	24

Caratteristiche

- Cesoia professionale con corpo in lega d'acciaio al cromo molibdeno
- Manici bi-material con presa antiscivolo
- Leva demoltiplicata
- Lama in acciaio temperato ad alta resistenza

Applicazioni

- Per il taglio del profilo in lamiera zincata

Features and applications

- *Professional snips with chromium-molibden alloy steel*
- *Antislip Bi-material handles*
- *Reduced lever*
- *High-resistance temperate steel blades*
- *For straight cuts of zinc-coated plate profiles*



010CE



▲ confezionato in blister /
blister pack

Taglia bulloni /
Bolt cutter

01TB350

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01TB350	350	1	1



Caratteristiche

- Tagliabulloni con lama regolabile
- Trattato termicamente, forgiato e temperato
- Manici in plastica con comoda impugnatura antiscivolo

- Lame intercambiabili in acciaio al carbonio

Applicazioni

- Adatto per il taglio di bulloni, ferro e metalli in genere, fili e cavi

Features and applications

- Bolt cutter with adjustable blades
- Thermally treated, drop-forged and temperate

- Non-slip grip plastic handle
- Interchangeable carbon steel blades

- For bolt, iron, metals, threads and cables cutting

Forbici per elettricisti /
Electrician's scissors

010FOR1

Codice Code	Lunghezza Length mm	Peso Weight gr	Confezione Box
010FOR145	145	64	12
010FOR160	160	80	12



010FOR145

010FOR145 caratteristiche

- Forbice per elettricisti, con lama in acciaio inox. Con tacca per il taglio dei cavi sulla lama superiore.

010FOR160 caratteristiche

- Forbice per elettricisti, con lama in acciaio inox, anello a doppia presa e impugnatura in gomma isolante.

010FOR145 features

- Electrician's scissors, with stainless steel blade. With notch for cutting cables on the upper blade.

010FOR160 features

- Electrician's scissors, with stainless steel blade, double grip ring and insulating rubber handle.



010FOR160




Fresa a compasso / Compass circle hole cutter

SGHC4277

Codice Code	Taglio Ø Cutting Ø mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
SGHC4277	da 40 a 300	1	1

VELOCITÀ DI TAGLIO / CUTTING SPEEDS

Diametro foro Hole Dia (mm)	Velocità di foratura Drill Speed (RPM)
40 - 49	800
50 - 69	600
70 - 89	400
90 - 119	200
120 - 180	100

**Caratteristiche**

- Fresa a compasso circolare con cappuccio da 40 a 300 mm
 - Completa di accessori disposti in una comoda valigetta in materiale plastico resistente agli urti
- Applicazioni**
- Per tagliare il cartongesso a soffitto con grandi diametri senza fare polvere

Features and applications

- Compass cutter with cap (from 40 a 300 mm)
- Sold with accessories in a shock resistant plastic case
- Dust proof hole cutter for plaster-board



Lame ricambio per fresa a compasso / Spare blades for compass cutter

O1LAMSGHC


Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter Box
O1LAMSGHC	1	1

Caratteristiche • Acciaio temperato**Features** • Temperate steel

Tagliacerchi / Circle hole cutter

01COMPA

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01COMPA	212 x 95	6	1

▲ **confezionato in blister /
blister pack****Caratteristiche**

- Diametro da 25 mm a 400 mm
 - Gradazione di ampiezza raggio
 - Opera aperture perfettamente circolari
- Applicazioni**
- Ideale per tagliare lastre di cartongesso

Features**and applications**

- 25 mm to 400 mm diameter
- Graded radius
- For perfectly round openings
- For cutting plasterboard plates



Cutter con rotella completo di clip - lama da 9 mm /
Cutter with wheel complete with clip - 9 mm blade

01ABC09R

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC09R	9	1	48



Caratteristiche

- Cutter con lama da 9 mm con rotella e clip per uso quotidiano

Features and applications

- Cutter with wheel complete with clip - 9 mm blade for daily use

Cutter in espositore da banco lama 18 mm /
Cutter in counter display 18 mm blade

01ABC5

Codice Code	Modello Model	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC501B	con rotella / with wheel	18	40	160
01ABC500B	con slider / with slider	18	40	160



▲ **CONFEZIONE MISTA
CON 4 COLORI DIVERSI /
MIXED PACKAGE WITH
4 DIFFERENT COLORS**



Caratteristiche

- Corpo in materiale sintetico con 7 lame a spezzare, affilatura con elevato standard qualitativo. Confezionati singolarmente
- Componenti della struttura in acciaio inox
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine

Applicazioni

- Per "taglio tirare"


Features and applications

- Synthetic body with 7 snap-off blades and high quality sharpening. Single pack
- Stainless steel components
- Anti-rust steel guide blades
- For cutting, pull

Cutter con rotella lama 18 mm /
Cutter with wheel 18 mm blade

01C18R

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01C18R	18	24	240



◀ **confezionato in blister /
blister pack**

Caratteristiche

- Corpo in Bi-material
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Rotella bloccalama, lame spessore

0,7 mm

- 7 elementi a spezzare
- Applicazioni**
- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Bi-material body
- Antirust steel guide blades
- Auto-locking blade wheel, 0,7 mm wide blade


- 7 snap-off sections
- For cutting, pull



Cutter con slider lama 18 mm /
Cutter with slider 18 mm blade

01C18S

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01C18S	18	12	144



◀ confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Corpo in Bi-materiale
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Slider bloccalama, lama spessore 0,7 mm

- 7 elementi a spezzare

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Bi-material body
- Antirust steel guide blades
- Auto-locking blade wheel,

- 0,7 mm wide blade


- 7 snap-off sections
- For cutting, pull



Cutter con cassa in ABS e rotella, con lama da 18 mm /
Cutter with abs case and wheel, with 18mm blade

01ABC18R

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC18R	18	12	144



◀ confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Cutter extra forte con lama da 18 mm

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Extra strong cutter with 18 mm blade

- for cutting, pull



Cutter extra forte in metallo lama 18 mm /
Extra strong metal cutter 18 mm blade

01ABC18F

Codice Code	Modello Model	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC18FR	con rotella / with wheel	18	12	96
01ABC18FS	con slider / with slider	18	12	144



▲ confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Corpo in metallo con inserti in materiale plastico antiscivolo. Lama a 7 elementi a spezzare ad alta rigidità ed affilatura con elevato standard qualitativo
 - Componenti della struttura in acciaio inox
 - Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Applicazioni**
- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Metal body with anti-slip plastic insert. 7 snap-off blades. High quality sharpening
- Stainless steel components
- Anti-rust steel guide blades
- For cutting, pull




Cutter con cassa in ABS e slider con lama da 18 mm /
Cutter with ABS case and slider, with 18 mm blade

01ABC18TS



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC18TS	18	12	144



← confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Cutter di sicurezza con lama retrattile da 18 mm

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Safety cutter with 18 mm retractable blade

- for cutting, pull

Cutter pieghevole con lama a trapezio /
Folding cutter with trapezoidal blade

01ABC18T



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC18T	18 x 6	12	72



▲
munito di un comodo aggancio
with hook



▲
lame di ricambio
spare blades



▲
lame intercambiabili con un semplice gesto
easily interchangeable blades

Caratteristiche

- Taglierino molto robusto e di alta qualità
- Manico con gomma morbida antiscivolo
- Funzione di blocco e sblocco

- Serbatoio con 10 lame di ricambio in acciaio

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- High quality and high resistance cutter
- Antislip soft rubber handle
- Blade storage with 10 extra steel blades

Lock/unlock system

- For cutting, pull



Cutter con rotella lama 25 mm /
Cutter with wheel 25 mm blade

01CGJ25R

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01CGJ25R	25	10	100



← confezionato in blister /
blister pack



▲
Bi-materiale
per un'ottima presa /
Bi-material cutter with
excellent grip

Caratteristiche

- Corpo in materiale sintetico
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Rotella bloccalama

- Lama da 25 mm, con spessore 0,7 mm, 7 elementi a spezzare

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Synthetic body
- Antirust steel guide blades
- Auto-locking blade wheel

- 25 mm blades, 0,7 width, 7 snap-off section
- For cutting, pull

Cutter con rotella lama 25 mm /
Cutter with wheel 25 mm blade

01CJ25R

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01CJ25R	25	12	120



← confezionato in blister /
blister pack



Caratteristiche

- Corpo in materiale sintetico
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Rotella bloccalama

- Lama da 25 mm, con spessore 0,7 mm, 7 elementi a spezzare

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Synthetic body
- Antirust steel guide blades
- Auto-locking blade wheel

- 25 mm blades, 0,7 width, 7 snap-off section
- For cutting, pull

Cutter extra forte con rotella 25 mm /
Extra strong cutter with wheel 25 mm blade

01ABC25R

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC25R	25	12	96



← confezionato in blister /
blister pack



Caratteristiche

- Componenti della struttura in acciaio inox
- Corpo in materiale sintetico con 7 lame a spezzare ad alta rigidità ed affilatura con

elevato standard qualitativo

- Telaio guidalama in acciaio antiruggine

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Stainless steel components
- Synthetic body with 7 snap-off blades and high quality sharpening.

Single pack


- Anti-rust steel guide blades
- For cutting, pull

Cutter con cassa in abs e rotella con lama da 25 mm /
Cutter with abs case and wheel with 25 mm blade

01ABC25RG



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01ABC25RG	25	12	48



◀ confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Cutter extra forte con lama da mm 25

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Extra strong cutter with 25 mm size blade

- for cutting, pull

Raschietto con lama trapezoidale /
Scraper with trapezoidal blade

RT130



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
RT130	18 x 6	10	20



◀ confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Corpo in plastica
- Lama trapezoidale inclusa

Applicazioni

- Per togliere residui di guarnizioni, colle, piccole sporgenze e vernici

Features and applications

- Plastic body
- Trapezoid blade included

- It removes remaining silicone, glue, ledges and paint

Confezioni lame cutter /
Cutter blades

01LMML



Codice Code	Descrizione Type	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01L18MML	lame alta qualità / high-quality blade	18	10	100
01L25MML	lame alta qualità / high-quality blade	25	10	100

Caratteristiche

- Lama a spezzare in acciaio
- 7 segmenti (punti di rottura)

Applicazioni

- In pratico dispenser
- Lame di ricambio per cutter

Features and applications

- Steel snap-off blades
- 7 snap-off sections

Useful dispenser

- Spare blades



Confezioni lame cutter /
Cutter blades

01LMMLB

Codice Code	Descrizione Type	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01L18MMLB	lame alta qualità / <i>high-quality blade</i>	18	10	100
01L25MMLB	lame alta qualità / <i>high-quality blade</i>	25	10	100

Caratteristiche

- Lama a spezzare in acciaio
- 7 segmenti (punti di rottura)

Applicazioni

- Lame di ricambio per cutter

Features

- and applications
- Steel snap-off blades

- 7 snap-off sections
- Spare blades


Confezioni lame cutter /
Cutter blades

01LMM

Codice Code	Descrizione Type	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01L18MM	lame economiche / <i>economical blade</i>	18	24	192
01L25MM	lame economiche / <i>economical blade</i>	25	12	72


confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Lama a spezzare in acciaio
- 7 segmenti (punti di rottura)

Applicazioni

- Lame di ricambio per cutter

Features

- and applications
- Steel snap-off blades

- 7 snap-off sections
- Spare blades

Confezione lame a trapezio /
Trapezoidal blades

01L

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01L00T	18 x 6	10	240
01L18TS	18 x 6	10	240


01L18TS Specifico per cutter 01ABC18T /
01L18TS Specific for 01ABC18T cutter


Caratteristiche

- Lama dimensioni standard

Applicazioni

- Lame di ricambio per raschietto e cutter

Features and applications


- Standard size

- Spare blades for scrapers and cutters



THE TAJIMA DIFFERENCE

Strategically-designed blades that combine the best in material, tempering, and sharpening.



Forbici multifunzione / Cable cutter multipurpose

010FORTAJ



Tajima
Mod. TDK50

Codice Code	Lunghezza Length mm	Peso Weight gr	Confezione Box
010FORTAJ	180	126	1

Caratteristiche

- Forbici multifunzione con struttura integrale in acciaio al carbonio con trattamento di cromatura du-ra, resistente all'usura e alla corrosione.

Applicazioni

- Tagliano cavi VVF da 2,0 mm e VTC da 3,5 mm, fogli di metallo fino a 0,5 mm, canaline, profili per cartongesso, tubi di gomma, bacchette in resina fino a 1,0 mm.

Features and applications

- Multifunction scissors with integral carbon steel structure with hard chrome plating treatment, resistant to wear and corrosion.

- They cut 2.0mm VVF and 3.5mm VTC cables, metal sheets up to 0.5mm, wireways, drywall profiles, rubber hoses, resin rods up to 1.0mm.

Cutter con rotella lama 18 mm / Cutter with wheel 18 mm blade

01C501



Tajima
Mod. C500 Wheel

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01C501	18	10	40

Caratteristiche

- Corpo in materiale sintetico
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Lame 7 elementi a spezzare ad

alta rigidità ed affilatura con elevato standard qualitativo

- Componenti della struttura in acciaio inox

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features

and applications

- Synthetic body
- 7 snap-off sections. High rigidity and high quality sharpening

- Stainless steel components
- Antirust steel blade slider
- For cutting, pull



PREMIUM GRADE STEEL
Only SK-120
Premium Grade Steel

The purest grade of steel ensures the strongest-possible core and results in a more accurately toothed and sharpened blade.

MULTI-STEP SHARPENING
Precise,
Multi-Step Sharpening

Optimized cutting edge geometry and advanced honing technique results in consistent, superior cutting performance.

JAPANESE SHIMAI TEMPERING
Japanese-Style Tempering

A centuries-old process of heat-treating and hardening the steel to further maximize blade strength and cutting-edge life.

OPTIMIZED BLADE GEOMETRY AND CUTTING EDGE ANGLES To ensure the best cutting performance for specific types of material.

HARD™ Endura-Blade™

For general purpose scoring and cutting, ideal for work with drywall, wood and other thick materials. An extremely sharp and strong blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce a dependable, solid feel and long cutting performance.

SHARP™ Razer Black Blade™

For precise cutting and fine material slicing, ideal for work with paper, film and other thin materials. A razor-sharp acute angle blade that integrates premium steel, Japanese-style tempering and multi-step sharpening to produce an exceptionally smooth and fine quality of cut.

Cutter con slider lama 18 mm / Cutter with slider 18 mm blade

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01C500	18	10	40

01C500



Tajima
Mod. C500 Slider

Caratteristiche

- Corpo in materiale sintetico
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Lame 7 elementi a spezzare ad

alta rigidità ed affilatura con elevato standard qualitativo

- Componenti della struttura in acciaio inox

Applicazioni

- Per "taglio tirare"

Features and applications

- Synthetic body
- 7 snap-off sections. High rigidity and high quality sharpening

- Stainless steel components
- Antirust steel blade slider
- For cutting, pull

Cutter con slider lama 18 mm / Cutter with slider 18 mm blade

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01TDC560	18	10	40

01TDC560



Tajima
Mod. TDC560 Slider

Caratteristiche e applicazioni

- Cutter con innovativo sistema di rientro automatico della lama a spezzare.
- Coda più lunga e fine disegnata per

aprire cartoni o barattoli di latta.

Struttura in acciaio inox temprato da 1 mm con punta speciale, disegnata per avvitare e svitare.

Blocco lama automatico estremamente forte. Alloggio lame di ricambio.

Features and applications

- Cutter with innovative automatic return system of the blade to break. Longer and finer tail designed to open cartons or tin cans.


1 mm hardened stainless steel structure with special tip, designed for screwing and unscrewing.

Extremely strong automatic blade lock. Spare blade housing.

Cutter con rotella lama 18 mm /
Cutter with wheel 18 mm blade

01TDC561

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01TDC561	18	10	40



Tajima
Mod. TDC561 Wheel

Caratteristiche e applicazioni

- Cutter con innovativo sistema di rientro automatico della lama a spezzare.
- Coda più lunga e fine disegnata per

aprire cartoni o barattoli di latta.
Struttura in acciaio inox temprato da 1 mm con punta speciale, disegnata per avvitare e svitare.
Blocco lama automatico estremamente forte.
Alloggio lame di ricambio.

Features and applications

- Cutter with innovative automatic return system of the blade to break.
- Longer and finer tail designed to open cartons or tin cans.

1 mm hardened stainless steel structure with special tip, designed for screwing and unscrewing.
Extremely strong automatic blade lock.
Spare blade housing.

Cutter con lama da 22 mm /
Cutter with 22 mm blade

01TDC690

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01TDC690	22	10	40



Tajima
Mod. TDC690

Caratteristiche e applicazioni

- Cutter professionale progettato per esercitare il massimo della forza nel taglio utilizzando entrambe le mani.
- Perfetto per il taglio di materiali

isolanti, compensato e cartongesso.
Guida lama in acciaio inox temprato da 1 mm. 3,5 volte più resistente rispetto a quello di un cutter standard. Blocco lama forza 7.
Impugnatura antiscivolo in resina elastomerica.
Monta lame da 22 mm.

Features and applications

- Professional cutter designed to exercise the maximum of force in the cut using both hands.
- Perfect for cutting insulation materials, plywood and drywall.

1 mm hardened stainless steel blade guide. 3.5 times stronger than that of a standard cutter.
Force 7 blade lock.
Non-slip handle in elastomeric resin. It mounts 22 mm blades.

Cutter con rotella lama 25 mm /
Cutter with wheel 25 mm blade

01C650

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01C650	25	10	40



Tajima
Mod. LC-650

Caratteristiche


- Corpo in materiale sintetico
- Telaio guidalama in acciaio antiruggine
- Lame 7 elementi a spezzare ad

alta rigidità ed affilatura con elevato standard qualitativo
Componenti della struttura in acciaio inox
Applicazioni
Per "taglio tirare"

Features

- Synthetic body
- 7 snap-off sections. High rigidity and high quality sharpening

confezionato in blister / blister pack



- Stainless steel components
- Antirust steel blade slider
- For cutting, pull



Cutter con slider lama 25 mm /
Cutter with slider 25 mm blade

01TDC660

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01TDC660	25	10	40

Caratteristiche e applicazioni


- Cutter con innovativo sistema di rientro automatico della lama a spezzare.

Coda più lunga e fine disegnata per aprire cartoni o barattoli di latta.
Struttura in acciaio inox temprato da 1 mm.
Blocco lama automatico forza 5.

Features and applications

- Cutter with innovative automatic return system of the blade to break.
Longer and finer tail designed to open

cartons or tin cans.
1 mm hardened stainless steel structure.
Force 5 automatic blade lock.



Tajima
Mod. TDC660 Slider

Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01LCB50RB

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01LCB50RB	18	10	100

Caratteristiche

- Secur box da 10 lame Tajima Razar Black da 18 mm.

Features

- Secur box of 10 18 mm Tajima Razar Black blades.



Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01LCB50CD

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01LCB50CD	18	10	100

Caratteristiche

- Secur box da 10 lame Tajima da 18 mm.

Features

- Secur box of 10 18 mm Tajima blades.



Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01LCB65RB

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01LCB65RB	25	10	100

Caratteristiche

- Secur box da 10 lame Tajima Razar Black da 25 mm.

Features

- Secur box of 10 25 mm Tajima Razar Black blades.



Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01LCB65B



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01LCB65B	25	10	100
Caratteristiche • Secur box da 10 lame Tajima da 25 mm. Features • Secur box of 10 25 mm Tajima blades.			

Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01LCB50RB50



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01LCB50RB50	18	10	100
Caratteristiche • Astuccio da 50 lame Tajima Razar Black da 18 mm. Features • Case of 50 18 mm Tajima Razar Black blades.			

Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01C751SP10



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01C751SP10	18	10	100
Caratteristiche • Bustina da 10 lame Tajima da 18 mm. Features • Bag of 10 18 mm Tajima blades.			

Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01LCB5050



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01LCB5050	18	10	100
Caratteristiche • Bustina da 50 lame Tajima da 18 mm. Features • Bag of 50 18 mm Tajima blades.			

Confezioni lame cutter Tajima /
Tajima cutter blades

01LCB65B20



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01LCB65B20	25	10	100



Caratteristiche

- Bustina da 20 lame Tajima da 25 mm.

Features

- Bag of 20 25 mm Tajima blades.

**Seghetto con manico in legno ABC Sistem /
ABC Sistem saw with wooden handle**

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01SEG15L	150	24	144
01SEG15LB	150	12	72

01SEG15L



Caratteristiche

- Manico ergonomico in legno
- Lama con dentatura affilata per un taglio rapido e preciso
- Finale lama a punta per facilitare l'avvio preciso della segatura

Applicazioni

- Per ritagliare forme precise come la sagoma per porte e infissi nel cartongesso, creare piccoli fori per condotti o prese elettriche

Features

and applications

- Ergonomic wood handle
- Blade with sharp toothing for quick precise cuts
- Sharp blade tip to ease a more

precise sawing start

- (Suitable) for cutting plasterboard for doors and windows or making holes for ducts and electrical



**Seghetto con manico in gomma ABC Sistem /
ABC Sistem saw with rubber handle**

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01SEG15SO	150	12	72

01SEG15SO



Caratteristiche

- Manico ergonomico in gomma
- Lama con dentatura affilata per un taglio rapido e preciso
- Finale lama a punta per facilitare l'avvio preciso della segatura

Applicazioni

- Per ritagliare forme precise come la sagoma per porte e infissi nel cartongesso, creare piccoli fori per condotti o prese elettriche

Features

and applications

- Ergonomic rubber handle
- Blade with sharp toothing for quick precise cuts
- Sharp blade tip to ease a more

precise sawing start

- (Suitable) for cutting plasterboard for doors and windows or making holes for ducts and electrical



**Seghetto con manico in gomma largo ABC Sistem /
ABC Sistem saw with wide rubber handle**

Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01SEG15GSO	150	12	72

01SEG15GSO



Caratteristiche

- Manico ergonomico in gomma
- Lama con dentatura affilata per un taglio rapido e preciso
- Finale lama a punta per facilitare l'avvio preciso della segatura

Applicazioni

- Per ritagliare forme precise come la sagoma per porte e infissi nel cartongesso, creare piccoli fori per condotti o prese elettriche

Features

and applications

- Ergonomic rubber handle
- Blade with sharp toothing for quick precise cuts
- Sharp blade tip to ease a more

precise sawing start

- (Suitable) for cutting plasterboard for doors and windows or making holes for ducts and electrical



Seghetti manico in gomma /
Saws with rubber handle

01SEG15IM



confezionato in blister /
blister pack



Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01SEG15IM	Manico gomma / Rubber handle	155	1	12
01SEG15GIM	Manico largo gomma / Wide rubber handle	165	1	12



Caratteristiche

- Manico ergonomico con gomma morbida bicolore
- Lama con estremità a punta e dentatura

- disegnata per assicurare rapidità nel taglio

Applicazioni

- Per tagliare il cartongesso

Features

and applications

- Ergonomic bicolored soft rubber handle

- Blade with teeth and sharpened tip
- Designed for quick cut
- For plasterboard cutting

Sega per lastre di gesso rivestito /
Saw for coated gypsum sheets

01SEG38L



Codice Code	Dimensioni Lama Blade Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01SEG38L	380	1	6

Caratteristiche

- Manico ergonomico in legno
- Lama avvitata all'impugnatura
- Dentatura a tre angoli di taglio
- Copri lama in plexiglass trasparente

Applicazioni

- Per il taglio di lastre di gesso rivestito

Features

and applications


- Ergonomic wood handle
- Blade-to-handle assembly
- Three cutting surfaces
- Transparent plexiglass blade cover
- For gypsum coated sheets



Dischi da taglio per legno /
Wood cutting discs

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
D11522L	115 x 22	1	1
D23022L	230 x 22	1	1


D22L



Legno / Wood



Plastica / Plastics



Caratteristiche

- Disco per smerigliatrice angolare
- Adatto anche per materie plastiche
- Il disco può essere affilato con una lima tonda ø 5.5 mm
- Velocità MAX per D11522L: 11000
- Velocità MAX per D23022L: 8000

Applicazioni

- Disco rapido ed efficace per tagliare fresare e smussare nel legno con precisione



Features

and applications

- For angle grinders
- Suitable also for plastic
- The disc can be sharpened with a round blade ø 5.5 mm
- Speed MAX to D11522L: 11000
- Speed MAX to D23022L: 8000
- Designed to cut i smooth and to mill the wood



Dischi diamantati a corona continua /
Steel core continue diamond discs

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
DD11522CC	115 x 22	1	1
DD23022CC	230 x 22	1	1

DD22CC



Caratteristiche

- Disco diamantato standard
- Saldatura diamante: laser

- R.P.M. - 80m/s

Applicazioni

- Per il taglio a secco o ad umido

Features and applications

- Standard diamond disc

- Laser welding

- R.P.M. - 80m/s

- For dry and wet cut

Dischi diamantati segmentati super professionale /
Super professional segmented diamond discs

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
DD11522SSP	115 x 22	1	1
DD23022SSP	230 x 22	1	1

DD22SSP



Caratteristiche

- Disco diamantato di alta qualità con bordo segmentato
- Alte prestazioni di durata e velocità di

taglio di materiali di difficile penetrazione

Applicazioni

- Per taglio di marmo, muro cemento e pietre naturali

Features and applications

- Segment design and high, quality diamond for and cutting
- To cut marble, concrete and natural

stones

LINEA SUPER PROFESSIONALE / SUPER PROFESSIONAL LINE

Dischi da taglio per ferro /
Cutting discs for iron

D22F



Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
D1151022F	115 x 1,0 x 22	1	50
D1151622F	115 x 1,6 x 22	1	50
D1153022F	115 x 3,0 x 22	1	50
D1156022F	115 x 6,0 x 22	1	50
D2302022F	230 x 2,0 x 22	1	25
D2303222F	230 x 3,2 x 22	1	25
D2306422F	230 x 6,4 x 22	1	25

Caratteristiche

- Mola a centro piano per taglio
- Velocità MAX 13.300

Applicazioni

- R.P.M. - 80m/s
- Per taglio di ferro, acciaio e metalli in genere

Features and applications

- Flat center cutting wheels for fix machines

MAX Speed 13.300

- R.P.M. - 80m/s
- Iron, steel and other metals cutting

Dischi da taglio per pietre /
Cutting discs for stone

D22P



Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
D1151622P	115 x 1,6 x 22	1	50
D1153022P	115 x 3,0 x 22	1	50
D2302022P	230 x 2,0 x 22	1	25
D2303222P	230 x 3,2 x 22	1	25

Caratteristiche

- Mola a centro depresso per taglio
- Velocità MAX 13.300

Applicazioni

- R.P.M. - 80m/s
- Per taglio di pietre, marmo e granito

Features and applications


- Hollow center cutting wheel
- MAX speed 13.300

R.P.M. - 80m/s

- To cut masonry, concrete and stone

Dischi diamantati turbo gress /
Diamond discs for gress porcelain

DD11522TG



Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
DD11522TG	115 x 22,2	1	1

Caratteristiche

- Disco diamantato speciale per grès
- Per smerigliatrici angolari
- Spessore 1,28 mm
- MAX 13.000 - R.P.M. 80m/s - Test

EN 13236

- Applicazioni
- Per il taglio di grès, ceramiche e pietre

Features and applications

- Diamond disc ideal for porcelain stoneware
- Used with dry grinders manuals
- Thickness 1,28 mm

MAX 13.000 - R.P.M. 80m/s - Test EN 13236

- For cutting tiles porcelain stoneware, clinker and hard ceramics

TURBO SPECIAL GRES



Dischi diamantati a corona segmentata /
Steel core segmented diamond discs

DD22CS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
DD11522CS	115 x 22	1	1
DD23022CS	230 x 22	1	1

Caratteristiche

- Disco diamantato segmentato
- Saldatura diamante: laser
- R.P.M. - 80m/s

Applicazioni

- Adatto per taglio a secco di pietra, cemento, cemento armato, marmo, granito, laterizi

Features and applications

- Segmented diamond disc
- Laser welding
- R.P.M. - 80m/s

- Cuts a variety of materials applications include masonry, concrete marble, granite and brick



Dischi diamantati segmentato professionale /
Professional segmented diamond discs

DD22P

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
DD11522SP	115 x 22	1	1
DD23022SP	230 x 22	1	1

Caratteristiche

- Per Gamma Professionale

- Per taglio di materiali di costruzione quali calcestruzzo, lastre di gesso, mattoni, marmo, granito, pietra artificiale, tegole ecc.

Features and applications

- Professional list
- Cuts a variety of materials - pavers,

- soft brick concrete, block tiles



LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE

Dischi diamantati continuo super professionale /
Super professional continuous diamond discs

DD22CSP

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
DD11522CSP	115 x 22	1	1
DD23022CSP	230 x 22	1	1

Caratteristiche

- Adatti all'impiego con smerigliatrici angolari
- R.P.M. - 80m/s

- Taglio in umido
- Testato EN 13236

Applicazioni

- Per taglio di ceramica e piastrelle

Features and applications

- Used with dry grinders manual
- R.P.M. - 80m/s
- wet cutting

- EN 13236 tested
- To cut ceramic and tiles



LINEA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL LINE

Set dischi professionali (turbo - continue - segmentato) /
Set of professional discs (turbo - continuous - diamond)

DDSET115



Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
DDSET115	115 x 22	1	1

Caratteristiche

- Dischi diamantati universali
- Per smerigliatrici angolari
- MAX 13.000 rpm 80 m/s
- Testati: EN 13236
- Turbo / continuo / segmentato
- Blister appendibile in plastica

Applicazioni

- **Turbo:** per tutti i materiali edili
- **Continuo:** per ceramica e piastrelle
- **Segmentato:** per laterizi, mattoni e pietre

Features and applications

- **Diamond cutting blade**
- **Used with dry grinders manuals**
- **MAX 13.000 rpm 80 m/s**
- **Testated to EN 13236**
- **Turbo / continuous rim / segmented**
- **Plastic hanging blister**
- **Turbo: for all building materials**
- **Continuo: for ceramics and tiles**
- **Segmentato: for bricks and stones**

Turbo / Turbo ▶



Segmentato / Segmented ▶



Continuo / Continuous rim ▶



Tagliastre cartongesso professionale /
Professional plasterboard cutting tool

01TAGLIALASTRE



Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01TAGLIALASTRE	720 x 480	1	1

Caratteristiche

- In acciaio cromato
- Impugnatura ergonomica
- In una sola operazione traccia e taglia strisce di lastra di cartongesso da 6 a 15 mm di spessore e 60 cm massima di larghezza
- Lame in uso larghe 18 mm

Applicazioni

- Per il taglio professionale del cartongesso

Features and applications

- **In chromed steel**
- **Ergonomic handle**
- **In a single operation, it traces and cuts strips of plasterboard sheet from 6 to 15 mm thick and a maximum of 60 cm in width**
- **18 mm wide blades in use**
- **For professional cutting of plasterboard**



Pinza punzonatrice /
Stud crimper

PUNZ001

Codice Code	Capacità massima Max capacity mm	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	---	---------------------------	-------------------	------------------------


PUNZ001

1+1

335

1

1



← confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Blocca 2 lamiere in unico corpo senza l'uso di viteria o rivetti
- Maniglie ergonomiche comode per utilizzare la pinza in spazi ristretti

Applicazioni

- Ideale per assemblare rapidamente, in una sola operazione, montanti e guide senza la necessità di utilizzare viti

Features and applications

- It crimps studs and tracks without screws and rivets
- Ergonomic handles to use the crimper in narrow spaces

- Single hand operation
- Increased construction speed
- It crimps up to 0.8 gauge metal



Lama di ricambio cod. PUNZ001B /
Replacement blade code PUNZ001B

Pinza punzonatrice /
Stud crimper

PUNZ002

Codice Code	Capacità massima Max capacity mm	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	---	---------------------------	-------------------	------------------------


PUNZ002

0,8+0,8

315

1

1



← confezionato in blister /
blister pack

Caratteristiche

- Blocca 2 lamiere in unico corpo senza l'uso di viteria o rivetti
- Maniglie ergonomiche comode per utilizzare la pinza in spazi ristretti

Applicazioni

- Ideale per assemblare rapidamente, in una sola operazione, montanti e guide senza la necessità di utilizzare viti

Features and applications

- It crimps studs and tracks without screws and rivets
- Ergonomic handles to use the crimper in narrow spaces

- Single hand operation
- Increased construction speed
- It crimps up to 0.8 gauge metal



Lama di ricambio cod. PUNZ002B /
Replacement blade code PUNZ002B

Pinza punzonatrice automatica /
Automatic stud crimper

PUNZ006

Codice Code	Capacità massima Max capacity mm	Peso Weight	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	---	----------------	-------------------	------------------------

PUNZ006

1+1

760 gr

1

1

Caratteristiche

- Uso con una mano
- Maniglia elastica
- Punzone brevettato
- Serraggio 60% più forte

30% di sforzo in meno

Applicazioni

- Ideale per assemblare rapidamente, in una sola operazione, montanti e guide senza la necessità di utilizzare viti

Features and applications

- One-handed use
- Elastic handle
- Patented punch
- 60% stronger clamping

30% less effort

- Ideal for quickly assembling up-rights and guides in a single operation without the need for screws



Lama di ricambio cod. PUNZ006B /
Replacement blade code PUNZ006B

Pinza punzonatrice universale / Universal stud crimper

PUNZ007



Codice Code	Peso Weight	Confezione Box	Imballo Counter Box
PUNZ007	860 gr	1	1

Caratteristiche

- Per tutti i tipi di borchie e binari. Operazione con una sola mano per crimpare borchie e binari senza alcuno sforzo, grazie al suo sistema a cricchetto (3 tacche per spostare il punzone sull'intelaiatura metallica e 1 tacca e mezzo per crimpare). Capacità massima: 1 + 1 mm.

Punzone brevettato. Chiusura più forte del 60%. 30% di sforzo in meno.

Applicazioni

- Ideale per assemblare rapidamente, in una sola operazione, montanti e guide senza la necessità di utilizzare viti

Features and applications

- For all types of studs and tracks.
 - One handed operation to crimp studs and tracks without any effort, thanks to its ratchet system (3 notches to move the punch to the metal framing and 1 notch and a half to crimp).
- Max capacity: 1 + 1 mm.

Patented punch.

- Fastening 60 % stronger. 30 % less effort.
- Ideal for quickly assembling uprights and guides in a single operation without the need for screws



Lama di ricambio cod. PUNZ007B /
Replacement blade code PUNZ007B

Ghigliottina per profili metallici / Guillotine for metal profiles

PUNZ008



Codice Code	Peso Weight	Confezione Box	Imballo Counter Box
PUNZ008	14,2 kg	1	1

Caratteristiche

- Doppia lama di taglio non affilata che permette di adattarsi alla larghezza del profilo, da 40 a 100 mm. Nessun inquinamento acustico, nessuna scintilla o limatura d'acciaio. Taglia anche gli angoli. Larghezza dello stampo facilmente

regolabile per adattarsi al profilo. Lama stretta: da 40 a 60 mm. Lama larga: da 60 a 100 mm. Altezza massima di guide e montanti: 60 mm

Features

- Compact ergonomic design. Time-saving, noise free, no sparks and no steel filings. Double non-sharp cutting blade to adapt to the width of the profile, from 40 to 100 mm :- Narrow blade: from 40 to 60 mm- Wide blade: from 60 to 100 mm + Fur F530Max.

height of studs and tracks : 60 mm. Width of adaptors easily adjustable to fit the profile. Also cuts corner angles. Integrated F530 adaptor

Coltello bilama / Two-bladed knife

01COL



Codice Code	Lunghezza lama blade length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
01COL420	420	1	5
01COL280	280	1	5



**2 DIVERSI DENTI
DELLE LAME** **BLADES WITH 2
DIFFERENT TEETH**

Caratteristiche

- Manico in bi-materiale

Applicazioni

- Per il taglio senza fatica di lana di vetro,


lana di roccia, pannelli isolanti in fibra di legno, canapa, lino, ovatta di cellulosa e di tutte le fibre vegetali da 3 a 20 cm di spessore

Features and applications

- Bi-material handle
- For easy cutting of glass-wool, mineral wool, wood fiber insulation

boards, hemp, linen, cellulose wadding and every natural fiber with a thickness of 3 to 20 cm.








3

Perforazione Drilling

Punta a roto-percussione con attacco cilindrico per uso intensivo /
Percussion drill for intensive use

PCIL



Codice Code	Descrizione Type	Diametro Diameter	Lunghezza Length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PCIL360	3X60	3	60	1	1
PCIL475	4X75	4	75	1	1
PCIL585	5X85	5	85	1	1
PCIL6100	6X100	6	100	1	1
PCIL8120	8X120	8	120	1	1
PCIL9120	9X120	9	120	1	1
PCIL10120	10X120	10	120	1	1
PCIL12150	12X150	12	150	1	1
PCIL14150	14X150	14	150	1	1
PCIL16150	16X150	16	150	1	1

Punta professionale con attacco SDS plus - alta qualità /
High quality SDS plus professional drill

PSDS



Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Length	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSDS4110	4X110	110	50	1	1
PSDS4160	4X160	160	100	1	1
PSDS5110	5X110	110	50	1	1
PSDS5160	5X160	160	100	1	1
PSDS6110	6X110	110	50	1	1
PSDS6160	6X160	160	100	1	1
PSDS6210	6X210	210	150	1	1
PSDS6260	6X260	260	200	1	1
PSDS6460	6X460	460	400	1	1
PSDS65110	6,5X110	110	50	1	1
PSDS7110	7X110	110	50	1	1
PSDS7160	7X160	160	100	1	1
PSDS7210	7X210	210	150	1	1
PSDS8110	8X110	110	50	1	1
PSDS8160	8X160	160	100	1	1
PSDS8210	8X210	210	150	1	1
PSDS8260	8X260	260	200	1	1
PSDS8310	8X310	310	250	1	1
PSDS8410	8X410	410	350	1	1
PSDS8460	8X460	460	400	1	1
PSDS8610	8X610	610	550	1	1



PSDS

Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSDS9160	9X160	160	100	1	1
PSDS9210	9X210	210	150	1	1
PSDS10110	10X110	110	50	1	1
PSDS10160	10x160	160	100	1	1
PSDS10210	10x210	210	150	1	1
PSDS10260	10x260	260	200	1	1
PSDS10310	10x310	310	250	1	1
PSDS10360	10x360	360	300	1	1
PSDS10460	10x460	460	400	1	1
PSDS10610	10x610	610	550	1	1
PSDS101000	10x1000	1000	940	1	1
PSDS11160	11X160	160	100	1	1
PSDS11210	11X210	210	150	1	1
PSDS11260	11X260	260	200	1	1
PSDS11310	11X310	310	250	1	1
PSDS12160	12X160	160	100	1	1
PSDS12210	12X210	210	150	1	1
PSDS12260	12X260	260	200	1	1
PSDS12310	12X310	310	250	1	1
PSDS12460	12X460	460	400	1	1
PSDS12610	12X610	610	550	1	1
PSDS121000	12X1000	1000	940	1	1
PSDS13160	13X160	160	100	1	1
PSDS13210	13X210	210	150	1	1
PSDS13260	13X260	260	200	1	1
PSDS13460	13X460	460	400	1	1
PSDS14160	14X160	160	100	1	1
PSDS14210	14X210	210	150	1	1
PSDS14260	14X260	260	200	1	1
PSDS 14610	14X610	610	550	1	1
PSDS141000	14X1000	1000	940	1	1
PSDS15160	15X160	160	100	1	1
PSDS15210	15X210	210	150	1	1
PSDS15260	15X260	260	200	1	1
PSDS15460	15X460	460	400	1	1
PSDS16160	16X160	160	100	1	1
PSDS16210	16X210	210	150	1	1
PSDS16260	16X260	260	200	1	1
PSDS16310	16X310	310	250	1	1
PSDS16460	16X460	460	400	1	1
PSDS16610	16X610	610	550	1	1
PSDS16800	16X800	800	740	1	1
PSDS161000	16X1000	1000	940	1	1



Punta professionale con attacco SDS plus - alta qualità /
High quality SDS plus professional drill

PSDS




Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSDS17210	17X210	210	150	1	1
PSDS18200	18X200	200	140	1	1
PSDS18250	18X250	250	190	1	1
PSDS18300	18X300	300	240	1	1
PSDS18450	18X450	450	390	1	1
PSDS18600	18X600	600	540	1	1
PSDS181000	18X1000	1000	940	1	1
PSDS19200	19X200	200	140	1	1
PSDS19450	19X450	450	390	1	1
PSDS20200	20X200	200	140	1	1
PSDS20300	20X300	300	240	1	1
PSDS20450	20X450	450	390	1	1
PSDS20600	20X600	600	540	1	1
PSDS201000	20X1000	1000	940	1	1
PSDS22250	22X250	250	190	1	1
PSDS22300	22X300	300	240	1	1
PSDS22450	22X450	450	390	1	1
PSDS22600	22X600	600	540	1	1
PSDS221000	22X1000	1000	940	1	1
PSDS24250	24X250	250	190	1	1
PSDS24450	24X450	450	390	1	1
PSDS25250	25X250	250	190	1	1
PSDS25300	25X300	300	240	1	1
PSDS25450	25X450	450	390	1	1
PSDS251000	25X1000	1000	940	1	1
PSDS26250	26X250	250	190	1	1
PSDS26450	26X450	450	390	1	1
PSDS28250	28X250	250	190	1	1
PSDS28450	28x450	450	390	1	1
PSDS30250	30X250	250	190	1	1
PSDS30450	30X450	450	390	1	1



Punta con attacco SDS plus - qualità standard /
Standard quality SDS plus drill

PSDSB

Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSDS4110B	4X110	110	50	1	1
PSDS5110B	5X110	110	50	1	1
PSDS5160B	5X160	160	100	1	1
PSDS55110B	5,5X110	110	50	1	1
PSDS6110B	6X110	110	50	1	1
PSDS6160B	6X160	160	100	1	1
PSDS6210B	6X210	210	150	1	1
PSDS6260B	6X260	260	200	1	1
PSDS65160B	6,5X160	160	100	1	1
PSDS65210B	6,5X210	210	150	1	1
PSDS65260B	6,5X260	260	200	1	1
PSDS7110B	7X110	110	50	1	1
PSDS7160B	7X160	160	100	1	1
PSDS8110B	8X110	110	50	1	1
PSDS8160B	8X160	160	100	1	1
PSDS8210B	8X210	210	150	1	1
PSDS8260B	8X260	260	200	1	1
PSDS8310B	8X310	310	250	1	1
PSDS8460B	8X460	460	400	1	1
PSDS9160B	9X160	160	100	1	1
PSDS9210B	9X210	210	150	1	1
PSDS10110B	10X110	110	50	1	1
PSDS10160B	10X160	160	100	1	1
PSDS10210B	10X210	210	150	1	1
PSDS10260B	10X260	260	200	1	1
PSDS10310B	10X310	310	250	1	1
PSDS10360B	10X360	360	300	1	1
PSDS10460B	10X460	460	400	1	1
PSDS10610B	10X610	610	550	1	1
PSDS11160B	11X160	160	100	1	1
PSDS11210B	11X210	210	150	1	1
PSDS11260B	11X260	260	200	1	1
PSDS12160B	12X160	160	100	1	1
PSDS12210B	12X210	210	150	1	1
PSDS12260B	12X260	260	200	1	1
PSDS12310B	12X310	310	250	1	1
PSDS12460B	12X460	460	400	1	1
PSDS12600B	12X600	600	540	1	1
PSDS13160B	13X160	160	100	1	1
PSDS13210B	13X210	210	150	1	1



Punta con attacco SDS plus - qualità standard /
Standard quality SDS plus drill

PSDSB


Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSDS13260B	13X260	260	200	1	1
PSDS13460B	13X460	460	400	1	1
PSDS14160B	14X160	160	100	1	1
PSDS14210B	14X210	210	150	1	1
PSDS14260B	14X260	260	200	1	1
PSDS14460B	14X460	460	400	1	1
PSDS14600B	14X600	600	540	1	1
PSDS15160B	15X160	160	100	1	1
PSDS15260B	15X260	260	200	1	1
PSDS16160B	16X160	160	100	1	1
PSDS16210B	16X210	210	150	1	1
PSDS16310B	16X310	310	250	1	1
PSDS16460B	16X460	460	400	1	1
PSDS16600B	16X600	600	540	1	1
PSDS18210B	18X210	210	150	1	1
PSDS18260B	18X260	260	200	1	1
PSDS18310B	18X310	310	250	1	1
PSDS18460B	18X460	460	400	1	1
PSDS18600B	18X600	600	540	1	1
PSDS20200B	20X200	200	140	1	1
PSDS20310B	20X310	310	250	1	1
PSDS20460B	20X460	460	400	1	1
PSDS20600B	20X600	600	540	1	1
PSDS22250B	22X250	250	190	1	1
PSDS22460B	22X460	460	400	1	1
PSDS22600B	22X600	600	540	1	1
PSDS24260B	24X260	260	200	1	1
PSDS24460B	24X460	460	400	1	1
PSDS25260B	25X260	260	200	1	1
PSDS26460B	26X460	460	400	1	1
PSDS28460B	28X460	460	400	1	1
PSDS30460B	30X460	460	400	1	1



Punta professionale con attacco SDS plus a 4 taglienti /
4 cutting edges Sds professional plus drill

PSDSA4

Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSDSA45110	5x110	110	50	1	1
PSDSA45160	5x160	160	100	1	1
PSDSA46110	6x110	110	50	1	1
PSDSA46160	6x160	160	100	1	1
PSDSA46210	6x210	210	150	1	1
PSDSA46310	6x310	310	250	1	1
PSDSA47160	7x160	160	100	1	1
PSDSA48110	8x110	110	50	1	1
PSDSA48160	8x160	160	100	1	1
PSDSA48210	8x210	210	150	1	1
PSDSA48260	8x260	260	200	1	1
PSDSA49160	9x160	160	100	1	1
PSDSA410110	10x110	110	50	1	1
PSDSA410160	10x160	160	100	1	1
PSDSA410210	10x210	210	150	1	1
PSDSA410260	10x260	260	200	1	1
PSDSA410450	10x450	450	400	1	1
PSDSA411160	11x160	160	100	1	1
PSDSA412160	12x160	160	100	1	1
PSDSA412210	12x210	210	150	1	1
PSDSA412260	12x260	260	200	1	1
PSDSA412450	12x450	450	400	1	1
PSDSA414160	14x160	160	100	1	1
PSDSA414210	14x210	210	150	1	1
PSDSA414260	14x260	260	200	1	1
PSDSA414450	14x450	450	400	1	1
PSDSA416160	16x160	160	100	1	1
PSDSA416210	16x210	210	150	1	1
PSDSA416260	16x260	260	200	1	1
PSDSA416450	16x450	450	400	1	1
PSDSA418210	18x210	210	150	1	1
PSDSA418260	18x260	260	200	1	1
PSDSA418310	18x310	310	250	1	1
PSDSA418450	18x450	450	400	1	1
PSDSA420210	20x210	210	150	1	1
PSDSA420260	20x260	260	200	1	1
PSDSA420310	20x310	310	250	1	1
PSDSA420450	20x450	450	400	1	1
PSDSA422260	22x260	260	200	1	1
PSDSA422310	22x310	310	250	1	1
PSDSA422450	22x450	450	400	1	1
PSDSA424260	24x260	260	200	1	1
PSDSA424450	24x450	450	400	1	1
PSDSA425260	25x260	260	200	1	1
PSDSA425450	25x450	450	400	1	1



Assortimento 10 punte SDS plus a 4 taglienti in cassetta di metallo /
10 pcs SDS plus drills in metal Box

PSDSA4BOX



Codice Code	Descrizione Type	Composizione Assortment	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSDSA4BOX10	Set 10 pezzi	5x110 = 1 pezzo	1	1
		6x110 = 2 pezzi		
		6x160 = 2 pezzi		
		8X160 = 2 pezzi		
		10X160 = 1 pezzo		
		12X160 = 1 pezzi		
		14X160 = 1 pezzo		

Adattatore Sds Max - Sds plus /
Sds Max - Sds plus adapter

ADAT



Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box	Imballo Counter Box
ADAT01	Adattatore con codolo Sds-Max per punte Sds-plus	1	1



Punta con attacco SDS Max a 4 taglienti /
Sds Max Drill - 4 cutting edges

PMAX


Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PMAX412340	12X340	340	200	1	1
PMAX412540	12X540	540	400	1	1
PMAX414340	14X340	340	200	1	1
PMAX414540	14X540	540	400	1	1
PMAX416340	16X340	340	200	1	1
PMAX416540	16X540	540	400	1	1
PMAX418340	18X340	340	200	1	1
PMAX418540	18X540	540	400	1	1
PMAX420340	20X340	340	200	1	1
PMAX420540	20X540	540	420	1	1
PMAX422340	22X340	340	200	1	1
PMAX422540	22X540	540	420	1	1
PMAX424320	24X320	320	200	1	1
PMAX425320	25X320	320	200	1	1
PMAX425520	25X520	520	420	1	1
PMAX428370	28X370	370	260	1	1
PMAX428570	28X570	570	460	1	1
PMAX430370	30X370	370	260	1	1
PMAX430570	30X570	570	460	1	1
PMAX432370	32X370	370	260	1	1
PMAX432570	32X570	570	460	1	1
PMAX435370	35X370	370	260	1	1
PMAX435570	35X570	570	460	1	1
PMAX438570	38X570	570	460	1	1
PMAX440570	40X570	570	460	1	1



Scalpello per edilizia Sds-plus forgiato /
Sds-plus forged chisel

SCPLUS




	Codice Code	Descrizione Type	Misura mm. Size mm.	Confezione Box	Imballo Counter Box
	SCSPUN	Scalpello a punta	250	1	1
	SCSTAG	Scalpello a taglio	20x250	1	1
	SCSLAR	Scalpello largo	40x250	1	1
	SCSSGO	Sgorbia	22x250	1	1
	SGSCUR	Curvo per piastrelle	40x250	1	1



Scalpello Sds-Max forgiato /
Sds-Max forged chisel

SCMAX



	Codice Code	Descrizione Type	Misura mm. Size mm.	Confezione Box	Imballo Counter Box
	SCMAXPU280	Scalpello a punta	280	1	1
	SCMAXPU400	Scalpello a punta	400	1	1
	SCMAXPU600	Scalpello a punta	600	1	1
	SCMAXTA280	Scalpello a taglio	25X280	1	1
	SCMAXTA400	Scalpello a taglio	25X400	1	1
	SCMAXTA600	Scalpello a taglio	25X600	1	1
	SCMAXLAR400	Scalpello largo	50X400	1	1
	SCMAXLAR300	Scalpello largo	75X300	1	1
	SCMAXSGO	Sgorbia	26X300	1	1



Sega a tazza con lame intercambiabili / Hole saw with interchangeable blades

Codice Code	Descrizione Type	Misura mm. Size mm.	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	---------------------	------------------------	-------------------	---------------------------

Kit composto da:
corpo metallico,
punta diam.8
7 lame nelle misure:
26-32-38-45-50-56-63

280

1

1

KITFRESA



Sega a tazza / Hole saw

Codice Code	Descrizione Type	Velocità consigliata (giri min.) su carton- gesso Recommended speed (r.p.m.) on plasterboard	Velocità consigliata (giri min.) su plastica Recommended speed (r.p.m.) on plastic	Confezione Box	Imballo Counter Box
FRTZ14	Diametro 14	900	650	1	1
FRTZ16	Diametro 16	900	650	1	1
FRTZ17	Diametro 17	900	650	1	1
FRTZ19	Diametro 19	670	500	1	1
FRTZ20	Diametro 20	670	500	1	1
FRTZ21	Diametro 21	670	500	1	1
FRTZ22	Diametro 22	670	500	1	1
FRTZ24	Diametro 24	670	500	1	1
FRTZ25	Diametro 25	510	350	1	1
FRTZ27	Diametro 27	510	350	1	1
FRTZ29	Diametro 29	510	350	1	1
FRTZ30	Diametro 30	510	350	1	1
FRTZ32	Diametro 32	510	350	1	1
FRTZ33	Diametro 33	390	300	1	1
FRTZ35	Diametro 35	390	300	1	1
FRTZ37	Diametro 37	390	300	1	1
FRTZ38	Diametro 38	390	300	1	1
FRTZ40	Diametro 40	320	250	1	1
FRTZ41	Diametro 41	320	250	1	1
FRTZ43	Diametro 43	320	250	1	1
FRTZ44	Diametro 44	320	250	1	1
FRTZ45	Diametro 45	280	220	1	1
FRTZ46	Diametro 46	280	220	1	1
FRTZ48	Diametro 48	280	220	1	1
FRTZ50	Diametro 50	280	220	1	1


FRTZ



Sega a tazza /
Hole saw

FRTZ

Codice Code	Descrizione Type	Velocità consigliata (giri min.) su cartongesso Recommended speed (r.p.m.) on plasterboard	Velocità consigliata (giri min.) su plastica Recommended speed (r.p.m.) on plastic	Confezione Box	Imballo Counter Box
FRTZ51	Diametro 51	280	220	1	1
FRTZ52	Diametro 52	250	200	1	1
FRTZ54	Diametro 54	250	200	1	1
FRTZ55	Diametro 55	250	200	1	1
FRTZ56	Diametro 56	250	200	1	1
FRTZ57	Diametro 57	250	200	1	1
FRTZ59	Diametro 59	230	170	1	1
FRTZ60	Diametro 60	230	170	1	1
FRTZ62	Diametro 62	230	170	1	1
FRTZ64	Diametro 64	230	170	1	1
FRTZ65	Diametro 65	200	150	1	1
FRTZ67	Diametro 67	200	150	1	1
FRTZ68	Diametro 68	200	150	1	1
FRTZ70	Diametro 70	200	150	1	1
FRTZ73	Diametro 73	180	130	1	1
FRTZ75	Diametro 75	180	130	1	1
FRTZ76	Diametro 76	180	130	1	1
FRTZ79	Diametro 79	180	130	1	1
FRTZ83	Diametro 83	160	120	1	1
FRTZ86	Diametro 86	160	120	1	1
FRTZ89	Diametro 89	160	120	1	1
FRTZ92	Diametro 92	140	100	1	1
FRTZ95	Diametro 95	140	100	1	1
FRTZ98	Diametro 98	140	100	1	1
FRTZ100	Diametro 100	130	90	1	1
FRTZ102	Diametro 102	130	90	1	1
FRTZ105	Diametro 105	130	90	1	1
FRTZ108	Diametro 108	130	90	1	1
FRTZ111	Diametro 111	120	80	1	1
FRTZ114	Diametro 114	120	80	1	1
FRTZ121	Diametro 121	120	80	1	1
FRTZ127	Diametro 127	100	70	1	1
FRTZ133	Diametro 133	100	70	1	1
FRTZ140	Diametro 140	100	70	1	1
FRTZ146	Diametro 146	95	65	1	1
FRTZ152	Diametro 152	95	65	1	1
FRTZ160	Diametro 160	80	55	1	1
FRTZ168	Diametro 168	80	55	1	1
FRTZ177	Diametro 177	80	55	1	1
FRTZ210	Diametro 210	80	55	1	1



Kit Seghe a tazza per installatori /
Hole saws kit for installers

KITFRTZ

Codice Code	Descrizione Type	Misura mm. Size mm.	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	---------------------	------------------------	-------------------	---------------------------

Set composto da:
 - 1 sega a tazza nei diametri
 19-22-29-35-38-44-51-57-64
 - 1 albero esagonale gambo
 mm. 6,35 per tazze 14-30
 - 1 albero esagonale gambo
 mm.11 per tazze 32-210
 - 1 punta pilota 6,35x80
 - 1 adattatore

KITFRTZ

Da 19 a 64 mm

1

1



Albero esagonale per frese a tazza esagonale /
Exagonal arbor for exagonal milling cutters

AEXAG

Codice Code	Dimensioni mm. Size mm.		Confezione Box	Imballo Counter Box
AEXAG1430	14-30		1	1
AEXAG32210A	32-210		1	1



Albero per frese a tazza Sds plus /
Arbor for hole cutters Sds plus

ASDSP

Codice Code	Dimensioni mm. Size mm.		Confezione Box	Imballo Counter Box
ASDSP1430	14-30		1	1
ASDSP32210A	32-210		1	1



Punta pilota /
Pilot drill

PP

Codice Code	Dimensioni mm. Size mm.		Confezione Box	Imballo Counter Box
PP63580	6,35-80		1	1
PP635105	6,35-105		1	1



Adattatore per albero Adapter for arbor

AA



Codice Code	Dimensioni mm. Size mm.		Confezione Box	Imballo Counter Box
AA32210	32-210		1	1

Punta pilota per fresa perforatrice / Pilot drill for milling cutter

PPF




Codice Code	Dimensioni mm. Size mm.		Confezione Box	Imballo Counter Box
PPF8120	8X120		1	1

Frese a tazza Ø 45 / Hole cutter Ø 45

FRTZ45



Codice Code	Diametro gambo Stem diameter mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
FRTZ45	8	1	1



PRODOTTO APPENDIBILE

Caratteristiche

- Per fresatrice OF1010
- Attacco 8, angolo fresa da 22,5° oppure da 45°
- *Diametro 12,5 mm, altezza taglio 14 mm

Applicazioni


- Per fare le piegature su lastre di cartongesso al fine di formare un angolo di 45°

Features and applications

- For milling machine OF1010
- Connection 8, 22,5° or 44° angles
- Diameter 12,5 mm, height 14 mm
- For bending on plasterboard slabs, so to obtain 45° angle

Fresa a 90° / 90° hole cutter

FTFR90



Codice Code	Lunghezza Length mm	Diametro gambo Stem diameter mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
FTFR90	63	8	1	1

LA SPECIALE PUNTA ARROTONDATA NON
LESIONA IL RIVESTIMENTO DELLA LASTRA
THE SPECIAL ROUNDED DRILL DOES NOT
DAMAGE THE COATING OF THE SHEET

Caratteristiche

- Adatta per forme quadrate di cartongesso
- *D: 38 mm - B: 20 mm - α : 90°

Applicazioni

- Eseguire le piegature su lastre di cartongesso al fine di formare un angolo di 90°

Features and applications

- Suitable for square shapes of plasterboard
- *D: 38 mm - B: 20 mm - α : 90°
- For bending on plasterboard slabs, so to obtain 90° angle



PRODOTTO APPENDIBILE



Punta HSS rettificata lucida /
Rectified twist drill, short and gloss range

PHSS

Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PHSS	mm. 1	34	12	10	10
PHSS125	mm. 1,25	38	16	10	10
PHSS150	mm. 1,50	40	18	10	10
PHSS175	mm. 1,75	46	22	10	10
PHSS2	mm. 2	49	24	10	10
PHSS225	mm. 2,25	53	27	10	10
PHSS250	mm. 2,50	57	30	10	10
PHSS275	mm. 2,75	61	33	10	10
PHSS3	mm. 3	61	33	10	10
PHSS325	mm. 3,25	65	36	10	10
PHSS350	mm. 3,50	70	39	10	10
PHSS375	mm. 3,75	70	39	10	10
PHSS4	mm. 4	75	43	10	10
PHSS425	mm. 4,25	75	43	10	10
PHSS450	mm. 4,50	80	47	10	10
PHSS475	mm. 4,75	80	47	10	10
PHSS5	mm. 5	86	52	10	10
PHSS525	mm. 5,25	86	52	10	10
PHSS550	mm. 5,50	93	57	10	10
PHSS575	mm. 5,75	93	57	10	10
PHSS6	mm. 6	93	57	10	10
PHSS625	mm. 6,25	101	63	10	10
PHSS650	mm. 6,50	101	63	10	10
PHSS675	mm. 6,75	109	69	10	10
PHSS7	mm. 7	109	69	10	10
PHSS725	mm. 7,25	109	69	10	10
PHSS750	mm. 7,50	109	69	10	10
PHSS775	mm. 7,75	117	75	10	10
PHSS8	mm. 8	117	75	10	10
PHSS825	mm. 8,25	117	75	5	5
PHSS850	mm. 8,50	117	75	5	5
PHSS875	mm. 8,75	125	81	5	5
PHSS9	mm. 9	125	81	5	5
PHSS925	mm. 9,25	125	81	5	5
PHSS950	mm. 9,50	125	81	5	5
PHSS975	mm. 9,75	133	87	5	5
PHSS10	mm. 10	133	87	5	5
PHSS1050	mm. 10,50	133	87	5	5
PHSS11	mm. 11	142	94	5	5
PHSS1150	mm. 11,50	142	94	5	5
PHSS12	mm. 12	151	101	5	5
PHSS1250	mm. 12,50	151	101	5	5
PHSS13	mm. 13	151	101	5	5



Assortimento 19 punte HSS in scatola di metallo /
19 pcs HSS drills in metal box

KITHSS



Codice Code	Descrizione Type	Composizione Assortment	Confezione Box	Imballo Counter Box
KITHSS	Set 19 pezzi diametri da 1 x 10 con diametri intermedi 0,5	1 punta per tipo nelle misure: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10	1	1

Punta HSS cobalto 5% - DIN338 /
5% HSS cobalt drill

PCOB

Codice Code	Descrizione Type	Lunghezza totale Total Len- gth	Lunghezza utile Working length	Confezione Box	Imballo Counter Box
PCOB100	mm 1,00	34	12	10	10
PCOB150	mm. 1,50	40	18	10	10
PCOB200	mm. 2,00	49	24	10	10
PCOB250	mm. 2,50	57	30	10	10
PCOB300	mm. 3,00	61	33	10	10
PCOB350	mm. 3,50	70	39	10	10
PCOB400	mm. 4,00	75	43	10	10
PCOB450	mm. 4,50	80	47	10	10
PCOB500	mm. 5,00	86	52	10	10
PCOB550	mm. 5,50	93	57	10	10
PCOB600	mm. 6,00	93	57	10	10
PCOB650	mm. 6,50	101	63	10	10
PCOB700	mm. 7,00	109	69	10	10
PCOB750	mm. 7,50	109	69	10	10
PCOB800	mm. 8,00	117	75	10	10
PCOB850	mm. 8,50	117	75	5	5
PCOB900	mm. 9,00	125	81	5	5
PCOB1000	mm. 10,00	133	87	5	5
PCOB1100	mm. 11,00	142	94	5	5
PCOB1200	mm. 12,00	151	101	5	5
PCOB1300	mm. 13,00	151	101	5	5



Assortimento 19 punte al cobalto 5% in scatola di metallo /
19 pcs HSS cobalt drills in metal box

KITCOB

Codice Code	Descrizione Type	Composizione Assortment	Confezione Box	Imballo Counter Box
KITCOB	Set 19 pezzi diametri da 1 x 10 con diametri intermedi 0,5	1 punta per tipo nelle misure: 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10	1	1



Utensile conico a gradino /
Step drill

PCON430

Codice Code	Dimensioni Size mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
PCON430	4 - 30	1	1

Caratteristiche

- Fresa conica integrale a gradino in Hss
- Attacco esagonale 1/4 per uso con giraviti, avvitatori, trapani, gambo antisdrucciolo

Applicazioni

- Per fori cilindrici e precisi in lamiera di acciaio, tubi, profilati, leghe leggere, plexiglass sino a 5 mm di spessore

Features and applications

- Conical hole cutter with steps
- Hexagonal connection 1/4 for use with screwdrivers, drills, and anti-slip tools
- To create perfect holes in steel sheets, light alloys and plexiglass, up to 5 mm

TAGLIO VELOCE, ALTO RENDIMENTO

Fori puliti senza preforatura nelle lamiere sottili
Centra, fora e svasa in un'unica operazione

FAST CUTTING, HIGH EFFICIENCY

Clear holes without predrilling sheets. It centers, drills and countersinks in one step



PRODOTTO APPENDIBILE





4

Tasche portattrezzi

Tool belts

Tasca porta attrezzi per posatore in pelle scamosciata /
Tool pocket for installer in suede leather

BQH030

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
BQH030	1	10



Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi di grande capacità, con doppio rinforzo, munita di 1 aggancio per martelli, 5 tasche, 3 tasche per matite e pennarelli e + 2 agganci. Cintura in nylon regolabile con chiusura rapida, ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Large capacity tool pocket, with double reinforcement, equipped with 1 hook for hammers, 5 pockets, 3 pockets for pencils and markers and + 2 hooks. Adjustable nylon belt with quick closure, ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.

Tasca porta attrezzi extra per posatore in pelle scamosciata /
Extra tool pocket for installer in suede leather

BQH031

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
BQH031	1	10



Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi di grande capacità, con doppio rinforzo, munita di 2 agganci per martello, 6 tasche e 2 tasche per matite e pennarelli. Cintura in nylon regolabile con chiusura rapida, ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Large capacity tool pocket, with double reinforcement, equipped with 2 hooks for hammers, 6 pockets, 2 pockets for pencils and markers. Adjustable nylon belt with quick closure, ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.

Tasca porta attrezzi extra per posatore in pelle scamosciata /
Extra tool pocket for installer in suede leather

BQH032

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
BQH032	1	10



Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi di grande capacità, munita di 2 agganci per martello, 6 tasche e 4 tasche per matite e pennarelli. Cintura in nylon regolabile con chiusura rapida, ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Large capacity tool pocket, equipped with 2 hooks for hammers, 6 pockets and 4 pockets for pencils and markers. Adjustable nylon belt with quick closure, ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.



Tasca porta attrezzi professionale per posatore, in tessuto antistrappo / Professional tool pocket for installer in tearproof fabric

BCD058

Codice Code	Confezione Box	Confezione Box
BCD058	1	10

Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi in tessuto antistrappo, resistente, di grande capacità, munita di 4 tasche, 2 agganci per martelli, 4 tasche per viti e chiodi, 1 porta avvitatore e 4 tasche per matite e pennarelli. Cintura in nylon regolabile con chiusura rapida, ideale per lavorare in massima libertà e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Tearproof fabric tool pocket, resistant, with large capacity, equipped with 4 pockets, 2 hooks for hammers, 4 pockets for screws and nails, 1 screwdriver holder and 4 pockets for pencils and markers. Adjustable nylon belt with quick closure, ideal for working in complete freedom and having a wide range of tools at hand.*



Tasca porta attrezzi professionale per posatore, in tessuto antistrappo / Professional tool pocket for installer in tearproof fabric

BCD059

Codice Code	Modello Model	Confezione Box	Imballo Counter Box
BCD059	Tessuto antistrappo / Anti-tear fabric	1	10

Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi munita di doppio supporto per martelli, 3 comparti e 2 tasche per matite e pennarelli. Cintura in nylon regolabile con chiusura rapida, ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Tool pocket equipped with double hammer holder, 3 compartments and 2 pockets for pencils and markers. Adjustable nylon belt with quick closure, ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.*



Tasca porta attrezzi professionale per posatore, in tessuto antistrappo / Professional tool pocket for installer in tearproof fabric

BCD060

Codice Code	Modello Model	Confezione Box	Imballo Counter Box
BCD060	Tessuto antistrappo / Anti-tear fabric	1	10

Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi munita di 1 aggancio per martello e 14 comparti. Cintura in nylon regolabile con chiusura rapida, ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Tool pocket equipped with 1 hook for hammers and 14 compartments. Adjustable nylon belt with quick closure, ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.*



Tasca porta attrezzi professionale per posatore, in tessuto antistrappo /
Professional tool pocket for installer in tearproof fabric

BCD061

Codice Code	Modello Model	Confezione Box	Imballo Counter Box
BCD061	Tessuto antistrappo / Anti-tear fabric	1	10



Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi munita di 9 comparti. Cintura regolabile con fibbia in acciaio, ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Tool pocket equipped with 9 compartments. Adjustable belt with steel buckle, ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.

Tasca porta attrezzi per posatore, in pelle scamosciata /
Tool pocket for installer in suede leather

BQH033

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
BQH033	1	10



Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi munita di 2 agganci per martello, 4 tasche, 2 tasche per viti e chiodi e 4 tasche per matite e pennarelli. Inserito in una cintura è ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Tool pocket equipped with 2 hooks for hammers, 4 pockets, 2 pockets for screws and nails and 4 pockets for pencils and markers. Once inserted into a belt, it becomes ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.

Tasca porta attrezzi per posatore, in pelle scamosciata con aggancio martello in acciaio /
Tool pocket for installer in suede leather with steel hammer holder

BQH034

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
BQH034	1	10



Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi in pelle rinforzata e rivettata, munita di 1 tasca extra grande, 1 tasca media, 2 aggancio per martelli e 2 porta matite o pennarelli. Inserito in una cintura è ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Leather reinforced and riveted tool pocket equipped with 1 extra large pocket, 1 medium pocket, 2 hammer holders and 2 pockets for pencils and markers. Once inserted into a belt, it becomes ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.



Tasca porta attrezzi extra per posatore, in pelle scamosciata / Extra tool pocket for installer in suede leather

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
BQH035	1	10

Caratteristiche

- Tasca porta attrezzi in pelle, munita di 1 tasca extra grande, 3 tasche medie, 6 porta matite o pennarelli e 2 agganci per martello.
- Inserito in una cintura è ideale per lavorare in comodità e avendo a portata di mano una vastità di attrezzi.

Features

- Leather tool pocket equipped with 1 extra large pocket, 3 medium pockets, 6 pockets for pencils and markers and 2 hammer holders.
- Once inserted into a belt, it becomes ideal for working in comfort and having a wide range of tools at hand.

BQH035

Porta trapano professionale in cuoio / Professional leather drill holder

Codice Code	Modello Model	Imballo Counter box
FTQ060	Cuoio / Leather	20

Caratteristiche

- Porta trapano in cuoio.
- Inserito nella cintura è ideale per avere sempre il trapano a portata di mano.

Features

- Leather drill holder.
- Once inserted into a belt, it becomes ideal for having always the drill at hand.

FTQ060

Porta avvitatore in cuoio professionale / Professional leather screwdriver holder

Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
FAQ001	1	10

Caratteristiche

- Porta avvitatore in cuoio, rinforzato e rivettato.
- Inserito nella cintura è ideale per aver gli attrezzi a portata di mano.

Features

- Leather reinforced and riveted screwdriver holder.
- Once inserted into a belt, it becomes ideal for having always the screwdriver at hand.

FAQ001

Porta avvitatore extra professionale in cuoio / Extra professional leather screwdriver holder

FAQ002



Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
FAQ002	1	10

Caratteristiche

- Porta avvitatore extra in cuoio, rinforzato e rivettato. Inserito nella cintura è ideale per avere gli attrezzi a portata di mano.

Features

- *Extra leather reinforced and riveted screwdriver holder. Once inserted into a belt, it becomes ideal for having always the screwdriver at hand.*

Porta avvitatore professionale in cuoio / Professional leather screwdriver holder

FAQ003



Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
FAQ003	1	10

Caratteristiche

- Porta avvitatore in cuoio, rinforzato e rivettato. Inserito nella cintura è ideale per avere l'avvitatore a portata di mano.

Features

- *Leather reinforced and riveted screwdriver holder. Once inserted into a belt, it becomes ideal for having always the screwdriver at hand.*

Porta metro in cuoio / Leather measuring tape holder

FQM063



Codice Code	Confezione Box	Imballo Counter box
FQM063	1	10

Caratteristiche

- Fondina porta metro in cuoio. Inserita nella cintura è ideale per contenere varie dimensioni di metri.

Features

- *Leather measuring tape holder. Once inserted into a belt, it becomes ideal for holding different sizes of measuring tapes*



Cintura in cuoio /
Leather belt

Codice Code	Modello Model	Imballo Counter box
CQ0050	Cuoio / Leather	25

CQ0050**Caratteristiche**

- Robusta cintura in cuoio con fibbia in acciaio. Robusta e ideale per sostenere gli equipaggiamenti del posatore.

Features

- *Sturdy leather belt with steel buckle.*
- *Extremely strong and therefore ideal for supporting installer's equipment.*

Cintura in cuoio /
Leather belt

Codice Code	Modello Model	Imballo Counter box
CQ0051	Cuoio / Leather	60

CQ0051**Caratteristiche**

- Cintura con fibbia a rullo in acciaio nichelato.
- Robusta e adatta a sostenere gli equipaggiamenti del posatore.

Features

- *Belt with nickel-plated steel roller buckle.*
- *Extremely strong and therefore ideal for supporting installer's equipment.*



Strumenti di misura

Measurement tools

51

Flessometro Abc Sistem in blister /
Abc Sistem measuring tape in blister

ABCFLEX



Codice Code	Misura Measure	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCFLEX5	mt.5	6	48
ABCFLEX8	mt.8	6	72

Caratteristiche

- Flessometro ad alta qualità
- Sistema di molle e lame ad alta resistenza
- Presa confortevole

- Spessore delle lame maggiorato del 30% per garantire una maggiore resistenza e durabilità

Features

- High quality tape measure
- High resistance spring and blade system
- Comfortable grip

- 30% increased blade thickness to ensure greater strength and durability

Flessometro Abc Sistem con cassa gommata /
Abc Sistem measuring tape with rubber jacket

ABCFLEX525



Codice Code	Misura Measure	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCFLEX525	mt.5	1	12

Caratteristiche

- Nastro da 25 mm
- Design compatto e maneggevole
- Custodia in ABS con rivestimento in gomma

- La molla ad alte prestazioni rende la lama più morbida e sicura
- Spessore lama originale 0,14 mm, rivestimento in nylon, 40% più spesso della lama normale.

Features

- 25 mm tape
- Compact case design, Easy to carry
- ABS case with rubber jacket
- High-performance spring makes

- the blade draw back more smooth and safety
- With original blade thickness 0.14mm, Nylon coat, 40% thicker than normal blade.

Flessometro Abc Sistem /
Abc Sistem measuring tape

FLEXABC



Codice Code	Misura Measure	Confezione Box	Imballo Counter Box
FLEXABC3	mt. 3	12	12
FLEXABC5	mt. 5	12	12
FLEXABC8	mt. 8	12	12
FLEXABC10	mt. 10	12	12

Caratteristiche

- Nastro da 25 mm
- Design ergonomico per una perfetta impugnatura

- Doppio sistema di bloccaggio che permette di bloccare il nastro in qualsiasi posizione
- Pulsante di pausa e blocco

Features

- 25 mm tape
- Ergonomic design for a perfect grip
- Double locking system that allows

- you to lock the tape in any position
- Pause and lock button



Flessometro Abc Sistem lock sistem /
Abc Sistem lock system measuring tape

FLETAJ5A

Codice Code	Misura Measure	Confezione Box	Imballo Counter Box
FLETAJ5A	mt.5	6	48
FLETAJ5AC	mt.5	Espositore 12 pz	12

Caratteristiche

- Nastro da 25 mm
- Rientro automatico del nastro con ammortizzatore
- Presa ottimale grazie al rivestimento in

elastomero

- Resistente all'urto

Features

- 25 mm tape
- Automatic re-entry of the belt with shock absorber
- Optimal grip thanks to the elastomer

coating

- Impact resistant



Flessometro Abc Sistem gommato /
Abc Sistem rubberized measuring tape

FLETAJ5

Codice Code	Misura Measure	Confezione Box	Imballo Counter Box
FLETAJ5	mt.5	6	60

Caratteristiche

- Nastro da 25 mm
- Resistente agli urti
- Rientro automatico del nastro con ammortizzatore

3 rivetti di fissaggio sul gancio di

- fine corsa
- Presa ottimale grazie al rivestimento in elastomero

Features

- 25 mm tape
- Shock resistant
- Automatic re-entry of the belt with shock absorber

3 fastening rivets on the limit switch

- hook
- Optimal grip thanks to the elastomer coating



Tajima

Tracciatori Abc Sistem /
Abc Sistem Trackers

ABCTRACK

Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCTRAC016	Solo tracciatore	mt. 30		1	12
ABCTRAC013A	Tracciatore con ricarica	mt. 30	Blu	1	12
ABCTRAC026	Solo tracciatore	mt. 30		1	12
ABCTRAC026CP	Tracciatore con ricarica	mt. 30	Rosso	1	12



Tracciatori Tpower /
Tpower Trackers

TPOWER



Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
TPOWER	Solo tracciatore gr. 45	mt. 30		1	6
TPOWERERR	Tracciatore + polvere blu gr 113 + livella per fili	mt. 30	Blu	1	5

Caratteristiche

• Tracciatore Power winder utilizzabile anche come filo a piombo: cassa in ABS. Il serbatoio trasparente permette di visualizzare la quantità di polvere

contenuta all'interno.

Meccanismo di riavvolgimento rapido del cordino. Manovella con blocco in metallo. Capacità serbatoio 45 gr. di polvere

Features

• *Power winder tracker that can also be used as a plumb line: ABS case. The transparent tank allows you to view the amount of powder*

contained inside. Quick-release lanyard mechanism. Crank handle with metal lock. Tank capacity 45 gr. of dust

Tracciatori Tstanle /
Tstanle Trackers

TSTANLE



Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
TSTANLE	Solo tracciatore gr.30	mt. 30		1	6
TSTANLER	Tracciatore + polvere blu gr 113 + livella per fili	mt. 30	Blu	1	5

Caratteristiche

• Tracciatore con cassa in ABS di lunga durata. Manovella con blocco

Features

• *Long lasting ABS case tracker. Crank with lock*

Tracciatori Rapidline /
Rapidline trackers

ABCTRACRAPID



Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABTRCRAPID	Solo tracciatore	mt. 30		Blister pz 1	12
ABCTRACRAPIDDCP	Tracciatore + ricarica gr.100	mt. 30	Blu	Blister pz 1	12

Caratteristiche

• Tracciatore in plastica, con ghiera in metallo e polvere di alta qualità. Tracciatore Rapid line con blocco e sblocco della manovella con una semplice pressione per rilasciare o fermare il

cordoncino. Il perno della maniglia di spinta verso il basso rilascia il filo. Durante lo svolgimento del cordino la maniglia non ruota

Features

• *Plastic tracker, with metal ferrule and high quality powder. Rapid line tracker with locking and unlocking of the crank with*

a simple push to release or stop the cord. The push-down handle pin releases the thread. The handle does not rotate during the unwinding of the cord



Tracciatori linea Cosmos /
Cosmos line trackers

ABCTRACCOSMO

Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCTRACCOSMO	Solo tracciatore	mt. 30		Blister pz 1	12
ABCTRACCOSMOCP	Tracciatore + ricarica gr.100	mt. 30	Blu	Blister pz 1	12



Caratteristiche

- Tracciatore in plastica, con ghiera in metallo e polvere di alta qualità
Tracciatore Cosmos con manovella in acciaio rinforzato. Riavvolgimento della

corda 3 volte più veloce.

Manico rinforzato, Maniglia di riavvolgimento 3/1 con ingranaggi per riavvolgimento veloce

Features

- Plastic tracker, with metal ferrule and high quality powder
Cosmos tachometer with reinforced steel handle. Rewind

the rope 3 times faster. Reinforced handle, 3/1 rewind handle with gears for fast rewind

Tracciatori linea Hexo /
Hexo line trackers

ABCTRACHEXO

Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCTRACHEXO	Solo tracciatore	mt. 30		Blister pz 1	12
ABCTRACHEXOCP	Tracciatore + ricarica gr.100	mt. 30	Blu	Blister pz 1	12



Caratteristiche

- Tracciatore in plastica, con ghiera in metallo e polvere di alta qualità, con manovella in acciaio rinforzato

Features

- Plastic tracker, with metal nut and high quality powder, with handle in reinforced steel

Tracciatori modello Italiano /
Italian model trackers

ABCTRACITA

Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCTRACITA	Solo tracciatore	mt. 15		Blister pz 1	24
ABCTRACITACP	Tracciatore + ricarica gr.100	mt. 15	Blu	Blister pz 1	12



Caratteristiche

- Tracciatore in plastica, con ghiera in metallo e polvere di alta qualità, di facile utilizzo, con tappo apribile per la ricarica

Features

- Plastic tracker, with metal nut and high quality powder, easy to use, with opening cap for refilling

Tracciatori per esterni linea Gold /
Gold Line Trackers

ABCTRACGOOD



Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Polvere Chuck dust	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCTRACGOOD30P	Tracciatore + polvere 400 gr	mt 30	Blu	Flacone	5
ABCTRACGOOD50P	Tracciatore + polvere 400 gr	mt 50	Blu	Flacone	5

Caratteristiche

- Tracciatore da esterno Manico ergonomico in elastomero nero per una

presa perfetta. La boccola in ottone reviene l'usura della pastica

Features

- Outdoor tracker Ergonomic handle in black elastomer for a

perfect grip. The brass bushing removes the wear of the plastic

Tracciatori Tajima Chal rite /
Tajima Chal rite trackers

ABTRACTAJIMA



Tajima

Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------------

ABTRACTAJIMA	Tracciatore	mt 30	Display Box	1
--------------	-------------	-------	-------------	---

Caratteristiche

- Tracciatore professionale cassa in abs resistente semi trasparente con rivestimento in elastomero antiscivolo

sistema di trasmissione a 5 ingranaggi per un riavvolgimento 4 volte più veloce lunghezza filo 30 mt x 1 mm

Features

- Professional tracker semi-transparent tough abs case with non-slip elastomer coating 5-gear

drive system for 4 times faster rewinding 30mt x 1mm line length

Ricariche polvere Abc /
Abc Pouder refills

RPABC



Codice Code	Tipo Type	Grammi Grams	Colore Colour	Confezione Box	Imballo Counter Box
RPB180	Ricarica Abc Standard	180	Blu	Flacone	1
RPB400	Ricarica Abc Standard	400	Blu	Flacone	1
RPB1000	Ricarica Abc Standard	1000	Blu	Flacone	1
RPR230	Ricarica Abc Standard	230	Rossa	Flacone	1



Ricariche polvere Abc /
Abc Powder refills

Codice Code	Tipo Type	Grammi Grams	Colore Colour	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABC115PBLU	Ricarica Abc Standard	115	Blu	Blister	1
ABC115PRED	Ricarica Abc Standard	115	Rosso	Blister	1

ABC115



Ricariche polvere alta qualità /
Top quality powder refills

Codice Code	Tipo Type	Grammi Grams	Colore Colour	Confezione Box	Imballo Counter Box
RPB100	Ricarica alta qualità	100	Blu	Flacone	6
RPB200	Ricarica alta qualità	200	Blu	Flacone	6
RPB400	Ricarica alta qualità	400	Blu	Flacone	12
RPB1000	Ricarica alta qualità	1000	Blu	Flacone	12
RPR100	Ricarica alta qualità	100	Rosso	Flacone	6
RPR200	Ricarica alta qualità	200	Rosso	Flacone	6
RPR400	Ricarica alta qualità	400	Rosso	Flacone	12
RPR1000	Ricarica alta qualità	1000	Rosso	Flacone	12

RPBHQ



Vernice tracciante /
Spray Tracker

Codice Code	Tipo Type	Colore Colour	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCSPRYFLUOARA	Fluo per cantiere	Arancio	Spray 500 ml	12
ABCSPRYFLUOBLU	Fluo per cantiere	Blu	Spray 500 ml	12
ABCSPRYFLUOFUC	Fluo per cantiere	Fucsia	Spray 500 ml	12
ABCSPRYFLUOGIA	Fluo per cantiere	Giallo	Spray 500 ml	12
ABCSPRYFLUOROS	Fluo per cantiere	Rosso	Spray 500 ml	12
ABCSPRYFLUOVER	Fluo per cantiere	Verde	Spray 500 ml	12
ABCSPRYBIA	Stradale	Bianco	Spray 500 ml	12
ABCSPRYBLU	Stradale	Blu	Spray 500 ml	12
ABCSPRYGIA	Stradale	Giallo	Spray 500 ml	12
ABCSPRYNER	Stradale	Nero	Spray 500 ml	12
ABCSPRYROS	Stradale	Rosso	Spray 500 ml	12

ABCSPRY



Matite da carpentiere /
Carpenter pencils

MC



Codice Code	Tipo Type	Confezione Packing	Quantità Quantity
MC180	Matita da 180 mm	Scatola	144
MC250	Matita da 250 mm	Scatola	144

Caratteristiche

- Particolarmente indicato per legno asciutto, carta e cartone. Facile da temperare. Elevata resistenza alla rottura.
- APPLICAZIONI: pietra-calcestruzzo-

legno asciutto - carta/cartone.

- Dettagli tecnici:
Materiale: legno di tiglio
Mina: grafite durezza HB

Features

- Particularly suitable for dry wood, paper and cardboard. Easy to temper. High breaking strength.
- APPLICATIONS: stone-concrete-

dry wood - paper / cardboard.

- Technical details:
Material: linden wood
Lead: graphite hardness HB

Matite da carpentiere /
Carpenter pencils

66010520



Codice Code	Tipo Type	Colore Colour	Durezza Hardness	Confezione Box
66010520	Matita da 240 mm	Rosso	HB	100

Caratteristiche

- Particolarmente indicato per legno asciutto, carta e cartone. Facile da temperare. Elevata resistenza alla rottura.
- APPLICAZIONI: pietra-calcestruzzo-

legno asciutto - carta/cartone.

- Dettagli tecnici:
Materiale: legno di tiglio
Mina: grafite durezza HB

Features

- Particularly suitable for dry wood, paper and cardboard. Easy to temper. High breaking strength.
- APPLICATIONS: stone-concrete-

dry wood - paper / cardboard.

- Technical details:
Material: linden wood
Lead: graphite hardness HB

Matite da Muratore /
Bricklayer pencils

66011020



Codice Code	Tipo Type	Colore Colour	Durezza Hardness	Confezione Box
66011020	Matita da 240 mm	Verde	10H	100

Caratteristiche

- Particolarmente indicato per pietra, cemento e mattoni. Facile da temperare. Elevata resistenza alla rottura.
- APPLICAZIONI: pietra-calcestruzzo-

laterizio.

- Dettagli tecnici:
Materiale: legno di tiglio
Mina: Grafite durezza 10 H

Features

- Particularly suitable for stone, concrete and brick. Easy to temper. High breaking strength.
- APPLICATIONS: stone-concrete-

brick.

- Technical details:
Material: linden wood
Lead: Graphite hardness 10 H.



Matita universale /
Universal pencil

66023520

Codice Code	Tipo Type	Legno Wood	Mina Lead	Confezione Box
----------------	--------------	---------------	--------------	-------------------

66023520 Matita da 240 mm Tiglio Grafite con cera 75

Caratteristiche

- Particolarmente indicato per piastrelle, ceramica e plastica. Scrive su ogni fondo. Elevata resistenza alla rottura
- APPLICAZIONI: pietra-calcestruzzo-laterizio-legno asciutto-metallo-piastrelle/

ceramica-vetro-gomma-plastica.
• Dettagli tecnici:
Materiale: legno di tiglio
Mina di Grafite con cera

Features

- Particularly suitable for tiles, ceramics and plastic. Writes on every background. High breaking strength

- APPLICATIONS: stone-concrete-brick-dry wood-metal-tiles / ceramic-glass-rubber-plastic.
- Technical details:
Material: linden wood
Graphite lead with wax



Matita universale /
Universal pencil

66022520

Codice Code	Tipo Type	Legno Wood	Mina Lead	Confezione Box
----------------	--------------	---------------	--------------	-------------------

66022520 Matita da 240 mm Tiglio Colorata con cera 75

Caratteristiche

- Particolarmente indicato per superfici scure e lisce, metalli e gomma. Facile da temperare. Elevata resistenza alla rottura.
- APPLICAZIONI: Legno asciutto-Metallo-

Piastrelle/ceramica-Vetro-Gomma-Plastica-Superfici scure
• Dettagli tecnici:
Mina colorata con cera

Features

- Particularly suitable for dark and smooth surfaces, metals and rubber. Easy to temper. High breaking strength.

- APPLICATIONS: Dry wood-Metal-Tiles / ceramic-Glass-Rubber-Plastic-Dark surfaces
- Technical details:
Mina colored with wax



Matita universale /
Universal pencil

66012520

Codice Code	Tipo Type	Legno Wood	Mina Lead	Confezione Box
----------------	--------------	---------------	--------------	-------------------

66012520 Matita da 240 mm Tiglio 2/3 grafite 1/3 mina copiativa 100

Caratteristiche

- Particolarmente indicato per legno bagnato. Scrive su superfici bagnate e lisce. Elevata resistenza alla rottura. Difficile da rimuovere

• APPLICAZIONI
Legno asciutto-Carta/cartone-Legno bagnato-Metallo
• Dettagli tecnici:
Materiale: legno di tiglio
Mina: 2/3 Grafite, 1/3 mina copiativa

Features

- Particularly suitable for wet wood. Writes on wet and smooth surfaces. High breaking strength. Difficult to remove

- APPLICATIONS
Dry wood-Paper / cardboard-Wet wood-Metal
- Technical details:
Material: linden wood
Lead: 2/3 Graphite, 1/3 copy lead



Matita universale /
Universal pencil

66024020

Codice Code	Tipo Type	Legno Wood	Mina Lead	Confezione Box
----------------	--------------	---------------	--------------	-------------------

66024020

Matita da 170 mm

Tiglio

Bicolore rosso/blu
colorata con cera

100



Caratteristiche

- 1 mina blu + 1 mina rossa per correzioni. Contrassegnazione caldo/freddo. Elevata resistenza alla rottura.
- APPLICAZIONI: Pietra-Calcestruzzo-

Legno asciutto-Carta/cartone-Metallo Dettagli tecnici: Pietra-Calcestruzzo-Legno asciutto-Carta/cartone-Metallo+B272

Features

- 1 blue lead + 1 red lead for corrections. Hot / cold marking. High breaking strength.
- APPLICATIONS: Stone-

Concrete-Dry wood-Paper / cardboard-Metal Technical details: Stone-Concrete-Dry wood-Paper / cardboard-Metal + B272

Temperamatite e coltello combinati /
Combined sharpener and knife

66009120

Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Confezione Box
----------------	--------------	---------------------	-------------------

66009120

Temperamatite in abs

5 cm

1



Caratteristiche

- Temperamatite e coltello combinati. Adatto a tutti i modelli di matita. Lama temprata per lunga durata. Buona maneggevolezza grazie alla

superficie antiscivolo ed il design ergonomico. Dettagli tecnici: Plastica ABS

Features

- Combined pencil sharpener and knife. Suitable for all pencil models. Hardened blade for long life.

Good handling thanks to the non-slip surface and ergonomic design. Technical details: ABS plastic

Matita con mina /
Pencil with lead

66041120

Codice Code	Tipo Type	Materiale Material	Mina Lead	Confezione Box
----------------	--------------	-----------------------	--------------	-------------------

66041120

Matita per marcatura

Plastica di elevata
qualità

HB

1



Caratteristiche

- La speciale struttura consente di marcare fori profondi fino a 45 mm. Marcature esatte grazie al diametro della mina ridotto. Temperino integrato nel pulsante. Mina universale per superfici ruvide e lisce. Clip per cintura ABS resistente per una tenuta sicura. Applicazioni Pietra-

Calcestruzzo-Laterizio-Legno asciutto-Carta/cartone-Legno bagnato-Piastrelle/ceramica. Dettagli Tecnici: Materiale: plastica di elevata qualità Mina di grafite con cera

Features

- The special structure allows you to mark holes up to 45 mm deep. Exact markings thanks to the small lead diameter. Penknife integrated in the button. Universal lead for rough and smooth surfaces. Durable ABS belt clip for

a secure hold. Applications Stone-Concrete-Brick-Dry wood-Paper / cardboard-Wet wood-Tiles / ceramic. Technical details: High quality plastic material Graphite lead with wax



Mine di ricambio /
Replacement leads

6604

Codice Code	Tipo Type	Lunghezza Length	Mina Lead	Confezione Box
66045120	Mine di ricambio grigie	12 cm	HB	Astuccio da 6 pezzi
66046120	Mine di ricambio colorate	12 cm	HB	Astuccio da 6 pezzi



Caratteristiche

• BLUEMAN RAPIDOMARK

Marcatori con inchiostro permanente a base di alcool atossico. Marcano con tratto netto e persistente. Scrive su: Carta-Legno-Tessuto-Gomma-Plastica-Vetro e metallo.

Blueman Rapid mark L con punta in feltro da 7 mm tratto da 2 a 3 mm corpo con clip di aggancio.

Blueman Rapid mark M con punta in feltro da 4 mm tratto da 1 a 2 mm corpo con clip di aggancio

Features

• **BLUEMAN RAPIDOMARK**
Alcohol-based, non-toxic permanent ink markers. They mark with a clear and persistent trait. Writes on: Paper-Wood-Fabric-Rubber-Plastic-Glass and metal.

Blueman Rapid mark L with 7 mm felt tip stretch from 2 to 3 mm body with hooking clip.

Blueman Rapid mark M with 4 mm felt tip stretch from 1 to 2 mm body with hooking clip

Marcatori professionali /
Professional markers

MARKERP200

Codice Code	Colore Colour	Punta Tip	Tratto Stroke	Confezione Box
MARKERP20001	Nero	4,5 mm	1,5-3 mm	12
MARKERP20014	Bianco	4,5 mm	1,5-3 mm	12
MARKERP20002	Rosso	4,5 mm	1,5-3 mm	12
MARKERP20003	Blu	4,5 mm	1,5-3 mm	12
MAR- KERP20004	Verde	4,5 mm	1,5-3 mm	12
MARKERP20005	Giallo	4,5 mm	1,5-3 mm	12



Caratteristiche

• Paint Marker P200 è un marcatore a smalto brillante, coprente anche su superfici scure. Se chiusi, integri e ben conservati non sono soggetti a scadenza ed

essicazione.

SCRIVE SU: Metallo - Legno - Pietra - Vetro - Ceramica - Gomma Plastica - PVC - Pelle - Stoffa - Cartone

Features


• **Paint Marker P200** is a bright enamel marker, covering even on dark surfaces. If closed, intact and well preserved, they are not

subject to expiration and drying.

WRITES ON: Metal - Wood - Stone - Glass - Ceramic - Rubber Plastic - PVC - Leather - Fabric - Cardboard

Metro in legno Abc Sistem /
Abc Sistem wooden meter

MLBG



Codice Code	Lunghezza Length	Tipologia Typology	Colore Colour	Confezione Box
MLBG01	mt 2	Standard	Bianco / Giallo	5
MLBG02	mt 2	Professionale	Bianco / Giallo	10
MLBG03	mt 2	Professionale	Bianco	10

Metro in legno Sola /
Sola wooden meter

MLBGS



Codice Code	Lunghezza Length	Tipologia Typology	Colore Colour	Confezione Box
MLBG03S	mt 2	Professionale	Bianco / Giallo	1

Caratteristiche

• Legno di faggio selezionato per una maggiore durezza e resistenza. Cerniere nascoste per una migliore lettura. Verniciatura di protezione altamente resistente allo sfregamento, allo sporco e all'umidità. Robuste cerniere in acciaio

armonico, con rivestimento epossidico per una perfetta protezione anticorrosione. Dettagli tecnici: materiale faggio. Superficie: verniciato, bianco/giallo. Classe di precisione CE 3

Features

• Beech wood selected for greater hardness and strength. Hidden hinges for better reading. Protective paint highly resistant to rubbing, dirt and humidity. Sturdy harmonic steel hinges, with

epoxy coating for perfect corrosion protection. Technical details: beech material. Surface: painted, white / yellow. CE accuracy class 3

Livelle magnetiche Abc Sistem con 2 bolle /
Abc Sistem magnetic levels with 2 bubbles

LIVM



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box	Imballo Counter Box
LIV40M	cm 40	1	10
LIV50M	cm 50	1	10
LIV60M	cm 60	1	10
LIV80M	cm 80	1	10
LIV100M	cm 100	1	10
LIV120M	cm 120	1	10
LIV150M	cm 150	1	10
LIV180M	cm 180	1	10
LIV200M	cm 200	1	10



Livelle magnetiche Sola Mod. AZM /
Sola Magnetic levels Mod. AZM

LIVAZM



Codice Code	Lunghezza Length	Magneti Magnets	Confezione Box
LIVAZM40M	cm 40	2	1
LIVAZM50M	cm 50	2	1
LIVAZM60M	cm 60	2	1
LIVAZM80M	cm 80	2	1
LIVAZM100M	cm 100	2	1
LIVAZM120M	cm 120	4	1
LIVAZM150M	cm 150	4	1
LIVAZM180M	cm 180	4	1
LIVAZM200M	cm 200	4	1

Caratteristiche

• Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate. Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato. Precisione di misurazione molto elevata in posizione standard e capovolta. Magnete montato lateralmente per una superficie di misurazione continua e massima protezione del magnete. Forte magnete di neodimio per una forza di adesione elevata. Tappi paracolpi alle estremità.

Applicazioni: Misurazione orizzontale e verticale
Dati tecnici: Livella a bolla d'aria con profilo tubolare
Dimensioni 50 x 24 mm
Materiale: Alluminio
Anodizzato color oro Magnete Neodimio Tolleranza di misurazione in posizione standard 0.50 mm/m (0.029°)
Tolleranza di misurazione capovolta 0.75 mm/m (0.043°)

Features

• For better, faster and more accurate reading with the patented SOLA-FOCUS vials. Better readability in low light thanks to an optimized SOLA fluorescent coating. Very high measurement accuracy in standard and inverted position. Side mounted magnet for a continuous measuring surface and maximum magnet protection. Strong neodymium magnet for high bond strength. Bumper caps

at the ends.

Applications: Horizontal and vertical measurement
Technical data: Bubble level with tubular profile
Dimensions 50 x 24 mm
Material: Gold-colored anodized aluminum Magnet Neodymium
Measurement tolerance in standard position 0.50 mm / m (0.029 °)
Inverted measurement tolerance 0.75 mm / m (0.043 °)

Livelle magnetiche Sola Mod. BIGX /
Sola Magnetic levels Mod. BIGX

LIVBIGX



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
LIVBIGX60	cm 60	1
LIVBIGX80	cm 80	1
LIVBIGX100	cm 100	1
LIVBIGX120	cm 120	1

Caratteristiche

• Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate. Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+60 %) e 30 anni di garanzia sull'ermeticità. Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato. I tappi ammortizzatori d'urto alle estremità, in bicomponente, offrono una protezione ottimale da eventuali danneggiamenti. Precisione di misurazione molto elevata in posizione standard e capovolta. Profilato in alluminio ergonomico e rigido per risultati

di misurazione sempre precisi.
Applicazioni: Misurazione orizzontale e verticale
Dati tecnici: Livella a bolla d'aria con profilo tubolare
Dimensioni: 52 x 25 mm
Materiale: Alluminio rivestito color rosso
Tolleranza di misurazione in posizione standard 0.50 mm/m (0.029°)
Tolleranza di misurazione capovolta 0.75 mm/m (0.043°)

Features

• For better, faster and more accurate reading with the patented SOLA-FOCUS vials. Unbreakable acrylic glass block vial with magnifying glass (+60%) and 30-year guarantee on tightness. Better readability in low light thanks to an optimized SOLA fluorescent coating. The two-component shock absorber caps at the ends offer optimal protection from damage. Very high measurement accuracy

in standard and inverted position. Ergonomic and rigid aluminum profile for consistently precise measurement results. Applications Horizontal and vertical measurement Technical data Spirit level with tubular profile Dimensions 52 x 25 mm Material Red coated aluminum Measurement tolerance in standard position 0.50 mm / m (0.029 °) Measurement tolerance upside down 0.75 mm / m (0.043 °)

Staggia senza fiale Sola AL 1008 /
Sola AL 1008 straight edge without vials

AL1008



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
03070601	cm 200	1
03070901	cm 250	1
03071001	cm 300	1
03071201	cm 400	1
03071401	cm 500	1

Caratteristiche

• Profilato estremamente robusto in lega di alluminio altamente resistente per una lunga durata. Tappi paracolpi alle estremità. Impugnature integrate per un maggior

comfort di lavoro
Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 100 x 18 mm
Materiale: Profilo tubolare in alluminio

Features

• *Extremely robust profile made of highly resistant aluminum alloy for a long service life. Bumper caps at the ends. Integrated handles for*

greater working comfort
Technical details: Straight edge
Dimensions: 100 x 18 mm Material:
Tubular aluminum profile

Staggia con fiale Sola SLG2 /
Straight edge with Sola SLG2 vials

SLG2



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
02014601	cm 200	1
02014901	cm 250	1
02015001	cm 300	1
02015201	cm 400	1

Caratteristiche

• Fiala orizzontale e verticale con elevata precisione di misurazione. Profilato estremamente robusto in lega di alluminio altamente resistente per una lunga durata. Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate. Fiale a blocco in vetro acrilico resistente con 30 anni di garanzia sull'ermeticità. Tappi paracolpi alle estremità. Impugnature integrate per un

maggior comfort di lavoro
Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 100 x 18 mm
Materiale: Profilo tubolare in alluminio
Tolleranza di misurazione in posizione standard 0.75 mm/m (0.029°)
Tolleranza di misurazione capovolta 1 mm/m (0.043°)

Features

• *Horizontal and vertical vial with high measurement accuracy. Extremely robust profile made of highly resistant aluminum alloy for a long service life. For better, faster and more accurate reading with the patented SOLA-FOCUS vials. Block vials in resistant acrylic glass with a 30-year guarantee on tightness. Bumper caps at the ends.*

Integrated handles for greater working comfort
Technical details: Straight edge
Dimensions: 100 x 18 mm Material:
Tubular aluminum profile
Measurement tolerance in standard position 0.75 mm / m (0.029°)
Inverted measurement tolerance 1 mm / m (0.043°)



Staggia a H Sola /
Stairway to H Sola

HS

Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
03190101	cm 100	1
03190201	cm 120	1
03190401	cm 150	1
03190501	cm 180	1
03190601	cm 200	1
03190901	cm 250	1
03191001	cm 300	1

Caratteristiche

- Profilato in alluminio ergonomico e rigido.
- Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 113 x 28 mm
Materiale profilo: AD h in alluminio

Features

- *Ergonomic and rigid aluminum profile.*
- Technical details: Staggia*
Dimensions: 113 x 28 mm
Profile material: AD h in aluminum



Staggia trapezoidale Sola mod 2606 /
Sola trapezoidal straight edge mod 2606

ST2606

Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
03220101	cm 100	1
03220201	cm 120	1
03220401	cm 150	1
03220501	cm 180	1
03220601	cm 200	1
03220901	cm 250	1
032201001	cm 300	1

Caratteristiche

- Profilato in alluminio ergonomico e rigido. Tappi paracolpi alle estremità
- Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 98x17 mm
Materiale: Profilo ad trapezoidale in alluminio

Features

- *Ergonomic and rigid aluminum profile.*
- Bumper caps at the ends*
Technical details: Staggia
Dimensions: 98x17 mm
Material: Trapezoidal aluminum profile



Staggia a H Abc Sistem /
Abc Sistem H Stairway

LSTH



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
LSTH100	cm 100	1
LSTH150	cm 150	1
LSTH200	cm 200	1
LSTH250	cm 250	1
LSTH300	cm 300	1
LSTH350	cm 350	1
LSTH400	cm 400	1

Caratteristiche

• Profilo in alluminio ergonomico e rigido.
Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 113 x 28 mm
Materiale: Profilo AD h in alluminio

Features

• *Ergonomic and rigid aluminum profile.*
Technical details: Staggia
Dimensions: 113 x 28 mm
Material: AD h profile in aluminum

Staggia trapezoidale Abc Sistem /
Abc Sistem trapezoidal straight edge

LSTTRA



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
LSTTRA100	cm 100	1
LSTTRA150	cm 150	1
LSTTRA200	cm 200	1
LSTTRA250	cm 250	1
LSTTRA300	cm 300	1
LSTTRA350	cm 350	1
LSTTRA400	cm 400	1

Caratteristiche

• Profilo in alluminio ergonomico e rigido. Tappi paracolpi alle estremità
Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 98x17 mm
Materiale: Profilo AD h trapezoidale in alluminio

Features

• *Ergonomic and rigid aluminum profile.*
End bumper caps *Technical details:*
Straight edge
Dimensions: 98x17 mm
Material: Trapezoidal AD h profile in aluminum



Staggia Abc Sistem senza maniglie /
Abc Sistem straightedge without handles

LSTSM

Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
LSTSM100	cm 100	1
LSTSM150	cm 150	1
LSTSM200	cm 200	1
LSTSM250	cm 250	1
LSTSM300	cm 300	1
LSTSM350	cm 350	1
LSTSM400	cm 400	1

Caratteristiche

• Profilato estremamente robusto in lega di alluminio altamente resistente per una lunga durata. Tappi paracolpi alle estremità.
Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 100x25 mm
Materiale: Profilo tubolare in alluminio

Features

• *Extremely robust profile made of highly resistant aluminum alloy for a long service life. Bumper caps at the ends. Technical details: Staggia Dimensions: 100x25 mm Material: Tubular aluminum profile*



Staggia Silver con bolle e maniglie /
Silver straightedge with bubbles and handles

LSTBM

Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
LSTBM100	cm 100	1
LSTBM150	cm 150	1
LSTBM250	cm 250	1
LSTBM300	cm 300	1

Caratteristiche

• Profilato estremamente robusto in lega di alluminio altamente resistente per una lunga durata. Fiale orizzontale con elevata precisione di misurazione. Impugnature integrate per un maggior comfort di lavoro. Tappi paracolpi alle estremità. Dettagli tecnici: Staggia
Dimensioni: 92x18 mm
Materiale: Profilo tubolare in alluminio


Features

• *Extremely robust profile made of highly resistant aluminum alloy for a long service life. Horizontal vials with high measurement accuracy. Integrated handles for greater working comfort. End bumper caps. Technical details: Straight edge Dimensions: 92x18 mm Material: Tubular aluminum profile*



Squadra a 90° per falegname /
90° square for carpenter

SQ5



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
SQ5101	mm 250	1
SQ5102	mm 300	1
SQ5103	mm 350	1
SQ5104	mm 400	1

Caratteristiche

- Squadra per cartongessista e falegname con lama in acciaio temperato e base in alluminio pressofuso

Features

- Square for plasterer and carpenter with tempered steel blade and die-cast aluminum base

Squadra a 90° per carpentiere /
90° square for carpenter

SQUCA



Codice Code	Lunghezza Length	Confezione Box
SQUCA30	cm 30	1
SQUCA40	cm 40	1
SQUCA50	cm 50	1
SQUCA60	cm 60	1
SQUCA80	cm 80	1
SQUCA100	cm 100	1



Piombo Rite /
Lead Rite

PCORITE



Tajima

Codice Code	Lunghezza corda Rope lenght	Peso piombo Lead weight	Confezione Box
PCORITE	4,5 mt	400 gr	1

Caratteristiche

- Cassa in resina termoplastica
caratteristiche d'uso come Plumb Rite
Corazzato

Features

- Case in thermoplastic resin,
features of use as Plumb
Rite Armored

Piombo Rite corazzato /
Lead armored Rite

PCORITECOR



Tajima

Codice Code	Lunghezza corda Rope lenght	Peso piombo Lead weight	Confezione Box
PCORITECOR	4,5 mt	400 gr	1

Caratteristiche

- Cassa con rivestimento antiscivolo in
elastomero resistente agli urti corda di 4,5
m possibilità di variare la tensione del filo
ed usare piombi da 100 g a 1 Kg il piombo
Tajima si stabilizza in meno di 6 secondi

Features

- Case with non-slip coating in impact-
resistant elastomer rope of 4.5 m
possibility to vary the tension of the line
and use weights from 100 g to 1 kg Tajima
lead stabilizes in less than 6 seconds






Soluzioni laser

Laser solutions



ABCLASGK03CG Laser 3D /
ABCLASGK03CG 3D laser level

ABCLASGK03CG



Caratteristiche

- Proietta 2 raggi laser verticali a 360°, 1 o 2 raggi laser orizzontali a 360°, in modo da rendere i lavori all'interno del locale più precisi e affidabili, ma anche più veloci e facili nell'esecuzione.

Features

- It projects 2 vertical 360° laser beams, 1 or 2 horizontal 360° laser beams, in order to make the work inside the room more precise and reliable, but also faster and easier to perform.

Lunghezza d'onda del laser	510~530nm
Classe del laser	Class 2
Precisione della linea	±3mm/10m
Distanza di lavoro	30m(100 lux) >50m (con rilevatore laser)
Campo di livellamento	±4°
Tempo di livellamento	3s
Grado IP	IP54
Volume della batteria al litio	5200mAh
Uscita del caricatore	5V1A
Tempo di lavoro	8h
Temperatura di lavoro	-10°C - +50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C - +70°C



ABCLAS941DG Laser multilinea autolivellante /
ABCLAS941DG Self-Leveling Multi Line Laser

ABCLAS941DG



Caratteristiche

- Proietta 4 raggi laser verticali, 1 raggio laser orizzontale a 360° e un punto a piombo verso il basso.
- È dotato di un rivestimento in gomma e di un grado di protezione IP54 per l'utilizzo in cantieri con condizioni difficili (polvere, terra, umidità...)

Features

- Projects 4 vertical laser beams, 1 horizontal 360° laser beam and a plumb point downwards.
- It features a rubber coating and an IP54 degree of protection for use on construction sites with difficult conditions (dust, earth, humidity...)

Lunghezza d'onda del laser	520nm
Classe del laser	Class 2
Precisione della linea	±3mm/10m
Distanza di lavoro	30m(100 lux) >50m (con rilevatore laser)
Campo di livellamento	±4°
Tempo di livellamento	3s
Grado IP	IP54
Volume della batteria al litio	5200mAh
Uscita del caricatore	5V1A
Tempo di lavoro	6h
Temperatura di lavoro	-10°C - +50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C - +70°C





**ABCLAS9011SG Laser a croce autolivellante /
ABCLAS9011SG Self-Leveling Cross Line Laser**

ABCLAS9011SG



Caratteristiche

- Laser autolivellante con una precisione di $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$.
Traccia una croce con angoli a 90° .
Involucro protetto in gomma per proteggere da eventuali urti.

Features

- Self-leveling laser with an accuracy of $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$.
Draw a cross with 90° angles.
Rubber protected casing to protect against possible shocks.



	VERSIONE CON LASER VERDE	VERSIONE CON LASER ROSSO
Lunghezza d'onda del laser	520nm $\pm$ 10nm	630nm~670nm
Classe del laser	Class 2	Class 2
Precisione della linea	$\pm 3\text{mm}/10\text{m}$	$\pm 3\text{mm}/10\text{m}$
Distanza di lavoro	30m(100 lux) >50m(con rilevatore laser)	20m(100 lux) >50m(con rilevatore laser)
Campo di livellamento	$\pm 4^\circ$	$\pm 4^\circ$
Tempo di livellamento	3s	3s
Grado IP	IP54	IP54
Volume della batteria al litio	5200mAh	5200mAh
Grado IP	IP54	IP54
Tempo di lavoro	8h	8h
Temperatura di lavoro	-10°C - +50°C	-10°C - +50°C



ABCLASPM211G Laser trasversale /
ABCLASPM211G Cross Line Laser Level

ABCLASPM211G



Caratteristiche

- Laser trasversale con 2 punti a piombo.
- L'apparecchio è pensato per definire e controllare linee orizzontali e verticali.
Può essere utilizzato solo in cantieri di lavoro chiusi.



Features

- Cross laser with 2 plumb points.
- The device is designed to define and control horizontal and vertical lines.
It can only be used in closed construction sites.

Classe del laser	Class 2 (IEC/EN60825-1/2014)
Lunghezza d'onda del laser	520 ± 5nm
Precisione del livellamento	± 3mm/10m
Precisione orizzontale e verticale	± 3mm/10m
Campo di livellamento/compensazione	4° ± 1°
Distanza di lavoro (Punto/Linea)	60m/30m(100lux)
Distanza di lavoro (Linea con rilevatore)	40m(100lux)
Tempo di autonomia (Tutti i raggi laser accesi)	>20 Hours
Sorgente di alimentazione	Li-ion Battery
Grado IP	IP54
Temperatura di lavoro	-10°C - +50°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C - +70°C

ABCLAS103 Laser linea trasversale / ABCLAS103 Cross line Laser

ABCLAS103



Caratteristiche

- Compensatore di smorzamento magnetico che garantisce un veloce autolivellamento.
- Linea laser orizzontale e verticale ad alta visibilità.
- La linea laser lampeggia quando il campo di autolivellamento non viene rispettato.
- Dotato di un sistema di bloccaggio per evitare vibrazioni durante il trasporto.
- Compattezza per un facile trasporto.
- Ricevitore laser utilizzabile anche all'aperto.

DATI TECNICI

- Sorgente laser: 10mw 635 diodi.
- Campo di autolivellamento: $\pm 3^\circ$.
- Precisione: $\pm 1\text{mm} / 3\text{m}$.
- Classe di sicurezza laser: 2M.
- Potenza: 3xAA batterie alcaline.
- Funziona per: ≥ 10 ore.
- Peso: 280 g senza batterie
- Outfit standard: Aggancio a muro, piastra segnaletica, borsa morbida + manuale istruzioni.

TECHNICAL DATA

- Laser source: 10mw 635 diodes.
- Self-leveling range: $\pm 3^\circ$.
- Accuracy: $\pm 1\text{mm} / 3\text{m}$.
- Laser safety class: 2M.
- Power: 3xAA alkaline batteries.
- Works for: ≥ 10 hours.
- Weight: 280g without batteries
- Standard outfit: Wall hook, plate, soft bag + instruction manual.

Features

- Magnetic damping compensator that guarantees fast self-leveling.
- High visibility horizontal and vertical laser line.
- The laser line flashes when the self-leveling range is not respected.
- Equipped with a locking system to avoid vibrations during transport.
- Compactness for easy transport.
- Laser receiver that can also be used outdoors.



ABCLAS106 Laser punto linea trasversale / ABCLAS106 Cross line point Laser

ABCLAS106V



Caratteristiche

- Fasci iper luminosi
- 185 linee orizzontali e verticali più larghe
- Raggio d'azione più lungo
- Portata esterna di 40 m con rilevatore opzionale
- Autolivellante.
- Ideale per settori elettrico, strutturale e molti altri.

Features

- Hyper-Bright Beams
- Widest 185 Horizontal & Vertical Lines
- Longest Range
- 40m Outdoor Range With Optional Detector
- Self Levelling
- Ideal for electrical & structural set out & more.

DATI TECNICI

- | | |
|--|------------------------------|
| • Classe del laser: | Class 2 (IEC/EN60825-1/2014) |
| • Lunghezza d'onda del laser: | 510-530nm |
| • Precisione di livellamento: | ±3mm/10m |
| • Numero di moduli laser: | 2 lines + 5 dots |
| • Precisione orizzontale/verticale: | ±3mm/10m |
| • Intervallo di livellamento/compensazione: | 3°±1° |
| • Precisione del punto a piombo superiore: | 3mm/10m |
| • Precisione del punto a piombo inferiore: | 4mm/10m |
| • Distanza di lavoro (punto): | 30 |
| • Distanza di lavoro (Linea): | 30m |
| • Distanza di lavoro (Linea con rilevatore): | >50m |
| • Tempo di autonomia: | 12 Hours |
| • Ricarica: | 4x"AA" (LR6) |
| • Classificazione IP: | IP54 |
| • Intervallo temperatura di lavoro: | -10°C - +50°C |
| • Intervallo temperatura di stoccaggio: | -20°C - +70°C |

TECHNICAL DATA

- | | |
|--|------------------------------|
| • Laser Class: | Class 2 (IEC/EN60825-1/2014) |
| • Laser Wavelength: | 510-530nm |
| • Leveling Accuracy: | ±3mm/10m |
| • Quantity of laser modules: | 2 lines + 5 dots |
| • Horizontal/Vertical Accuracy: | ±3 mm/10 m |
| • Leveling/Compensation Range: | 3°±1° |
| • Up Plumb Accuracy: | 3 mm/10 m |
| • Down Plumb Accuracy: | 4 mm/10 m |
| • Working Distance (Dot): | 30 |
| • Working Distance (Line): | 30 m |
| • Working Distance (Line with Detector): | >50 m |
| • Operating Time: | 12 Hours |
| • Power Source: | 4x"AA" (LR6) |
| • IP Rating: | IP54 |
| • Operation Temperature Range: | -10°C - +50°C |
| • Storage Temperature Range: | -20°C - +70°C |



ABCLAS3DRE laser rosso / ABCLAS3DRE red laser

ABCLAS3DRE




Caratteristiche

- Lunghezza d'onda: 635nm diodo laser.
- Compattezza e facilità di lavoro.

Features

- Wavelength: 635 nm laser diode.
- Compactness and ease of work.

linee a croce sul soffitto
cross lines on the ceiling



linee a croce
cross lines

linee a croce sul pavimento
cross lines on the floor

DATI TECNICI

- Campo di lavoro: fino a 20m (raggio). fino a 50m (raggio) con rilevatore.
- Campo di autolivellamento: $\pm 3^\circ$.
- Classe di sicurezza laser: classe 2M.
- Precisione linee laser: $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$.
- Energia: batterie 4XAA.
- Funziona con laser accesi: 6 H (batterie AA).
- Temperatura d'utilizzo: -5° a $+40^\circ$.
- Peso: 0,56 Kg.
- Dimensioni mm: 125x82x122 (compresa di finestra cono).
- Valigetta: Borsa morbida con cerniere munita di tracolla e tasca.
- Dotazione standard: Staffa magnetica, target magnetico, 4 batterie stilo AA, manuale istruzioni.

TECHNICAL DATA

- Working range: up to 20m (radius). up to 50m (radius) with detector.
- Self-leveling range: $\pm 3^\circ$.
- Laser safety class: class 2M.
- Laser line accuracy: $\pm 2\text{mm}/10\text{m}$.
- Energy: 4XAA batteries.
- Works with lasers on: 6H (AA batteries).
- Temperature of use: -5° to $+40^\circ$.
- Weight: 0.56 Kg.
- Dimensions mm: 125x82x122 (including cone window).
- Case: Soft bag with zippers equipped with shoulder strap and pocket.
- Standard equipment: Magnetic bracket, magnetic target, 4 AA batteries, instruction manual.



ABCLAS200R-G Laser automatico livellante / ABCLAS200R-G automatic leveling Laser

ABCLAS200R

ABCLAS200G



Caratteristiche

- Autolivellamento in direzione orizzontale/verticale con raggio a piombo verso l'alto e verso il basso.
 - Funzione spot, scan e rotante all'occorrenza.
 - Opzioni manuali e automatiche.
- L'impostazione automatica consente la singola impostazione della pendenza.
- Compattezza e facilità.
 - Design speciale e rivestimento in gomma antiurto.
 - Antifurto.

Features

- Self-leveling in horizontal / vertical direction with plumb beam upwards and downwards.
 - Spot, scan and rotating function if necessary.
 - Manual and automatic options.
- The automatic setting allows the single setting of the slope.
- Compactness and ease.
 - Special design and shockproof rubber coating.
 - Theft Protection.

AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELING



DATI TECNICI

- Precisione orizzontale: $\pm 1\text{mm} / 10\text{m}$.
- Precisione verticale: $\pm 1,5\text{mm} / 10\text{m}$.
- Precisione raggio superiore: $\pm 1,5\text{mm} / 10\text{m}$.
- Precisione raggio inferiore: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$.
- Distanza di funzionamento: $0,5\text{m} \sim 200\text{m}$ (radio).
- Distanza remota $\leq 30\text{m}$.
- Campo di livellamento: $\pm 5^\circ$.
- Angolo di scansione: $10^\circ / 30^\circ / 60^\circ$.
- Velocità di rotazione: 300, 600rpm (in direzione verticale).
- Funziona per: ≥ 24 ore.
- Potenza: Batterie ricaricabili NI-MH.
- Temperatura d'applicazione: $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$.
- Classe IP: IP54.
- Peso: 2.0 kg.

• **Outfit standard:** Rilevatore con morsetto, controllo remoto, occhiali laser, batterie ricaricabili e caricabatteria, valigetta di plastica e manuale di istruzioni.

TECHNICAL DATA

- Horizontal accuracy: $\pm 1\text{mm} / 10\text{m}$.
- Vertical accuracy: $\pm 1.5\text{mm} / 10\text{m}$.
- Superior beam accuracy: $\pm 1.5\text{mm} / 10\text{m}$.
- Lower beam accuracy: $\pm 3\text{mm} / 10\text{m}$.
- Operating distance: $0.5\text{m} \sim 200\text{m}$ (radio).
- Remote distance $\leq 30\text{m}$.
- Leveling range: $\pm 5^\circ$.
- Scanning angle: $10^\circ / 30^\circ / 60^\circ$.
- Rotation speed: 300, 600rpm (in vertical direction).
- Works for: ≥ 24 hours.
- Power: NI-MH rechargeable batteries.
- Application temperature: $-10^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$.
- IP class: IP54.
- Weight: 2.0 kg.

• **Standard outfit:** Detector with clamp, remote control, laser goggles, rechargeable batteries and charger, plastic case and instruction manual.

RIC ROSSO / RED RIC

RIC ROSSO

Caratteristiche

- Ricevitore con morsetto.

Features

- Receiver with clamp.

DATI TECNICI

- Modello di misurazione: 12 Linee.
- Colore: rosso.
- Peso: 0,6 Kg.

TECHNICAL DATA

- Measurement model: 12 Lines.
- Color: Red.
- Weight: 0.6 Kg.



RIC VERDE / GREEN RIC

RIC VERDE

Caratteristiche

- Ricevitore con morsetto.

Features

- Receiver with clamp.

DATI TECNICI

- Modello di misurazione: 12 Linee.
- Colore: verde.
- Peso: 0,6 Kg.

TECHNICAL DATA

- Measurement model: 12 Lines.
- Color: green.
- Weight: 0.6 Kg.



STAFFA supporto per parete / STAFFA wall support


STAFFA

Caratteristiche

- Gran parte del supporto è in alluminio.
- 5/8" x 11 montaggio, completamente adattabile per altezza e composizione.
- Adatto per misurazioni sul soffitto e per posizioni alte.

Features

- *Most of the support is made of aluminum.*
- *5/8" x 11 mounting, fully adaptable in height and composition.*
- *Suitable for ceiling measurements and high positions.*



ABCMET40 misuratore distanza / ABCMET40 distance meter

ABCMET40

Caratteristiche

- Classe II 635nm.
- Più comodo da trasportare perchè progettato molto più piccolo e leggero di altri misuratori.
- Facile da usare, solo 7 pulsanti per il suo funzionamento.
- Nuova tecnologia. Il tempo di misurazione è in cortocircuito a 0,35s.

Features

- *Class II 635nm.*
- *More convenient to carry as it is designed much smaller and lighter than other meters.*
- *Easy to use, only 7 buttons for its operation.*
- *New technology. The measurement time is shorted to 0.35s.*

DATI TECNICI

- Campo di misurazione: 0,05 - 40 m; 5
- Precisione: ($\pm 2 + 5 \times 10^{-5}$ D) mm.
- Unità: m/in/ft.
- Protezione di ingresso: IP54.
- Misurazione continua: Si.
- Area di misurazione: Si.
- Area volume $\pm$: Si.
- Misur. Pitagorica: Si.
- Misur. Pitagorica: Si.
- Area volume $\pm$: Si.
- Addizione/sottrazione: Si.
- Multi unità: Si.
- Punto di riferimento multiplo: 2.
- Controluce: Si.
- Archiviazione massima: 30 unità.
- Bolla: 1.
- Autocalibrazione: Si.
- Beep: Si.
- Cinturino: Si.
- Spegnimento automatico: 150s.
- LCD: 4-line segment display
- FSTN.
- Peso operativo: 113g.
- Spegnimento automatico laser: 20s.
- Dimensioni: 112*50*25mm.
- Temperatura di conservazione: -20°C-60°C.
- Durata delle batterie: 8000.
- Temperatura di esercizio: 0°C-40°C.
- Batterie: 1.5V 2*AAA.
- Umidità di stoccaggio: RH85%.

TECHNICAL DATA

- *Measurement range:* 0.05 - 40 m.
- *Accuracy:* ($\pm 2 + 5 \times 10^{-5}$ D) mm.
- *Unit:* m / in / ft.
- *Ingress protection:* IP54.
- *Continuous measurement:* Yes.
- *Measurement area:* Yes.
- *Volume area $\pm$:* Yes.
- *Meas. Pythagorean:* Yes.
- *Meas. Pythagorean:* Yes.
- *Volume area $\pm$:* Yes.
- *Addition / Subtraction:* Yes.
- *Multi unit:* Yes.
- *Multiple reference point:* 2.
- *Backlight:* Yes.
- *Maximum storage:* 30 drives.
- *Bubble:* 1.
- *Self-calibration:* Yes.
- *Beep:* Yes.
- *Strap:* Yes.
- *Automatic shutdown:* 150s.
- *LCD:* 4-line segment display
- *FSTN.*
- *Operating weight:* 113g.
- *Automatic laser switch-off:* 20s.
- *Size:* 112 * 50 * 25mm.
- *Storage temperature:* -20 °C - 60 °C.
- *Battery life:* 8000.
- *Operating temperature:* 0 °C - 40 °C.
- *Batteries:* 1.5V 2 * AAA.
- *Storage humidity:* RH85%.



ABCMET60 misuratore distanza / ABCMET60 distance meter

ABCMET60

Caratteristiche

- Misuratore laser tascabile.
- Terminale multifunzione automatico.
- Display a 4 righe illuminato.
- Compattezza e facilità.
- Design speciale e rivestimento in gomma antiurto.

Features


- Pocket laser meter.
- Automatic multifunction terminal.
- Illuminated 4-line display.
- Compactness and ease.
- Special design and shockproof rubber coating.

DATI TECNICI

- Campo di misura massimo: 60m.
- Precisione di misura: $\pm 2\text{mm} + d \cdot 10^{-5}$ (-5)mm,
d=distanza attuale.
mm / in / ft.
- Unità di misura: II.
- Classe laser: 635nm, <1mw.
- Tipo di laser: 150s.
- Spegnimento automatico: Si.
- Retroilluminazione automatica: Si.
- Misura continua: Si.
- Addizione/sottrazione/
volume - area pitagora: Si.
- Memorizzazione dati: 99 unità.
- Batterie: AAA 3 x 1.5V.
- Temperatura di stoccaggio: -20°C ~ +60°C.
- Temperatura d'operazione: 0°C ~ +40°C.
- Dimensione e Peso: 118 x 54 x 28mm - 180g.
- Outfit standard: Cinghia porta laser, astuccio morbido, batterie.

TECHNICAL DATA

- Maximum measuring range: 60m.
- Measurement accuracy: $\pm 2\text{mm} + d \cdot 10^{-5}$ (-5) mm,
d = current distance.
mm / in / ft.
- Unit of measurement: II.
- Laser class: 635nm, <1mw.
- Laser type: 150s.
- Automatic shutdown: Yes.
- Automatic backlight: Yes.
- Continuous measurement: Yes.
- Addition / subtraction /
volume - Pythagorean area: Yes.
- Data storage: 99 units.
- Batteries: AAA 3 x 1.5V.
- Storage temperature: -20 °C ~ +60 °C.
- Operating temperature: 0 °C ~ +40 °C.
- Dimension and Weight: 118 x 54 x 28mm - 180g.
- Standard outfit: Laser carrying strap, soft case, batteries.



ABCMET100 misuratore distanza /
ABCMET100 distance meter

ABCMET100



Caratteristiche

- Classe II 635nm.
- Veloce e semplice, basta premere un tasto per misurare la distanza e calcolare l'area o il volume.

Features

- Class II 635nm.
- Fast and simple, just press a button to measure the distance and calculate the area or volume.

DATI TECNICI

- Protezione di ingresso: IP54.
- Campo di misurazione: 0.05 - 100 m.
- Precisione: $(\pm 2 + 5 \times 10^{-5} D)$ m.
- Ritardo misura: Si.
- Misurazione continua: Si.
- Misurazione max/min: Si.
- Area di misurazione: Si.
- Angolo di misurazione: Si.
- Picchettamento: Si.
- Misur. Pitagorica: Si.
- Area del triangolo: Si.
- Addizione/sottrazione: Si.
- Area volume $\pm$: Si.
- Punto di riferimento multiplo: 4.
- Multi unità: Si.
- Archiviazione massima: 100 unità.
- Beep: Si.
- Autocalibrazione: Si.
- Controluce: Si.
- Bolla digitale: Si.
- Pezzo finale: Si.
- Foro per treppiede: Si.
- Cinturino: Si.
- LCD: 4-line segment display TFT 320x240 color.
- USB: Si.
- Spegnimento automatico laser: 0s - 120s.
- Spegnimento automatico: Si.
- Temperatura di conservazione: -20°C - 60°C.
- Peso operativo: 155g.
- Temperatura di esercizio: 0°C - 40°C.
- Dimensioni: 125*54*27mm.
- Umidità di stoccaggio: RH85%.
- Durata delle batterie: 30000.
- Batterie: 1.2V 3*800mAh Ni-MH.
- Unità: m/in/ft.

TECHNICAL DATA

- Ingress protection: IP54.
- Measurement range: 0.05 - 100 m.
- Accuracy: $(\pm 2 + 5 \times 10^{-5} D)$ m.
- Measurement delay: Yes.
- Continuous measurement: Yes.
- Max / min measurement: Yes.
- Measurement area: Yes.
- Measurement angle: Yes.
- Stakeout: Yes.
- Meas. Pythagorean: Yes.
- Area of the triangle: Yes.
- Addition / Subtraction: Yes.
- Volume area $\pm$: Yes.
- Multiple reference point: 4.
- Multi unit: Yes.
- Maximum storage: 100 drives.
- Beep: Yes.
- Self-calibration: Yes.
- Backlight: Yes.
- Digital bubble: Yes.
- Final piece: Yes.
- Tripod hole: Yes.
- Strap: Yes.
- LCD: 4-line segment display TFT 320x240 color.
- USB: Yes.
- Automatic laser shutdown: 0s - 120s.
- Automatic switch-off: Yes.
- Storage temperature: -20 °C - 60 °C.
- Operating weight: 155g.
- Operating temperature: 0 °C - 40 °C.
- Size: 125 * 54 * 27mm.
- Storage humidity: RH85%.
- Battery life: 30000.
- Batteries: 1.2V 3 * 800mAh Ni-MH.
- Unit: m / in / ft.

ABCMET120C misuratore distanza / ABCMET120C distance meter

ABCMET120C



Telecamera integrata

Caratteristiche

- Classe II 635nm.
- Telecamera integrata, misura la distanza e calcola l'area o il volume con un solo tasto.

Features

- Class II 635nm.
- Integrated camera, measures the distance and calculates the area or volume with a single button.

DATI TECNICI

• Campo di misurazione:	0.05 - 120 m.
• Unità:	m/in/ft.
• Precisione:	($\pm 2 + 5 \times 10^{-5} D$) mm.
• Protezione di ingresso:	IP54.
• Ritardo misura:	Si.
• Misurazione continua:	Si.
• Misurazione max/min:	Si.
• Area di misurazione:	Si.
• Angolo di misurazione:	Si.
• Picchettamento:	Si.
• Misur. Pitagorica:	Si.
• Area del triangolo:	Si.
• Addizione/sottrazione:	Si.
• Area volume $\pm$:	Si.
• Punto di riferimento multiplo:	4.
• Multi unità:	Si.
• Archiviazione massima:	100 unità.
• Beep:	Si.
• Autocalibrazione:	Si.
• Controluce:	Si.
• Bolla digitale:	Si.
• Pezzo finale:	Si.
• Foro per treppiede:	Si.
• Cinturino:	Si.
• Telecamera:	Si.
• USB:	Si.
• LCD:	4-line segment display TFT 320x240 color.
• Spegnimento automatico:	Si.
• Spegnimento automatico laser:	0s-120s.
• Peso operativo:	155g.
• Temperatura di conservazione:	-20°C-60°C.
• Dimensioni:	125*54*27mm.
• Temperatura di esercizio:	0°C-40°C.
• Durata delle batterie:	30000.
• Batterie:	1.2V 3*800mAh Ni-MH.
• Umidità di stoccaggio:	RH85%.

TECHNICAL DATA

• Measurement range:	0.05 - 120 m.
• Unit:	m / in / ft.
• Accuracy:	($\pm 2 + 5 \times 10^{-5} D$) mm.
• Ingress protection:	IP54.
• Measurement delay:	Yes.
• Continuous measurement:	Yes.
• Max / min measurement:	Yes.
• Measurement area:	Yes.
• Measurement angle:	Yes.
• Stakeout:	Yes.
• Meas. Pythagorean:	Yes.
• Area of the triangle:	Yes.
• Addition / Subtraction:	Yes.
• Volume area $\pm$:	Yes.
• Multiple reference point:	4.
• Multi unit:	Yes.
• Maximum storage:	100 drives.
• Beep:	Yes.
• Self-calibration:	Yes.
• Backlight:	Yes.
• Digital bubble:	Yes.
• Final piece:	Yes.
• Tripod hole:	Yes.
• Strap:	Yes.
• Camera:	Yes.
• USB:	Yes.
• LCD:	4-line segment display TFT 320x240 color.
• Automatic switch-off:	Yes.
• Automatic laser shutdown:	0s ~ 120s.
• Operating weight:	155g.
• Storage temperature:	-20 °C ~ 60 °C.
• Size:	125 * 54 * 27mm.
• Operating temperature:	0 °C ~ 40 °C.
• Battery life:	30000.
• Batteries:	1.2V 3 * 800mAh Ni-MH.
• Storage humidity:	RH85%.



ABCCUBO ricevitore laser / ABCCUBO laser receiver

ABCCUBO

Caratteristiche

- Munito di compensatore di smorzamento magnetico per un rapido autolivellamento.
- Design unico e compatto per un facile trasporto e più scopi.
- La linea laser lampeggia e emette un segnale acustico quando il compensatore è fuori dal campo di autolivellamento.
- Sistema di bloccaggio integrato per bloccare il compensatore e garantire la sicurezza durante il trasporto.
- Imballaggio in blister.

Features

- *Equipped with magnetic damping compensator for quick self-leveling.*
- *Unique and compact design for easy carrying and multiple purposes.*
- *The laser line flashes and beeps when the compensator is outside the self-leveling range.*
- *Integrated locking system to lock the compensator and ensure safety during transport.*
- *Blister packaging.*



DATI TECNICI

- **Sorgente laser:** Diodo laser 2pcs 635nm.
- **Range Autolivellamento:** $\pm 3^\circ$.
- **Precisione:** $\pm 1\text{mm} / 3\text{m}$.
- **Classe di sicurezza:** II.
- **Attacco vite:** 1/4".
- **Batterie:** 3xAAA Alkaline.
- **Operatività:** $\leq 15\text{h}$.
- **Peso netto:** 180g (senza batterie).

TECHNICAL DATA

- **Laser source:** 2pcs 635nm laser diode.
- **Self-leveling range:** $\pm 3^\circ$.
- **Accuracy:** $\pm 1\text{mm} / 3\text{m}$.
- **Safety class:** II.
- **Screw connection:** 1/4".
- **Batteries:** 3xAAA Alkaline.
- **Operation:** $\leq 15\text{h}$.
- **Net weight:** 180g (without batteries).

STAFFA01 clamp / STAFFA01 clamp

STAFFA01

Caratteristiche

- Consente di fissare rapidamente il laser e regolarne l'angolazione in una posizione corretta.
- Offre un perno da 1/4" su una testa girevole e supporta qualsiasi dispositivo montabile da 1/4" compatto.
- Distribuita in blister

Features

- *Allows you to quickly fix the laser and adjust its angle to a correct position.*
- *Offers a 1/4" pin on a swivel head and supports any compact 1/4" mountable device.*
- *Distributed in blister packs*

DATI TECNICI

- **Dimensioni:** 110 x 110 x 80 mm.
- **Filetto:** 1/4".

TECHNICAL DATA

- **Dimensions:** 110 x 110 x 80 mm.
- **Thread:** 1/4".



ASTATEL330 monopiede / ASTATEL 330 monopod

ASTATEL330



Caratteristiche

- 5 sessioni più 1 d'estensione, connesse da viti metalliche.
- Estensione massima di 3,6m.
- Supporto base 5/8" x 11 in grado di adattare vari tipi di laser.
- Pratica borsa con comparti.

Features

- 5 sessions plus 1 extension, connected by metal screws.
- Maximum extension of 3.6m.
- Base support 5/8" x 11 able to adapt various types of laser.
- Practical bag with compartments.



ASTATEL5 monopiede + treppiedi / ASTATEL5 monopod + tripod

ASTATEL5

Caratteristiche

- 5 sessioni più 1 d'estensione, connesse da viti metalliche.
- Estensione massima di 3,6m.
- Supporto base 5/8" x 11 in grado di adattare vari tipi di laser.
- Pratica borsa con comparti.

Features

- 5 sessions plus 1 extension, connected by metal screws.
- Maximum extension of 3.6m.
- Base support 5/8" x 11 able to adapt various types of laser.
- Practical bag with compartments.



TREPABC01 treppiedi /
TREPABC01 tripod

TREPABC01

Caratteristiche

- Treppiedi leggero con filettatura 5/8" x 11.
- Morsetti di fissaggio rapidi. Chiuso ha una lunghezza di 65 cm, aperto ha una lunghezza di 172 cm (inclusa la colonna centrale di 30 cm).
- Peso: 1,5 kg.
- Adatto per piccoli strumenti laser.
- Pratica borsa da trasporto.

Features

- *Lightweight tripod with 5/8" x 11 thread.*
- *Quick fixing clamps. Closed it has a length of 65 cm, open it has a length of 172 cm (including the central column of 30 cm).*
- *Weight: 1.5 kg.*
- *Suitable for small laser tools.*
- *Practical carrying bag.*



Pratico e veloce nel applicare il laser grazie alla piastra estraibile.
Practical and quick to apply the laser thanks to the removable plate.



TREPABC02 treppiedi /
TREPABC02 tripod

TREPABC02

Caratteristiche

- Treppiedi leggero con filettatura 1/4".
- Morsetti di fissaggio rapidi. Chiuso ha una lunghezza di 65 cm, aperto ha una lunghezza di 155 cm (inclusa la colonna centrale di 30 cm).
- Peso: 1,4 kg.
- Adatto per piccoli strumenti laser.
- Pratica borsa da trasporto.

Features

- *Lightweight tripod with 1/4" thread.*
- *Quick fixing clamps. Closed it has a length of 65 cm, open it has a length of 155 cm (including the central column of 30 cm).*
- *Weight: 1.4 kg.*
- *Suitable for small laser tools.*
- *Practical carrying bag.*



TREPABC03 treppiedi /
TREPABC03 tripod

TREPABC03

Caratteristiche

- Due sezioni per elevazione. Una dotata di ingranaggi elicoidali e strutture portanti per la regolazione, può essere estratta un'ulteriore sezione per raggiungere l'altezza massima.
- La colonna centrale ha una gradazione millimetrica per misurare l'altezza.
- Dotato di catenelle per evitare che le gambe scivolino.
- Lunghezza di chiusura: 129 cm.
- Lunghezza di apertura: 340 cm (inclusa la colonna centrale di 156 cm).
- Peso: 5,6 kg.

Features

- *Two sections for elevation. One equipped with helicoidal gears and bearing structures for adjustment, an additional section can be extracted to reach the maximum height.*
- *The central column has a millimeter gradation to measure the height.*
- *Equipped with chains to prevent the legs from slipping.*
- *Closing length: 129 cm.*
- *Opening length: 340 cm (including 156 cm central column).*
- *Weight: 5.6 kg.*



TARMAG piastra segnaletica /
TARMAG information plate

TARMAGR



TARMAGR piastra segnaletica RED

Caratteristiche

- Piede d'appoggio e base magnetica.
- Gradazione in cm e inch.

Features

- Support foot and magnetic base.
- Gradation in cm and inch.

TARMAGV



TARMAGV piastra segnaletica GREEN

Caratteristiche

- Piede d'appoggio e base magnetica.
- Gradazione in cm e inch.

Features

- Support foot and magnetic base.
- Gradation in cm and inch.

Occhiali per laser /
Laser goggles

OCCHIALI



Caratteristiche

- Occhiale monolente protettivo colore verde e colore rosso.
 - regolazione micrometrica lunghezza delle aste
- Utilizzo: da indossare durante l'utilizzo di livelli laser



Features

- Single lens protective eyewear green color and red color.
 - Micrometric adjustment of the length of the temples
- Usage: To be worn when using laser levels

OCCHIALI01

ABCRIDUZ riduzione /
ABCRIDUZ reduction

Caratteristiche

- Riduzione per cavaletto da 3/8 a 1/4.

Features

- Reduction for tripod from 3/8 to 1/4.



ABCRIDUZ





7

Materiale elettrico

Electrical equipment

Moltiplicatore adattatore mobile a 2 uscite con spina 16A 2P+E 50/60 Hz IP44 /
Multiplier mobile adapter with 2 outputs with 16A 2P+E 50/60 Hz IP44 plug

ELE0001



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0001	200-250 V	Abs / Nylon	22,5x22x7,5 mm	1

Moltiplicatore adattatore mobile a 2 uscite con spina 16A 2P+E 50/60 Hz IP44 /
Multiplier mobile adapter with 2 outputs with 16A 2P+E 50/60 Hz IP44 plug

ELE0002



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0002	200-250 V	Abs / Nylon	22,5x22x7,5 mm	1

Moltiplicatore mobile a 3 uscite IP44 /
Mobile multiplier with 3 outputs IP44 plug

ELE0003



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0003	200-250 V	Abs / Nylon	225X220X60 mm	1

Spina Ind.2P+T 16A - Presa Schuko Bip. 10/16A /
Industrial plug 2P+T 16A - Schuko socket Bip. 10/16A

ELE0015



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0015	200-250 V	Abs / Nylon	11,5x5,6x5,6 mm	1



Spina Ind.2P+T 16A -2 Prese IT P17/11 Bip.10/16A /
Industrial plug 2P+T 16A -2 plugs IT P17/11 Bip.10/16A

ELE0016

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0016 200-250 V Abs / Nylon 11,5x5,6x5,6 mm 1



Spina IT S16 2P+T 16A-Presa Ind.2P+T 16A 6h /
Plug IT S16 2P+T 16A-Industrial plug 2P+T 16A 6h

ELE0017

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0017 200-250 V Abs / Nylon 11,5x5,6x5,6 mm 1



Adattatore di sistema da spina industriale a civile /
System adapter from industrial to civil plug

ELE0069

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0069 200-250 V Abs / Nylon 11,5x5,6x5,6 mm 1



Spina Ind. 2P+E 16A 6h- 3 Prese schuko 10/16A /
Industrial plug 2P+E 16A 6h- 3 Schuko sockets 10/16A

ELE0072

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0072 200-250 V Abs / Nylon 11,5X5,6X5,6 mm 1



Quadro ASC IP55 con 4 prese industriali IP67 /
Control cabinet ASC IP55 with 4 industrial plugs IP67

ELE0024



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0024	200-250 V	Abs / Nylon	50,6 x 23 x 15 mm	1

Quadro ASC IP55 con 4 prese industriali serie 11 IP67 /
Control cabinet ASC IP55 with 4 industrial sockets series 11 IP67

ELE0098



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Confezione Box
ELE0098	200-250 V	Abs / Nylon	1

Quadro ASC IP55 con 3 prese industriali serie 11 IP67 /
Control cabinet ASC IP55 with 3 industrial sockets series 11 IP67

ELE0099



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0099	200-250 V	Abs / Nylon	600x120x120 mm	1



Avvolgicavo Industriale HO7RNF 3G2,5 30Mt 3 Ind. 16A 2P+E IP67 Disgiuntore Termico /
Industrial cable reel HO7RNF 3G2,5 30Mt 3 Ind. 16A 2P+E IP67 MCCB (moulded case circuit breaker)

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0029	230 V	Polipropylene / Nylon / Gomma	33x30x40 mm	1

ELE0029



Avvolgicavo Industriale HO7RNF 3G2,5 30mt 2 Ind. 16A 2P+E + 1 Schuko IP44 Disgiuntore Termico /
Industrial cable reel HO7RNF 3G2,5 30mt 2 Ind. 16A 2P+E + 1 Schuko socket IP44 MCCB

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0031	230 V	Polipropylene / Nylon / Gomma	33x30x40 mm	1

ELE0031



Avvolgicavo Industriale HO7RNF 4G2,5 30mt 3 Ind. 16A 3P+E IP67 Disgiuntore Termico /
Industrial cable reel HO7RNF 4G2,5 30mt 3 Ind. 16A 3P+E IP67 MCCB

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0073	230 V	Polipropilene/Nylon/ pvc/gomma	33x30x40 mm	1

ELE0073



Avvolgicavo domestico Italia tipo CR 15 mt /
Italian household cable reel CR type 15 mt

ELE0067



Codice Code	Vtaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0067	230 V	Polipropilene/Nylon/ pvc	23x17x27 mm	1

Avvolgicavo domestico Italia tipo CR 25 mt /
Italian household cable reel CR type 25 mt

ELE0070



Codice Code	Vtaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0070	230 V	Polipropilene/Nylon/ pvc	23x17x27 mm	1

Avvolgicavo domestico Italia tipo CR 50 mt /
Italian household cable reel CR type 50 mt

ELE0071



Codice Code	Vtaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0071	230 V	Polipropilene/Nylon/ pvc	280x200x320 mm	1



Spina mobile a bassa tensione /
Low voltage movable plug

ELE0036

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0036 200-250 V Abs / Nylon / gomma 12,5x8,7x8,7 mm 1



Spina mobile a bassa tensione /
Low voltage movable plug

ELE0037

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0037 380-415 V Abs / Nylon / gomma 12,5x8,7x8,7 mm 1



Spina mobile a bassa tensione /
Low voltage movable plug

ELE0038

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0038 200-250 V Abs / Nylon / gomma 15,2x7x7 mm 1



Presa mobile a bassa tensione /
Low voltage movable socket

ELE0039



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0039	200-250 V	Abs / Nylon / gomma	14,2x8,9x8,9 mm	1
---------	-----------	---------------------	-----------------	---

Presa mobile a bassa tensione /
Low voltage movable socket

ELE0040



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0040	380-415 V	Abs / Nylon / gomma	14,2x8,9x8,9 mm	1
---------	-----------	---------------------	-----------------	---

Presa mobile a bassa tensione /
Low voltage movable socket

ELE0041



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0041	200-250 V	Abs / Nylon / gomma	16,5x9,8x9,8 mm	1
---------	-----------	---------------------	-----------------	---



Spina mobile a bassa tensione /
Low voltage movable plug

ELE0044

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0044 380-415 V Abs / Nylon / Ruber 15,2x7x7 mm 1



Spina mobile a bassa tensione /
Low voltage movable plug

ELE0045

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0045 200/346-240/415 V Abs / Nylon / gomma 15,2x7x7 mm 1



Spina mobile a bassa tensione /
Low voltage movable plug

ELE0046

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0046 200-250 V Abs / Nylon / gomma 12,5x8,7x8,7 mm 1



Spina mobile a bassa tensione /
Low voltage movable plug

ELE0047



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0047	380-415 V	Abs / Nylon / gomma	12,5x8,7x8,7 mm	1

Pres a mobile a bassa tensione /
Low voltage movable socket

ELE0049



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0049	200-250 V	Abs / Nylon / gomma	14,8x8,6x8,6 mm	1

Pres a mobile a bassa tensione /
Low voltage movable socket

ELE0050



Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0050	380-415 V	Abs / Nylon / gomma	14,8x8,6x8,6 mm	1



Presa mobile a bassa tensione /
Low voltage movable socket

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0057 200/346-240/415 V Abs / Nylon / Ruber 16,8x10,2x10,2 mm 1

ELE0057



Presa mobile a bassa tensione /
Low voltage movable socket

Codice Code	Voltaggio Voltage	Materiali Materials	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	----------------------	------------------------	---	-------------------

ELE0063 200/346-240/415 V Abs / Nylon / Ruber 26x11,1x11,1 mm 1

ELE0063



Presa in gomma antischacciamento 16A 250V /
Anti-crushing rubber socket 16A 250V

ELE0090



Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0090	250 V	20	8x5x3 mm	1

Presa in gomma antischacciamento 16A 250V /
Anti-crushing rubber socket 16A 250V

ELE0091



Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0091	250 V	20	8x5x3 mm	1

Spina in gomma antischacciamento 10A 250V /
Anti-crushing rubber plug 10A 250V

ELE0092



Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0092	250 V	20	8,2x3,2x1,5 mm	1

Spina in gomma antischacciamento 10A 250V /
Anti-crushing rubber plug 10A 250V

ELE0093



Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0093	250 V	20	8,2x3,2x1,5 mm	1



Spina in gomma antischiacciamento 16A 250V /
Anti-crushing rubber plug 16A 250V

ELE0094

Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0094	250 V	20	9,3x4,3x1,8 mm	1



Spina in gomma antischiacciamento 16A 250V /
Anti-crushing rubber plug 16A 250V

ELE0095

Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0095	250 V	20	9,3x4,3x1,8 mm	1



Presa in gomma antischiacciamento 16A 250V /
Anti-crushing rubber socket 16A 250V

ELE0096

Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0096	250 V	20	8x5x3 mm	1



Presa in gomma antischiacciamento 16A 250V /
Anti-crushing rubber socket 16A 250V

ELE0097

Codice Code	Voltaggio Voltage	Grado IP IP Grade	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
ELE0097	250 V	20	8x5x3 mm	1



Tubo corrugato in PVC /
PVC corrugated tube

TUBOCOR



Codice Code	Descrizione Type	Diametro Diameter	Lunghezza Length	Confezione Box
TUBOCOR20	Nero senza tiracavo	20	100	1
TUBOCOR25	Nero senza tiracavo	25	75	1

Scatola rettangolare 3 posti per pareti leggere e cartongesso /
Rectangular 3 modular Green Wall box Flush-mounting system for plasterboard walls

SCAT014V



Codice Code	Descrizione Type	Interasse fissaggio supporti Centre Distance for Fixing Supports	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
SCAT014V	3 posti	83.5 mm	110x73x50 mm	1



Scatola rettangolare 4 posti per pareti leggere e cartongesso /
Rectangular 4 modular Green Wall box Flush-mounting system for plasterboard walls

SCAT015V



Codice Code	Descrizione Type	Interasse fissaggio supporti Centre Distance for Fixing Supports	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
SCAT015V	4 posti	108.5 mm	133x73x50 mm	1



Scatola rettangolare 6 posti per pareti leggere e cartongesso /
Rectangular 6 modular Green Wall box Flush-mounting system for plasterboard walls

SCAT016V




Codice Code	Descrizione Type	Interasse fissaggio supporti Centre Distance for Fixing Supports	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
SCAT016V	6-7 posti	100 mm	182x73x50 mm	1



Scatola rettangolare 8 posti per pareti leggere e cartongesso /
Rectangular 8 modular Green Wall box Flush-mounting system for plasterboard walls

Codice Code	Descrizione Type	Interasse fissaggio supporti Centre Distance for Fixing Supports	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	---------------------	---	---	-------------------

SCAT021V	4+4 posti	108.5 mm	131x129x53 mm	1
----------	-----------	----------	---------------	---



SCAT021V



Cassetta di derivazione per pareti leggere e cartongesso con coperchio /
Green Junction box with cover Flush-mounting system for plasterboard walls

Codice Code	Descrizione Type	Potenza max dissipabile Global dispersible power	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	---------------------	---	---	-------------------

SCAT017V	2 predisposizioni scomparti	11W	196x152x75 mm	1
----------	--------------------------------	-----	---------------	---




SCAT017V



Cassetta di derivazione per pareti leggere e cartongesso con coperchio /
Green Junction box with cover Flush-mounting system for plasterboard walls

Codice Code	Descrizione Type	Potenza max dissipabile Global dispersible power	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	---------------------	---	---	-------------------

SCAT018V	3 predisposizioni scomparti	13W	294x152x75 mm	1
----------	--------------------------------	-----	---------------	---



SCAT018V



Cassetta di derivazione per pareti leggere e cartongesso con coperchio /
Green Junction box with cover Flush-mounting system for plasterboard walls

SCAT019V

Codice Code	Descrizione Type	Potenza max dissipabile Global dispersible power	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	---------------------	---	---	-------------------

SCAT019V	4 predisposizioni scomparti	17W	392X152X75 mm	1
----------	--------------------------------	-----	---------------	---




Cassetta di derivazione per pareti leggere e cartongesso con coperchio /
Green Junction box with cover Flush-mounting system for plasterboard walls

SCAT020V

Codice Code	Descrizione Type	Potenza max dissipabile Global dispersible power	Dimensioni prodotto Product sizes	Confezione Box
----------------	---------------------	---	---	-------------------

SCAT020V	3 predisposizioni scomparti	25W	480x160x75 mm	1
----------	--------------------------------	-----	---------------	---







88

Linea illuminazione

Lighting

Proiettore con lampada led 50w /
Floodlight with 50 w led

ELEABCLED50WT



Codice Code	Led Led	lumi lumens	grado di protezione degree of protection	Confezione Box
ELEABCLED50WT	SMD 2835	3750lms	IP65	1



* conforme agli standard essenziali vigenti in
materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security
standards in force

Caratteristiche

- Voltaggio: 50W - 220 -240 -50Hz
- Corpo in alluminio pressofuso con vetro temperato
- Filo di alimentazione lungo 1,5 mt

- Temperatura colore: 2700-6500k
- Raggio di illuminazione: 120°

Applicazioni

- Uso interno esterno in cantiere

Features and applications

- Voltage: 2X 50W - 220 -240 -50Hz
- Die-casting aluminium body with tempered glass

3m cable

- Color temperature: 2700-6500k
- Beam Angle: 120°

Proiettore con doppie lampade led 50w /
Floodlight with 50 w double led

ELEABCLED100WT



Codice Code	Led Led	lumi lumens	grado di protezione degree of protection	Confezione Box
ELEABCLED100WT	SMD 2835	7500lms	IP65	1



* conforme agli standard essenziali vigenti in
materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security
standards in force

Caratteristiche

- Voltaggio: 2X 50W - 220 -240 -50Hz
- Corpo in alluminio pressofuso con vetro temperato
- Filo di alimentazione lungo 3 mt

- Temperatura colore: 2700-6500k
- Raggio di illuminazione: 120°

Applicazioni

- Uso interno esterno in cantiere

Features and applications

- Voltage: 2X 50W - 220 -240 -50Hz
- Die-casting aluminium body with tempered glass
- 3m cable

- Color temperature: 2700-6500k
- Beam Angle: 120°



Lampada led 30w = 150w /
Led floodlight 30W = 150W

ELEABCLED30W

Codice Code	Led Led	lumi lumens	grado di protezione degree of protection	Confezione Box
ELEABCLED30W	2550LM	A+	IP65	1



⌚ Durata utile lampadina: 30,000H /
Lifetime of the bulb: 30,000H /



* conforme agli standard essenziali vigenti in
materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security
standards in force

Caratteristiche

- Spina EU - lunghezza 3 mt
- Accensione istantanea da 0-100% in <1s
- Resist. a temperatura esterna (-20+45°)
- Luce non tremolante, assenza radiazioni

UV

Applicazioni

- Illuminazione in cantiere e altro con un risparmio energetico del 80%

Features and applications

- EU plug - 3m cable
- Plug and play (0-100% <1s)
- External temperature resistance: (-20+45°)

- Non-flickering light, no UV radiation
- 80% energy saving

LAMPADA LED 50W = 250W /
Led floodlight 50W = 250W

ELEABCLED50W

Codice Code	lumi lumens	classe energetica energy class	grado di protezione degree of protection	Confezione Box
ELEABCLED50W	4250LM	A+	IP65	1



⌚ Durata utile lampadina: 30,000H /
Lifetime of the bulb: 30,000H /



* conforme agli standard essenziali vigenti in
materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security
standards in force

Caratteristiche

- Spina EU - lunghezza 3 mt
- Accensione istantanea da 0-100% in <1s
- Resist. a temperatura esterna

(-20+45°)

- Luce non tremolante, assenza radiazioni UV

Applicazioni

- Illuminazione in cantiere e altro con un risparmio energetico del 80%

Features and applications

- EU plug - 3m cable
- Plug and play (0-100% <1s)
- External temperature resistance: (-20+45°)

- Non-flickering light, no UV radiation
- 80% energy saving

LAMPADA LED 100W = 600W /
Led floodlight 100W = 600W

ELEABCLED100W



Codice Code	lumi lumens	classe energetica energy class	grado di protezione degree of protection	Confezione Box
ELEABCLED100W	8500LM	A+	IP65	1

Durata utile lampadina: 30,000H /
Lifetime of the bulb: 30,000H /



* conforme agli standard essenziali vigenti in materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security standards in force

Caratteristiche

- Spina EU - lunghezza 3 mt
- Accensione istantanea da 0-100% in <1s
- Resist. a temperatura esterna (-20+45°)

Applicazioni

- Luce non tremolante, assenza radiazioni UV
- Illuminazione in cantiere e altro con risparmio energetico del 80%

Features and applications

- EU plug - 3m cable
- Plug and play (0-100% <1s)
- External temperature resistance:

(-20+45°)

- Non-flickering light, no UV radiation
- 80% energy saving

Faretto led 50W con batteria /
50W led spotlight with battery

ELEABCLED50WBAT



Codice Code	Dimensioni Sizes mm	lumi lumens	Confezione Box
ELEABCLED50WBAT	246 x 57 x 46	4500LM	1

Durata:
1-1,5 ore (4500 lm)
5 ore 40 minuti (2000 lm)
8 ore (800 lm) /
Lifetime:
1-1,5 hours (4500 lm)
5 hours 40 mins (2000 lm)
8 hours (800 lm)



* conforme agli standard essenziali vigenti in materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security standards in force

Caratteristiche

- Presa USB, 3 livelli di luce, con alimentatore
- Batteria al litio ricaricabile 11,1V 5200 mAh
- Tempo di ricarica 5-5,5H

Applicazioni

- Uso interno esterno in cantiere e altro

Features and applications

- USB socket, 3 light levels, with power supply
- Lithium rechargeable battery 11,1V

5200 mAh

- Charging tim 5-5,5H
- External/internal use and other

Lampada COB led 5W con torcia led 1W /
5W COB with 1W dimmable worklight

ELEABCLED15BAT



Codice Code	Dimensioni Sizes mm	lumi lumens	Confezione Box
ELEABCLED15BAT	246 x 57 x 46	500LM	1

Durata utile lampadina:
luce principale 5 W 2-2 ore (40-550 lm),
faro 1 W 6-7 ore (10-70 lm) /
Lifetime of the bulb:
main light 5W 2-2.Shrs(40-550lm),
headlight 1 W 6-7hrs(10-70lm)



* conforme agli standard essenziali vigenti in materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security standards in force

Caratteristiche

- Presa USB e regolatore di luce
- Batteria al litio ricaricabile 3.7V 2600 mAh
- Tempo di ricarica 3.5 - 4H

Adattatore 5V DC 1A

- Applicazioni
- Uso interno esterno in cantiere e altro

Features and applications

- USB socket and light controller
- Lithium rechargeable battery 3.7V 2600 mAh

Charging tim 3.5 - 4H

- Adapter 5V DC 1A
- External/internal use and other



Lampada cob led 3W con torcia led 1W /
3W COB with 1W worklight

ELEABCLED13BAT

Codice Code	Dimensioni Sizes mm	lumi lumens	Confezione Box
ELEABCLED13BAT	225 x 58 x 50	250LM	1

Durata utile lampadina:
3h - Luce primaria, 7h - Torcia /
Lifetime of the bulb:
3h - Primary light, 7h - Torch



* conforme agli standard essenziali vigenti in
materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security
standards in force

Caratteristiche

- Con presa USB
- Batteria al litio ricaricabile 3.7V 1800 mAh
- Tempo di ricarica 3.5 - 4H

- Adattatore 5V DC 1A

Applicazioni

- Uso interno esterno in cantiere
e altro

Features and applications

- With USB socket
- Lithium rechargeable battery 3.7V
1800 mAh

- Charging time 3.5 - 4H

- Adapter 5V DC 1A
- External/internal use and other



Torcia tascabile cob led 2W /
Led pen light 2W cob

ELEABCLED2BAT

Codice Code	Dimensioni Sizes mm	lumi lumens	Confezione Box
ELEABCLED2BAT	157 x 18 x 27	120-150LM	1



* conforme agli standard essenziali vigenti in
materia di sicurezza nelle direttive europee
* complying with the European security
standards in force

Caratteristiche

- Funzionamento con 3 batterie AAA
(non incluse)
- Completa di clip e magnete

- Materiale ABS

Applicazioni

- Uso interno esterno in cantiere
e altro

Features and applications

- Use 3xAAA batteries
(not included)
- with clip and magnet

- ABS Material

- External/internal use and other



Faretto in gesso da incasso quadrato con vetro /
Square recessed plaster spotlight with glass

FA120120GEV



Codice Code	Lunghezza Length mm	Larghezza Width mm	Profondità depth mm	Foro Hole mm	Confezione Box
FA120120GEV	120	120	60	120 x 120 x 60	1

Caratteristiche

- Con una ghiera bloccante, un vetro frontale e un portalamпада GU10 in ceramica.
- Il faretto ha una finitura bianca

ma è verniciabile con le comuni vernici da pareti.

Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features

and applications

- With a locking ring, a front glass and a ceramic GU10 lamp holder.
- The spotlight has a white finish

but can be painted with common wall paints.

- The ideal application is on plasterboard.

Faretto in gesso da incasso quadrato /
Square recessed plaster spotlight

FA120120TGE



Codice Code	Lunghezza Length mm	Larghezza Width mm	Profondità depth mm	Foro Hole mm	Confezione Box
FA120120TGE	120	120	60	120 x 120 x 60	1

Caratteristiche

- Con una ghiera bloccante e un portalamпада GU10 in ceramica.
- Il faretto ha una finitura bianca ma è

verniciabile con le comuni vernici da pareti.

Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features and applications

- With a locking ring and a ceramic GU10 lamp holder.
- The spotlight has a white finish but

can be painted with common wall paints.

- The ideal application is on plasterboard.

Faretto in gesso da incasso quadrato laterale /
Side square recessed plaster spotlight

FA120120LGE



Codice Code	Lunghezza Length mm	Larghezza Width mm	Profondità depth mm	Foro Hole mm	Confezione Box
FA120120LGE	120	120	60	120 x 120 x 60	1

Caratteristiche

- Con una ghiera bloccante e un portalamпада GU10 in ceramica.
- Il faretto ha una finitura bianca ma è

verniciabile con le comuni vernici da pareti.

Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features and applications

- With a locking ring and a ceramic GU10 lamp holder.
- The spotlight has a white finish but

can be painted with common wall paints.

- The ideal application is on plasterboard.



Faretto in gesso da incasso rotondo /
Round recessed plaster spotlight

FATONDGE



Codice Code	Diametro Faretto Spotlight diameter Ø mm	Profondità depth mm	Foro Hole mm	Confezione Box
FATOND100GE	100	30	Ø100 x 30	1
FATOND130GE	130	70	Ø130 x 70	1

Caratteristiche

- Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica.
- Il faretto ha una finitura bianca ma è

verniciabile con le comuni vernici da pareti.

Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features and applications

- With a locking ring and a ceramic GU10 lamp holder.
- The spotlight has a white finish but

can be painted with common wall paints.

- The ideal application is on plasterboard.

Faretto in gesso da incasso quadrato /
Square recessed plaster spotlight

FAGE



Codice Code	Lunghezza Length mm	Larghezza Width mm	Profondità depth mm	Foro Hole mm	Confezione Box
FA100100GE	100	100	30	100 x 100 x 30	1
FA120120GE	120	120	60	120 x 120 x 60	1

Caratteristiche

- Con una ghiera bloccante e un portalampada GU10 in ceramica.
- Il faretto ha una finitura bianca ma è

verniciabile con le comuni vernici da pareti.

Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features and applications

- With a locking ring and a ceramic GU10 lamp holder.
- The spotlight has a white finish but

can be painted with common wall paints.

- The ideal application is on plasterboard.

Pannello da soffitto a led 60x60 - 60x120 /
Led ceiling panel 60x60 - 60x120

PLA



Codice Code	Dimensioni Sizes mm	Foro Hole mm	Temperatura colore Color temperature (K)	Confezione Box
PLA6060403000	595 x 595 x 43	580 x 580	3.000	1
PLA6060404000	595 x 595 x 43	580 x 580	4.000	1
PLA6060406000	595 x 595 x 43	580 x 580	6.000	1
PLA60120404000	595 x 1200 x 43	580 x 580	4.000	1
PLA60120406000	595 x 1200 x 43	580 x 580	6.000	1

Caratteristiche

- È composto da un pannello dotato di LED ad alta luminosità.
- La cornice in alluminio anodizzato garantisce un colore invariabile nel corso del tempo.
- È alimentato con un driver a corrente costante a bassa tensione che offre sicurezza, durata e risparmio energetico.

- L'eccellente dissipazione termica garantisce la stabilità la lunga durata del LED.
- Nonostante l'accensione istantanea la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzio ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.


Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features and applications

- It is composed of a panel equipped with high brightness LEDs.
- The anodized aluminum frame guarantees an invariable color over time.
- It is powered with a low voltage constant current driver which offers safety, durability and energy saving.

- The excellent thermal dissipation guarantees the stability and long life of the LED.
- Despite instant ignition, the lamp is not subject to flickering or hum and is made without toxic materials such as lead or mercury.
- The ideal application is on plasterboard.



LEGENDA

- a = Lunghezza
- b = Larghezza
- p = Profondità
- f = Foro

Faretto da incasso rotondo /
Rounded recessed spotlight

FAW4000



Codice Code	Dimensioni Sizes mm Øi x Øe x p	Foro Hole mm	Potenza Power (W)	Temp. colore Color temperature (K)	Conf. Box
FA1056W4000	71x115x31	100x110	6	4000	1
FA15011W4000	120x170x32	150x160	11	4000	1
FA23021W4000	190x240x32	220x230	21	4000	1

Caratteristiche

- Faretto rotondo dotato di LED ad alta luminosità e qualità
- Con driver a corrente costante a bassa tensione.
- Possiede un'ampia area di dissipazione di calore.
- L'alloggiamento è realizzato in plastica anti-UV resistente al calore.
- La piastra in alluminio garantisce

un funzionamento stabile del LED controllando anche l'attenuazione della luce.

- Nonostante l'accensione istantanea la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzio ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.

Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features



and applications

- Round spotlight equipped with high brightness and quality LEDs
- With low voltage constant current driver.
- It has a large heat dissipation area.
- The housing is made of heat-resistant anti-UV plastic.
- The aluminum plate ensures stable

operation of the LED while also

controlling the attenuation of the light.

- Despite instant ignition, the lamp is not subject to flickering or hum and is made without toxic materials such as lead or mercury.
- The ideal application is on plasterboard.



LEGENDA

- Øi = Ø interno
- Øe = Ø esterno
- p = Profondità
- f = Foro

Faretto da incasso quadrato /
Squared recessed spotlight

FAW40002



Codice Code	Dimensioni Sizes mm a x b x p	Foro Hole mm	Potenza Power (W)	Temp. colore Color temperature (K)	Conf. Box
FA1001006W4000	115 x 115 x 32	105 x 105	6	4000	1
FA16016012W4000	165 x 165 x 32	155 x 155	12	4000	1
FA20020021W4000	220 x 220 x 32	205 x 205	18	4000	1

Caratteristiche

- Faretto quadrato dotato di LED ad alta luminosità e qualità.
- Con driver a corrente costante a bassa tensione.
- Possiede un'ampia area di dissipazione di calore.
- L'alloggiamento è realizzato in plastica anti-UV resistente al calore.
- La piastra in alluminio garantisce

un funzionamento stabile del LED controllando anche l'attenuazione della luce.

- Nonostante l'accensione istantanea la lampada non è soggetta a tremolii o a ronzio ed è realizzata senza materiali tossici come piombo o mercurio.

Applicazioni

- L'applicazione ideale risulta essere su cartongesso.

Features



and applications

- Square spotlight equipped with high brightness and quality LEDs
- With low voltage constant current driver.
- It has a large heat dissipation area.
- The housing is made of heat-resistant anti-UV plastic.
- The aluminum plate ensures stable

operation of the LED while also

controlling the attenuation of the light.

- Despite instant ignition, the lamp is not subject to flickering or hum and is made without toxic materials such as lead or mercury.
- The ideal application is on plasterboard.



LEGENDA

- a = Lunghezza
- b = Larghezza
- p = Profondità
- f = Foro



Profilo a Led in cartongesso /
Plasterboard led profile

ABCTGL

Codice Code	Descrizione Type	Dimensione Size	Confezione Box
ABCTGL001	Profilo a Led dritto	120 x 2000 mm	1
ABCTGL002	Accessori curva destra	120 x 300 mm	1
ABCTGL003	Accessori curva sinistra	120 x 300 mm	1
ABCTGL004	Accessori profili a X	120 x 300 mm	1
ABCTGL005	Accessori profili a T	120 x 300 mm	1

Caratteristiche

- Profilo in cartongesso, dotato di canalina in alluminio anodizzato e schermo in policarbonato. Adatto per essere inserito in pareti,

contro-pareti e controsoffitti.

Nella canalina è possibile l'inserimento dell'illuminazione strip-led.

Disponibili anche alcuni accessori quali: Curve (sinistra-destra), profili a X, profili a T.

Features


- Plasterboard profile, equipped with anodized aluminum channel e polycarbonate screen.

Suitable for insertion into walls, counter-

walls and false ceilings.

In the duct it is possible to insert strip-LED lighting.

Also available some accessories such as: Curves (left-right), X-profiles, T-profiles.



ABCTGL001

ABCTGL002

ABCTGL005


ABCTGL003

ABCTGL004


LED ABC /
ABC LED

ABCCLED


Codice Code	Descrizione Type	Dimensione Size	Confezione Box
ABCCLED14MM	Profilo LED in alluminio	14 mm	20
ABCCLED21MM	Profilo LED in alluminio	21 mm	20
ABCCLED26MM	Profilo LED in alluminio	26 mm	20
ABCCLED31MM	Profilo LED in alluminio	31 mm	20




ABCCLED14MM



ABCCLED21MM



ABCCLED26MM



ABCCLED31MM

Caratteristiche

- Profilo LED 14 mm in alluminio estruso da applicare su pareti, contropareti e soffitti. Fornito in alluminio con copertura in policarbonato anti UV opalino con trattamento anti ingiallimento.
- Specifico per lastra cartongesso: 12,5 mm - Lunghezza standard: 2,5 m.

Applicazioni

- Il montaggio è semplicissimo e non richiede assolutamente l'intervento di un elettricista. Si consiglia l'utilizzo di strip con almeno 140 led/ml.

Features

and applications

- LED Profile 14 mm in extruded aluminum to be applied on walls, counter walls and ceilings. Supplied in aluminum with opal UV-resistant polycarbonate cover with anti-yellowing treatment.
- Specified for plasterboard: 12,5 mm - Standard length: 2,5 m.

- Assembly is very simple it does not require the intervention of an electrician. We recommend the use of strips with at least 140 led/m.



Profilo a Led in alluminio estruso per angoli esterni /
Led profile extruded aluminum for external corners

ABCLED11E



Codice Code	Descrizione Type	Dimensione Size	Confezione Box
ABCLED11E	Profilo LED in alluminio estruso	11 mm	20

Caratteristiche

- Profilo LED 11 mm in alluminio estruso da applicare su angoli ESTERNI a 90° pareti, contropareti e soffitti.

Features

- 11 mm LED profile in extruded aluminum to be applied on 90° EXTERNAL corners of walls, false walls and ceilings.



Profilo a Led in alluminio estruso per angoli interni /
LED profile in extruded aluminum for internal corners

ABCLED11I


Codice Code	Descrizione Type	Dimensione Size	Confezione Box
ABCLED11I	Profilo LED in alluminio estruso	11 mm	20

Caratteristiche

- Profilo LED 11 mm in alluminio estruso da applicare su angoli INTERNI a 90° pareti, contropareti e soffitti.

Features

- 11 mm LED profile in extruded aluminum to be applied on 90° INTERNAL corners of walls, false walls and ceilings.





9

Elettroattensili e accessori

Power tools and accessories

Giraffa pieghevole 710W /
Foldable Drywall sander 710W

ABCKGIRAF01

Codice Code	Velocità senza carico No load speed	Diametro platorello Grinding pad diameter mm.	Diametro carta vetrata Sandpaper diam. mm.	Confezione Box
----------------	---	--	---	-------------------

ABCKGIRAF01

800-1700 / min

215

225

1

Descrizione

• Giraffa pieghevole con disco da 225 mm, completa di testa a triangolo e valigia contenitore

Description

• Foldable Drywall sander, with 225 mm disc, complete with triangular head and plastic case



F260233 - 60 gr.
F260234 - 80 gr.
F260235 - 100 gr.
F260236 - 220 gr.
F280739 - 40 gr.
F282405 - 120 gr.
F311987 - 180 gr.
F311995 - 150 gr.

ABCTRI100 - 100 gr.
ABCTRI120 - 120 gr.
ABCTRI150 - 150 gr.
ABCTRI180 - 180 gr.
ABCTRI40 - 40 gr.
ABCTRI60 - 60 gr.
ABCTRI80 - 80 gr.

Giraffa telescopica 710W /
Telescopic Drywall sander 710W

ABCKGIRAF02

Codice Code	Velocità senza carico No load speed	Diametro platorello Grinding pad diameter mm.	Diametro carta vetrata Sandpaper diam. mm.	Confezione Box
----------------	---	--	---	-------------------

ABCKGIRAF02

800-1700 / min

215

225

1

Descrizione

• Giraffa telescopica con disco da 225 mm.

Description

• Telescopic Drywall sander, with 225mm disc.



Levigatrice per cartongesso con led /
Drywall sander with led

ABCKGIRAF04

Codice Code	Velocità senza carico No load speed	Diametro platorello Grinding pad diameter mm.	Diametro carta vetrata Sandpaper diam. mm.	Confezione Box
----------------	---	--	---	-------------------

ABCKGIRAF04 1200-2300 / min 180 225 1



Mescolatore a filo /
Mixer

ABCKMESC

Codice Code	Watt	Diametro Diameter mm.	Volume	Confezione Box
----------------	------	--------------------------	--------	-------------------

ABCKMESC1200 1200 120 45 litri 1

ABCKMESC1600 1600 140 85 litri 1

PALA DI RICAMBIO PER MESCOLATORE

Codice Code	Diametro Diameter mm.	Attacco Bit	Lunghezza Length mm.	Confezione Box
----------------	--------------------------	----------------	-------------------------	-------------------

ABCKRICMES120 120 M14 590 1

ABCKRICMES140 140 M14 590 1

Compatibili con ABCKMESC1200 e ABCKMESC1600



Frequenza: 50/60HZ
Velocità 1: 250-500 rpm/min
Velocità 2: 400-800 rpm/min
Lunghezza pala del miscelatore asta: 590 mm
Inserto M14
Presa Vde e cavo mt 2,5

Frequency: 50/60Hz
Speed 1: 250-500 rpm/min
Speed 2: 400-800 rpm/min
Mixing paddle length: 590 mm
M14 insert screw
VDE plug and mt 2,5 cable



Attacco M14 /
M14 bit



Trapano avvitatore a batteria /
Battery drill driver

ABCKDD18BLW



Codice Code	Voltaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Coppia Torque	Confezione Box
----------------	----------------------	---	------------------	-------------------

ABCKDD18BLW	18V	0-500 / 1.800 rpm	50 Nm	1
-------------	-----	-------------------	-------	---

Descrizione

- Trapano avvitatore con motore Brushless e batteria al litio da 2.0 Ah

Caratteristiche

- 2 velocità
- Sistema di controllo della coppia di serraggio
- Protezione da sovraccarico
- Peso: kg 1,5 (compreso di batteria)
- Dimensioni mm 180x80x229
- Mandrino senza chiave 2-13 mm

Imballo

- Valigia in plastica contenente: avvitatore+2 batterie+ caricabatterie

Description

- Drill driver with brushless motor and 2.0 Ah lithium battery

Features

- 2 speed
- Step torque control
- Overload protection
- Weight: Kg 1,5 (including battery)
- Size: mm 180x80x229
- Chuck 2-13 mm keyless

Packing

- Plastic case containing: Drill driver+2 batteries+battery charger

Trapano avvitatore a batteria con percussione /
Battery hammer drill driver

ABCKDM18BLW



Codice Code	Voltaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Coppia Torque	Confezione Box
----------------	----------------------	---	------------------	-------------------

ABCKDM18BLW	18V	0-500 / 1.800 rpm	50 Nm	1
-------------	-----	-------------------	-------	---

Descrizione

- Trapano avvitatore a percussione con motore Brushless e batteria al litio da 2.0 Ah

Caratteristiche

- 2 velocità
- Sistema di controllo della coppia di serraggio
- Protezione da sovraccarico
- Peso: kg 1,5 (compreso di batteria)
- Dimensioni mm 195x80x229
- Mandrino senza chiave 2-13 mm

Imballo

- Valigia in plastica contenente: avvitatore+2 batterie+ caricabatterie

Description

- Hammer Drill driver with brushless motor and 2.0 Ah lithium battery

Features

- 2 speed
- Step torque control
- Overload protection
- Weight: Kg 1,5 (including battery)
- Size: mm 195x80x229
- Chuck 2-13 mm keyless

Packing

- Plastic case containing: Drill driver+2 batteries+battery charger

Trapano avvitatore a batteria con percussione (solo corpo) /
Battery hammer drill driver (body)

ABCKDD20BLH



Codice Code	Voltaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Coppia Torque	Confezione Box
----------------	----------------------	---	------------------	-------------------

ABCKDD20BLH	18V	0-550 / 2.100 rpm	100 Nm	1
-------------	-----	-------------------	--------	---

Descrizione

- Trapano avvitatore a percussione con motore Brushless e batteria al litio da 5.0 Ah (NON INCLUSA)

Caratteristiche

- 2 velocità
- Sistema di controllo della coppia di serraggio
- Protezione da sovraccarico
- Peso: kg 2,1 (compreso di batteria)
- Dimensioni mm 192x63,5x213,5
- Mandrino senza chiave 2-13 mm

Imballo

- Scatola in cartone contenente: avvitatore + caricabatterie + maniglia aggiuntiva

Description

- Hammer Drill driver with brushless motor and 5.0 Ah lithium battery (NOT INCLUDED)

Features

- 2 speed
- Step torque control
- Overload protection
- Weight: Kg 2,1 (including battery)
- Size: mm 192x63,5x213,5
- Chuck 2-13 mm keyless

Packing

- Cardboard box containing: Drill driver + battery charger + Extra handle



Trapano avvitatore a impulsi a batteria /
Impact driver

ABCKID18BLA

Codice Code	Voltaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Coppia Torque	Confezione Box
ABCKID18BLA	18V	0-1100/0- 2600/0.3200 rpm	210 Nm	1

Descrizione

- Trapano a impulsi con motore brushless e batteria al litio da 5.0 Ah

Caratteristiche

- 3 velocità
- Sistema di controllo della coppia di serraggio
- Funzione arresto automatico in assenza di carico
- Peso: kg 1,6 (compreso di batteria)
- Dimensioni mm 153x80x239
- Mandrino esagonale da 1/4" - quadrato 1/2"

Imballo

- Valigia in plastica contenente: avvitatore+2 batterie+ caricabatterie

Description

- impact driver with brushless motor and 5.0Ah lithium battery

Features

- 3 speed
- Step torque control
- Auto stop control function
- Weight: Kg 1,6 (including battery)
- Size: mm 153x80x239
- 1/4" Hexagon chuck - 1/2" square

Packing

- Plastic case containing: Drill driver+2 batteries+battery charger



Trapano avvitatore a impulsi a batteria /
Impact driver

ABCKIW18BLA

Codice Code	Voltaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Coppia Torque	Confezione Box
ABCKIW18BLA	18V	0-1100/0-2000/0- 2600 rpm	280 Nm	1

Descrizione

- Trapano a impulsi con motore brushless e batteria al litio da 5Ah

Caratteristiche

- 3 velocità
- Sistema di controllo della coppia di serraggio
- Funzione arresto automatico in assenza di carico
- Peso: kg 1,6 (compreso di batteria)
- Dimensioni mm 147x80x239

Imballo

- Valigia in plastica contenente: avvitatore + 2 batterie + caricabatterie

Description

- impact driver with brushless motor and 5.0Ah lithium battery

Features

- 3 speed
- Step torque control
- Auto stop control function
- Weight: Kg 1,6 (including battery)
- Size: mm 147x80x239

Packing

- Plastic case containing: Drill driver + 2 batteries + battery charger



Avvitatore da cartongesso a batteria /
Battery drywall driver

ABCKASD1800L

Codice Code	Voltaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Capacità max Max capacity	Confezione Box
ABCKASD1800L	18V	5000 rpm	800 viti	1

ALIMENTATORE PER VITI

Codice Code	Per viti For screw	Diametro viti Screw diameter	Capacità max Max capacity	Confezione Box
ABCKKAF57	20-57 mm	3-4,5 mm	800 viti	1

Descrizione

- Avvitatore per cartongesso con batteria al litio da 2.0 Ah

Caratteristiche

- Controllo della profondità di avvitamento
- Interruttore di blocco
- Peso: kg 1,5 (compreso di batteria)
- Dimensioni mm 180x80x229

Imballo

- Valigia in plastica contenente: avvitatore + 2 batterie + caricabatterie

abcsistem
Sistemi dalla A alla Z



ALIMENTATORE PER VITI

Kit Combo /
Combo Set

COMBOSET

Codice Code	Vtaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Batterie Batteries	Confezione Box
COMBOSET	18V	0-1.200 / 5.000 rpm	5Ah	1



Composizione

- 1 pezzo ABCKASD1800L
- 1 Pezzo ABCKHD18BL
- 3 Batterie da 5Ah
- 1 caricatore
- 1 valigia in plastica

Composab by

- 1 pc ABCKASD1800L
- 1 pc ABCKHD18BL
- 3 batteries 5Ah
- 1 Charger
- 1 plastic case

Tassellatore a batteria / Battery rotary hammer

ABCKHD18BL

Codice Code	Vtaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Energia Energy	Confezione Box
ABCKHD18BL	18V	0-1200 rpm	2J	1



Descrizione

- Tassellatore a batteria con motore brushless e batteria al litio da 5.0 Ah

Caratteristiche

- Battute per minuto 0-4.400
- Capacità massima 20 mm su calcestruzzo
- Capacità massima 13 mm su acciaio
- Capacità massima 22 mm su legno
- Peso: kg 3,6 (compreso di batteria)
- 3 modalità: trapano tassellatore - martelletto - punte sds

Imballo

- Valigia in plastica contenente: tassellatore + 2 batterie + caricabatterie

Description

- Hammer drill with brushless motor and 5.0 Ah lithium battery

Features

- 0-4.400 bpm
- Max. capacity concrete: 20 mm
- Max. capacity steel: 13 mm
- Max. capacity wood: 22 mm
- Weight: Kg 3,6 (including battery)
- 3 modes: hammer drill - hammer - sds bits

Packing

- Plastic case containing: Hammer drill + 2 batteries + battery charger



Tassellatore a batteria /
Battery rotary hammer

ABCKDHD20BLH-26V

Codice Code	Vtaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Energia Energy	Confezione Box
----------------	--------------------	---	-------------------	-------------------

ABCKDHD20BLH-26V 18V 500 - 670 - 950 rpm 2,5 J 1

Descrizione

- Tassellatore a batteria con motore brushless e batteria al litio da 5.0 Ah

Caratteristiche

- Battute per minuto 0-4.400
- Capacità massima 26 mm su calcestruzzo
- Capacità massima 13 mm su acciaio
- Capacità massima 30 mm su legno
- Peso: kg 3,3 (compreso di batteria)
- 3 modalità: foratura a percussione, solo foratura e scalpellatura

Imballo

- Valigia in plastica contenente: tassellatore + 2 batterie + caricabatterie

Description

- Hammer drill with brushless motor and 5.0 Ah lithium battery

Features

- 0-4.400 bpm
- Max. capacity concrete: 26 mm
- Max. capacity steel: 13 mm
- Max. capacity wood: 30 mm
- Weight: Kg 3,3 (including battery)
- 3 modes: hammer drilling, drill only and chiselling

Packing

- Plastic case containing: Hammer drill + 2 batteries + battery charger



Smerigliatrice angolare a batteria /
Battery angle grinder

ABCKDG18BL125

Codice Code	Vtaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Diametro disco Disc diameter	Confezione Box
----------------	--------------------	---	------------------------------------	-------------------

ABCKDG18BL125 18V 8.500 rpm 115 / 125 mm. 1

Descrizione

- Smerigliatrice angolare con batteria al litio da 2.0 Ah

Caratteristiche

- Avviamento graduale
- Freno elettrico di sicurezza
- Peso kg 2,4 (inclusa batteria)
- Dimensioni mm 281x38x96

Imballo

- Valigia in plastica contenente: smerigliatrice angolare + 2 batterie + caricabatterie

Description

- Angle grinder with brushless motor and 2.0 Ah lithium battery

Features

- Gradual start-up
- Electric safety brake
- Weight Kg 2,4 (including battery)
- Size: mm 281x38x96

Packing

- Plastic case containing: Angle grinder + 2 batteries + battery charger



Multicutter a batteria (solo corpo macchina) /
Battery multicutter (baretool only)

ABCKMC18BL

Codice Code	Vtaggio Voltage	Velocità senza carico No load speed	Angolo di vibrazione Vibration angle	Confezione Box
----------------	--------------------	---	--	-------------------

ABCKMC18BL 18V 0 / 19.500 rpm 3,2" (1,6 destra / sinistra) 1

Descrizione

- Multicutter a batteria (solo corpo macchina), funzionante con batteria da 2.0 Ah

Caratteristiche

- Avviamento graduale
- Doppio selettore
- Peso Kg 1,5
- Dimensioni mm 335x60x110

Imballo

- Scatole di cartone con corpo macchina

Description

- Battery multicutter (baretool only), working with 2.0 Ah battery

Features

- Gradual start-up
- Double selector
- Weight kg. 1,5
- Size: mm 335x60x110

Packing

- Carton box with baretool



Batterie e caricabatterie /
batteries and chargers

ABCK18



Codice Code	Descrizione Description	Modello Type	Confezione Box
ABCK18V20AH	Batteria da 2Ah 18V	BL18051	1
ABCK18V50AH	Batteria da 5Ah 18V	BL18044	1
ABCK18VNSCHARGER	Caricabatterie velocità normale	C14415	1
ABCK18VHSCCHARGER	Caricabatterie ultra veloce	C18048	1



Trapano Tassellatore a filo /
Rotary hammer drill

ABCKHD262T

Codice Code	Watt	Velocità senza carico No load speed	Energia Energy	Confezione Box
----------------	------	---	-------------------	-------------------

ABCKHD262T

850

0-1300 rpm

2,5J

1

Descrizione

- Trapano tassellatore kg 2,7

Caratteristiche

- Battute per minuto 3.100 rpm
- Punta SDS Plus
- 3 modalità (trapano, martello, percussione)
- Manico ergonomico
- Peso kg 2,7
- Dimensioni mm 360x203x82

Imballo

- Scatola in cartone

Description

- Drilling Hammer kg. 2,7

Features

- 3100 rpm x minute
- SDS plus drill
- 3 way (drill, hammer, percussion)
- Ergonomic handle
- Weight kg 2.7
- Size mm 360x203x82

Packing

- Carton box

Martello demolitore a filo /
Demolition hammer

ABCK5000M

Codice Code	Watt	Velocità senza carico No load speed	Energia Energy	Confezione Box
----------------	------	---	-------------------	-------------------

ABCK5000M

1050

3.500 rpm

7J

1

Descrizione

- Martello demolitore da kg 5

Caratteristiche

- Inserto esagonale
- Punta esagonale SDS MAX
- Peso kg 5
- Dimensioni mm 430x227x101

Imballo

- Scatola in cartone

Description

- Braker Hammer kg 5

Features

- Exagonal Bit
- SDS max drill
- Weight kg 5
- Size mm 430x227x101

Packing

- Carton box



Smerigliatrice Angolare /
Angle Grinder

ABCKDG751

Codice Code	Watt	Velocità senza carico No load speed	Diametro disco Disc diameter	Confezione Box
----------------	------	---	------------------------------------	-------------------

ABCKDG751

760

12.500 rpm

115 mm

1

Descrizione

- Smerigliatrice angolare da 760 W

Caratteristiche

- Design ergonomico
- Interruttore antiscivolo
- Peso kg. 1,4

Imballo

- Scatola di cartone

Description

- Angle Grinder 760 W

Features

- Ergonomic design
- Antislip switch
- Weight kg 1,4

Packing

- Carton box



Smerigliatrice Angolare /
Angle Grinder

ABCKDG852

Codice Code	Watt	Velocità senza carico No load speed	Diametro disco Disc diameter	Confezione Box
----------------	------	---	------------------------------------	-------------------

ABCKDG852

850

11.000 rpm

117/125 mm

1

Descrizione

- Smerigliatrice angolare da 850 W

Caratteristiche

- Design ergonomico
- Peso kg. 1,6
- Dimensioni mm 276x76x96

Imballo

- Scatola di cartone

Description

- Angle Grinder 850 W

Features

- Ergonomic design
- Weight kg 1,6
- Size mm 276x76x96

Packing

- Carton Box



Smerigliatrice Angolare /
Angle Grinder

ABCKDG230-22

Codice Code	Watt	Velocità senza carico No load speed	Diametro disco Disc diameter	Confezione Box
----------------	------	---	------------------------------------	-------------------

ABCKDG230-22

2200

6500 rpm

230 mm

1

Descrizione

- Smerigliatrice angolare da 2200 W

Caratteristiche

- Design ergonomico
- Manico anti vibrazioni
- Peso kg. 5,5
- Dimensioni mm 466x107x135

Imballo

- Scatola di cartone

Description

- Angle Grinder 2200 W

Features

- Ergonomic design
- Anti vibration handle
- Weight kg 5,5
- Size mm 466x107x135

Packing

- Carton box



Seghetto universale /
Universal Jigsaw

ABCKRS1300

Codice Code	Watt	Velocità senza carico No load speed	Capacità massima Max capacity	Confezione Box
----------------	------	---	-------------------------------------	-------------------

ABCKASD5K

1300

0-3000 rpm

Acciaio 20mm /
Legno 255mm/
Tubi 130mm

1



Descrizione

- Seghetto universale da 1300 W

Caratteristiche

- Peso kg 3,6
- Dimensioni mm 468x166x91

Imballo

- Scatola di cartone

Description

- *Universale Jigsaw 1300W*

Features

- *Weight kg 3,6*
- *Size mm 468x166x91*

Packing

- *Carton box*

Avvitatore da cartongesso a filo /
Drywall driver

ABCKASD5K

Codice Code	Watt	Velocità senza carico No load speed	Capacità massima Max capacity	Confezione Box
----------------	------	---	-------------------------------------	-------------------

ABCKASD5K

710

0-5000 rpm

57 mm

1



Descrizione

- Avvitatore da cartongesso 710 Watt

Caratteristiche

- Design ergonomico
- Peso kg 1,4
- Dimensioni mm 297x70x181

Imballo

- Scatola di cartone

Description

- *Driver for plasterboard 710 Watt*

Features

- *Ergonomic design*
- *Weight kg 1,4*
- *Size mm 297x70x181*

Packing

- *Carton box*

Alimentatore per viti /
Screw Gun

ABCKKAF57

Codice Code	Per viti For screw	Diametro viti Screw diameter	Capacità massima Max capacity	Confezione Box
----------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------

ABCKKAF57

mm 20-57

mm 3-4,5

800 viti

1



Descrizione

- Alimentatore per ABCKASD1800L

Caratteristiche

- Peso (senza accessori) kg 0,4
- Compatibile con ABCKASD1800L e ABCKASD5K

Imballo

- Scatola in cartone

Description

- *Feeder for item ABCKASD1800L*


Features

- *Weight (without accessories) Kg 0,4*
- *Suitable with ABCKASD1800L and ABCKASD5K*

Packing

- *Carton box*





DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

Con una gamma di oltre 120 prodotti professionali, **KEYANG** è la prima azienda produttrice di utensili elettrici sul mercato coreano e compete in tutto il mondo con gli altri marchi globali del settore.

Grazie al proprio centro ricerche ed alle collaborazioni instaurate con le più importanti realtà industriali coreane, Keyang è oggi all'avanguardia nel settore della mecatronica e progetta e sviluppa in maniera innovativa migliorando incessantemente le performance, il design e l'ergonomicità dei propri utensili.

Riscaldatore elettrico /
Electric heater

ELEABC6

Codice Code	dimensione size mm	N.W. - Kg N.W. - Kg
----------------	--------------------------	------------------------

ELEABC6

160x210x217

1,7



- Tensione 220 - 240V
- Potenza richiesta 2000 W
- Impostazione 25/1000/2000W
- Corrente 8.3 - 9.1A
- Requisiti fusibile 10A
- Termostato di riarmo 65°C

• **Doppio livello di riscaldamento /**
Double level of warming

Caratteristiche

- Grado di protezione da liquidi IP20
- Il riscaldatore è provvisto di termostato e termofusibile a riarmo per controllare le resistenze

- Elemento riscaldante in PTC
- Applicazioni**
- Adatto per settore edile, officine ecc.

Features and applications

- Liquid ingress protection IP20
- The heater is provided with thermostat and thermofusibile to control resistors

- PTC heating element
- Suitable for building sector, workshops

Riscaldatore elettrico /
Electric heater

ELEABC

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
----------------	---------------------	-------------------

ELEABC01

220x200x335

3.92

ELEABC02

270x255x400

4.6

ELEABC07

235x225x330

3.5



ELEABC01

- Tensione 220 - 240V
- Potenza richiesta 3000 W
- Impostazione 1000/2000/3000W
- Corrente 12.5 - 13.6A
- Requisiti fusibile 16A
- Termostato di riarmo 78°C

ELEABC02

- Tensione 220 - 240V
- Potenza richiesta 3000 W
- Impostazione 25/1500/3000W
- Corrente 12.5 - 13.6A
- Requisiti fusibile 15A
- Termostato di riarmo 65°C

ELEABC07

- Tensione 220 - 240V
- Potenza richiesta 2000 W
- Impostazione 25/1000/2000W
- Corrente 8.3 - 9.1A
- Requisiti fusibile 16A
- Termostato di riarmo 65°C

Caratteristiche

- Grado di protezione da liquidi IPX4
- Il riscaldatore è provvisto di termostato e termofusibile a riarmo per controllare le

le resistenze
Applicazioni

- Adatto per settore edile, officine ecc.

Features and applications

- Liquid ingress protection IPX4
- The heater is provided with thermostat and thermofusibile to

control resistors

- Stainless steel heating element



Chiodatrice per cemento e metallo /
Nailer for concrete and metal

CHIODATRICE5

Codice Code	Capacità Capacity	Misura chiodi Nails size	Peso Weight	Confezione Box
CHIODATRICE5	40 chiodi	15-40 mm	kg 3,8	1

Descrizione

- Chiodatrice adatta per cartongesso, installazioni elettriche, applicazioni idrauliche, applicazioni modulari in acciaio
- Scatola di cartone

Description

- Nailer suitable for plasterboard, electrical installations, plumbing applications, modular steel applications
- Carton box



Chiodi per chiodatrice a gas /
Nails for gas nailer

ABCCH

Codice Code	Lunghezza Length mm	Confezione Box	Imballo Counter Box
ABCCH2615	15	1000	10000
ABCCH2620	20	1000	10000
ABCCH2625	25	1000	10000
ABCCH2630	30	1000	10000
ABCCH2635	35	1000	10000
ABCCH2640	40	1000	10000



CHIODI AD ALTA PENETRAZIONE

ABCCH3015	15	1000	10000
ABCCH3017	17	1000	10000
ABCCH3022	22	1000	10000
ABCCH3027	27	1000	10000
ABCCH3032	32	1000	10000



Bomboletta gas /
Fuel cell

ABCGAS



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
ABCGAS3	Bomboletta per CHIODATRICE5	1

Batteria /
Battery

ABCBA420



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
ABCBA420	Batteria per CHIODATRICE5	1

Caratteristiche

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- 7.2 V / 2.5 Ah / 18 Wh
- Temperatura di esercizio: 0° C - 50° C

Features

- Rechargeable Lithium-ion Battery
- Rating: 7.2 V / 2.5 Ah / 18 Wh
- Operation temperature: 0° C to 50° C

Caricabatterie /
Battery chargers

ABCBA421



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
ABCBA421	Caricabatterie per CHIODATRICE5	1

Caratteristiche

- Ingresso: 100-240 V 50/60 Hz 0.4 A max
- Uscita: 8.4 V
- Caricabatterie classe 2

Features

- Input: 100-240V 50/60 Hz 0.4 A max
- Output: 8.4 V
- Class 2 battery charger

Porta inserti 1/4" con doppio magnete e regolazione di profondità /
1/4" Bit Holder with double magnet with adjusting depth

FE0001



Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Diam. testa Head diameter mm.	Confezione Box
FE0001	1/4"	60	15	Busta pz 5
FE0001B	1/4" in blister	60	15	Blister pz 1



Porta inserti 1/4" con magnete e regolazione di profondità /
1/4" Bit Holder with magnet with adjusting depth

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Esagono Hexagon mm.	Confezione Box
FE0002	1/4"	72	6,35	1

FE0002



Porta inserti 1/4" snodato con blocco per inserti /
Articulated 1/4" Bit holder

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Diam. testa Head diameter mm.	Confezione Box
FE0003	1/4"	94	14	5

FE0003



Porta inserti 1/4" con magnete extra forte /
1/4" extra strong Magnetic bit holder

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Diam. testa Head diameter mm.	Confezione Box
FE0004	1/4"	60	10	5
FE0004B	1/4"	60	10	Blister da 1

FE0004



Inserto per speed legno /
Holder for speed wood

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Diam. testa Head diameter mm.	Confezione Box
FE0026	1/4"	62	15.8	1

FE0026



Porta inserti ad angolo /
Angle drivers

FE0005



FE0005



FE0005A



FE0005E

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Altezza Height mm.	Confezione Box
FE0005	1/4"	125	37	1
FE0005A	1/4"	136	37	1
FE0005E	1/4"	138	27	1

Prolunga flessibile non magnetizzata /
Non-magnetized flexible extension

FE0006



Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Confezione Box
FE0006	1/4	190	1

Mandrino a cremagliera con chiave di serraggio /
Drill chuck with key

FE0007



Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Attacco Attack	Confezione Box
FE0007	1,5;-13	107	SDS	1



Mandrino autoserrante /
Self tighten drill chuck

FE0008

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Attacco Attack	Confezione Box
FE0008	1-13	115	SDS	1



Rigips B - Inserto con bussola di fermo per cartongesso /
Bits with stop for drywall

FE0010

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Impronta Footprint	Confezione Box
FE0010	1/4"	25	PH2	10



Set chiavi a bussola /
Socket wrench set

FE0013

Codice Code	Misura Size	Confezione Box
FE0013	Assortimento 5,5-6-7-8-10-13	1



Porta inserto con frizione /
Insert holder with clutch

FE0021

Codice Code	Misura Size	Lunghezza Length mm.	Diametro Diameter mm.	Confezione Box
FE0021	1/4"	58	25	10



Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta PH /
Pulsar inserts for impact wrenches PH imprint

FEPUPH



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0030	Philips	2x30	10
FE0031	Philips	3x30	10

Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta PH serie lunga /
Pulsar inserts for impact wrenches PH imprint long series

FEPUPHL



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0032	Philips	2X50	5
FE0033	Philips	3X50	5

Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta PZ /
Pulsar inserts for impact wrenches PZ drive

FEPUPZ



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0034	Pozidrive	2x30	10
FE0035	Pozidrive	3x30	10

Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta PZ serie lunga /
Pulsar inserts for impact wrenches PZ imprint long series

FEPUPZL



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0036	Pozidrive	2X50	5
FE0037	Pozidrive	3X50	5



Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta TX /
Pulsar inserts for impact wrenches TX drive

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lunghezza Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0038	Torx	T 20X30	10
FE0039	Torx	T 25X30	10
FE0040	Torx	T 30X30	10
FE0041	Torx	T 40X30	10

FEPUTX



Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta TX serie lunga /
Pulsar inserts for impact wrenches TX drive long series

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lunghezza Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0042	Torx	T 20X50	5
FE0043	Torx	T 25X50	5
FE0044	Torx	T 30X50	5
FE0045	Torx	T 40X50	5

FEPUTXL



Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta HEX /
Pulsar bits for HEX impact wrenches

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lunghezza Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0046	Esagonale	HEX 4X30	10
FE0047	Esagonale	HEX 5X30	10
FE0048	Esagonale	HEX 6X30	10

FEPUHEX



Inserti Pulsar per avvitatori a massa battente impronta HEX serie lunga /
Pulsar inserts for impact wrenches HEX long series

FEPUHEXL



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0049	Esagonale	HEX 4X50	5
FE0050	Esagonale	HEX 5X50	5
FE0051	Esagonale	HEX 6X50	5

Assortimento 7 pezzi inserti Pulsar /
Assortment 7 pieces Pulsar inserts

FEPUSET



Codice Code	Composizione Composition	Lunghezza Leng mm.	Confezione Box
FE0052	PH1 PH2 PH3 PZ PZ2 PZ3 + portainseri magnetico anti shock	30	1

Inserti fresati con impronta PH - confezione in sacchetti /
Milled inserts with PH imprint - packaged in bags

FEFRPH



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0053	Philips	1x25	10
FE0054	Philips	2x25	10
FE0055	Philips	3x25	10



Inserti fresati con impronta PH - confezione in blister /
Milled inserts with PH imprint - blister pack

FEFRPHB

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0063	Philips	0X25	10
FE0064	Philips	1X25	10
FE0065	Philips	2X25	10
FE0066	Philips	3X25	10
FE0067	Philips	4X32	10



Inserti fresati con impronta PH serie lunga - confezione in sacchetti /
Milled inserts with PH imprint long series - packaged in bags

FEFRPHL

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0056	Philips	1x50	5
FE0057	Philips	2x50	5
FE0058	Philips	3x50	5
FE0059	Philips	1x75	5
FE0060	Philips	2x75	5
FE0061	Philips	1x100	5
FE0062	Philips	2x100	5



Inserti fresati con impronta PH serie lunga - confezione in blister /
Milled inserts with PH imprint long series - blister pack

FEFRPHLB



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0068	Philips	1x50	5
FE0069	Philips	2x50	5
FE0070	Philips	3x50	5
FE0071	Philips	4x50	5
FE0072	Philips	1x75	5
FE0073	Philips	2x75	5
FE0074	Philips	1x100	5
FE0075	Philips	2x100	5

Inserti fresati con impronta PZ - confezione in sacchetti /
Milled inserts with PZ imprint - packaged in bags

FEFRPZ



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0076	Pozidrive	0x25	10
FE0077	Pozidrive	1x25	10
FE0078	Pozidrive	2x25	10
FE0079	Pozidrive	3x25	10
FE0080	Pozidrive	4x25	10



Inserti fresati con impronta PZ - confezione in blister /
Milled inserts with PZ imprint - blister pack

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0089	Pozidrive	0x25	10
FE0090	Pozidrive	1x25	10
FE0091	Pozidrive	2x25	10
FE0092	Pozidrive	3x25	10
FE0093	Pozidrive	4x25	10

FEFRPZB



Inserti fresati con impronta PZ serie lunga - confezione in sacchetti /
Milled inserts with PZ imprint long series - packaged in bags

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0081	Pozidrive	1x50	5
FE0082	Pozidrive	2x50	5
FE0083	Pozidrive	3x50	5
FE0084	Pozidrive	4x50	5
FE0085	Pozidrive	1x75	5
FE0086	Pozidrive	2x75	5
FE0087	Pozidrive	1x100	5
FE0088	Pozidrive	2x100	5

FEFRPZL



Inserti fresati con impronta PH serie lunga - confezione in blister /
Milled inserts with PH imprint long series - blister pack

FEFRPZLB



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0094	Philips	1x50	5
FE0095	Philips	2x50	5
FE0096	Philips	3x50	5
FE0097	Philips	4x50	5
FE0098	Philips	1x75	5
FE0099	Philips	2x75	5
FE0100	Philips	1x100	5
FE0101	Philips	2x100	5

Inserti fresati con impronta TX - confezione in sacchetti /
Milled inserts with TX imprint - packaged in bags

FEFRTX



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0102	Torx	T 15X25	10
FE0103	Torx	T 20X25	10
FE0104	Torx	T 25X25	10
FE0105	Torx	T 30X25	10
FE0106	Torx	T 40X25	10



Inserti fresati con impronta TX - confezione in blister /
Milled inserts with TX imprint - blister pack

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0112	Torx	T 15X25	10
FE0113	Torx	T 20X25	10
FE0114	Torx	T 25X25	10
FE0115	Torx	T 30X25	10
FE0116	Torx	T 40X25	10

FEFRTXB



Inserti fresati con impronta TX serie lunga - confezione in sacchetti /
Long series TX milled inserts - packaged in bags

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0107	Torx	T 15X50	5
FE0108	Torx	T 20X50	5
FE0109	Torx	T 25X50	5
FE0110	Torx	T 30X50	5
FE0111	Torx	T 40X50	5

FEFRTXL



Inserti fresati con impronta TX serie lunga - confezione in blister /
Long series TX imprint milled inserts - blister pack

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0117	Torx	T 15X50	5
FE0118	Torx	T 20X50	5
FE0119	Torx	T 25X50	5
FE0120	Torx	T 30X50	5
FE0121	Torx	T 40X50	5

FEFRTXLB



Inserti fresati con impronta a taglio - confezione in sacchetti /
Milled inserts with slit imprint - packaged in bags

FEFRTG



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0122	Taglio	0,6X4,5 X25	10
FE0123	Taglio	0,8X5 X 25	10
FE0124	Taglio	1,2X6,5 X25	10

Inserti fresati con impronta a taglio - confezione in blister /
Milled inserts with cut imprint - blister pack

FEFRTGB



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0125	Taglio	0,6X4,5 X25	10
FE0126	Taglio	0,8X5 X 25	10
FE0127	Taglio	1,2X6,5 X25	10

Inserti fresati con impronta esagonale - confezione in sacchetti /
Milled inserts with hexagonal imprint - packaged in bags

FEFRTEX



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0128	Esagonale	1,5x25	10
FE0129	Esagonale	2x25	10
FE0130	Esagonale	2,5x25	10
FE0131	Esagonale	3x25	10
FE0132	Esagonale	4x25	10
FE0133	Esagonale	5x25	10
FE0134	Esagonale	6x25	10
FE0135	Esagonale	8x25	10



Inserti fresati con impronta esagonale - confezione in blister /
Milled inserts with hexagonal imprint - blister pack

FEFRTEXB

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0141	Esagonale	1,5x25	10
FE0142	Esagonale	2x25	10
FE0143	Esagonale	2,5x25	10
FE0144	Esagonale	3x25	10
FE0145	Esagonale	4x25	10
FE0146	Esagonale	5x25	10
FE0147	Esagonale	6x25	10
FE0148	Esagonale	8x25	10



Inserti fresati con impronta esagonale serie lunga - confezione in sacchetti /
Long series hexagonal milled inserts - packaged in bags

FEFRTEXL

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0136	Esagonale	3x50	5
FE0137	Esagonale	4x50	5
FE0138	Esagonale	5x50	5
FE0139	Esagonale	6x50	5
FE0140	Esagonale	8x50	5



Inserti fresati con impronta esagonale serie lunga - confezione in blister /
Milled inserts with hexagonal imprint long series - blister pack

FEFRTEXLB



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0149	Esagonale	3x50	5
FE0150	Esagonale	4x50	5
FE0151	Esagonale	5x50	5
FE0152	Esagonale	6x50	5
FE0153	Esagonale	8x50	5

Assortimento 7 pezzi inserti fresati PH PZ Taglio /
Assortment of 7 pieces of PH PZ milled inserts Cut

FEFRSETAS



Codice Code	Composizione Composition	Lunghezza Leng mm.	Confezione Box
FE0154	PH1 PH2 PZ1 PZ2 0,6X4,5 1,2X6,5 + portainseriti magnetico mm.60	60	1

Assortimento 7 pezzi inserti fresati Torx /
Assortment of 7 pieces of Torx milled inserts

FEFRSETTORX



Codice Code	Composizione Composition	Lunghezza Leng mm.	Confezione Box
FE0155	TX10 TX15 TX20 TX25 TX30 TX40 + portainseriti magnetico mm.60	60	1



Assortimento 15 pezzi inserti fresati misti /
Assortment of 15 pieces of mixed milled inserts

FEFRSETMIX

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
----------------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------

FE0156 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 (L25mm)
PH2 PZ2 (L70mm)
TX15 TX20 TX25 (L25 mm.)
4,5x0,6 5,5x0,8 6,5x1,2 (L25mm.)
Portainseri magnetico da mm.60

60

1



Inserti conati con impronta PH - confezione in sacchetti /
Inserts minted with PH imprint - packaged in bags

FECOPH

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
----------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------

FE0157

Philips

1x25

10

FE0158

Philips

2x25

10

FE0159

Philips

3x25

10



Inserti conati con impronta PH - confezione in blister /
Inserts minted with PH imprint - blister pack

FECOPHB

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
----------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------

FE0163

Philips

1X25

10

FE0164

Philips

2X25

10

FE0165

Philips

3X25

10



Inserti conati con impronta PH serie lunga - confezione in sacchetti /
Inserts coined with long series PH imprint - packaged in bags

FECOPHL



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0160	Philips	1x50	5
FE0161	Philips	2x50	5
FE0162	Philips	3x50	5

Inserti conati con impronta PH serie lunga - confezione in blister /
Inserts minted with long series PH imprint - blister pack

FECOPHLB



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0166	Philips	1X50	5
FE0167	Philips	2X50	5
FE0168	Philips	3X50	5

Inserti conati con impronta PZ - confezione in sacchetti /
Inserts minted with PZ imprint - packaged in bags

FECOPZ



Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0169	Pozidrive	1x25	10
FE0170	Pozidrive	2x25	10
FE0171	Pozidrive	3x25	10



Inserti conati con impronta PZ - confezione in blister /
Inserts minted with PZ imprint - blister pack

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0175	Pozidrive	1X25	10
FE0176	Pozidrive	2X25	10
FE0177	Pozidrive	3X25	10

FECOPZB



Inserti conati con impronta PZ serie lunga - confezione in sacchetti /
Inserts coined with PZ imprint long series - packaged in bags

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0172	Pozidrive	1x50	5
FE0173	Pozidrive	2x50	5
FE0174	Pozidrive	3x50	5

FECOPZL



Inserti conati con impronta PZ serie lunga - confezione in blister /
Inserts coined with PZ imprint long series - blister pack

Codice Code	Impronta Footprint	Diam x Lungh Diam. x Length mm.	Confezione Box
FE0178	Pozidrive	1X50	5
FE0179	Pozidrive	2X50	5
FE0180	Pozidrive	3X50	5

FECOPZLB







10

Linea colorifici

Paint industries

Box 240 pennelli /
Box of 240 brushes

PPBOXPENNELLI



PPBOXPENNELLI

Confezione
Box

240

il box contiene
the box contains

Formati
Formats
mm

48 pennelli

20 X 15

48 pennelli

30 X 15

48 pennelli

40 X 15

48 pennelli

50 X 15

48 pennelli

60 X 15



Caratteristiche

- Setola: setola/poliestere
- Manico: plastica
- Ghiera: b.s.

- Mastice: epossidico

Applicazioni

- Per vernici e smalti a solvente, superfici lisce e ruvide

Features and applications

- Bristle: polyester
- Handle: plastic
- Ferrule: b.s.

- Mastic: epoxy

- Used for: normal and solvent based paints. Smooth and rough surfaces

Pennellesse giuditta /
Giuditta pasting brush

PPGIU15



Codice
Code

Formati
Formats
mm

Confezione
Box

PPGIU1520

15 x 20

12

PPGIU1530

15 x 30

12

PPGIU1540

15 x 40

12

PPGIU1550

15 x 50

12

PPGIU1560

15 x 60

12

PPGIU1570

15 x 70

12

PPGIU1580

15 x 80

12

PPGIU15100

15 x 100

12

Caratteristiche

- Setola: setola/poliestere
- Manico: plastica
- Ghiera: nichel

- Mastice: epossidico

Applicazioni

- Per vernici e smalti a solvente, superfici lisce e ruvide

Features and applications

- Bristle: polyester
- Handle: plastic
- Ferrule: b.s.

- Mastic: epoxy

- Used for: normal and solvent based paints. Smooth and rough surfaces



Plafoniera /
Wall brush

PPLA



Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPLA50150	50 x 150	12
PPLA65160	65 x 165	12

Caratteristiche

- Setola: setola/poliestere
- Manico: in termoplastica GRIP.
- Assicella: in plastica antiurto

- Mastice: epossidico

Applicazioni

- Idropitture, superfici lisce e ruvide

Features and applications

- Bristle: polyester
- Handle: thermoplastic
- Lath: impact-proof plastic

- Mastic: epoxy
- Used for: waterborne paints. Smooth and rough surfaces

Plafoncino /
Block brush

PPYAR



Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPYAR30100	30 x 100	12
PPYAR30120	30 x 120	12
PPYAR3070	30 x 70	12
PPYAR40140	40 x 140	12
PPYAR50150	50 x 150	12

Caratteristiche

- Setola: setola/poliestere
- Manico: in termoplastica GRIP.
- Assicella: in plastica antiurto

- Mastice: epossidico

Applicazioni

- Idropitture, superfici lisce e ruvide

Features and applications

- Bristle: polyester
- Handle: thermoplastic
- Lath: impact-proof plastic

- Mastic: epoxy
- Used for: waterborne paints. Smooth and rough surfaces

Pennelli per radiatori /
Radiator brushes

PPRAL



Pelo corto

Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPRAL3010	10 x 30	12
PPRAL4010	10 x 40	12
PPRAL5010	10 x 50	12
PPRAL6010	10 x 60	12
PPRAL7010	10 x 70	12

Pelo lungo

Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPRAPL3010	10 x 30	12
PPRAPL4010	10 x 40	12
PPRAPL5010	10 x 50	12
PPRAPL6010	10 x 60	12
PPRAPL7010	10 x 70	12

Caratteristiche

- Setola: setola/poliestere
- Manico: legno
- Ghiera: nichel

- Mastice: epossidico

Applicazioni

- Per idropitture, vernice e smalti a solvente, superfici lisce e ruvide

Features and applications

- Professional blonde bristle
- Wooden handle
- Nickel plated ferrule

- Mastic: epoxy
- Used for: waterborne paints. Smooth and rough surfaces

Rullo mod. LIKE /
Paint Roller LIKE

PPLI55220



Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPLI55220	55 x 220	12

Caratteristiche

- Composizione: poliammide misto microfibra
- Altezza tessuto: 16 mm

Applicazioni

- Per interni
- Per idropitture, impregnanti, superfici lisce e ruvide, cartongesso

Features and applications

- Polyester microfibre
- 16 mm
- Interior paints

- Used for: interior paints, wood paints, smooth and rough surfaces, gypsum board

Rullo mod. PRATIKO /
Paint roller PRATIKO

PPPK48220



Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPPK48220	48 x 220	12

Caratteristiche

- Composizione: microfibra
- Altezza tessuto: 11 mm

Applicazioni

- Per interni
- Per idropitture, impregnanti, superfici lisce e ruvide, cartongesso

Features and applications

- Microfibre
- 11 mm
- Interior paints

- Used for: interior paints, wood paints, smooth and rough surfaces, Gypsum board

Rullo mod. Slic /
Paint roller Slic

PPSL48220



Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPSL48220	48 x 220	12

Caratteristiche

- Composizione: poliammide misto microfibra
- Altezza tessuto: 16 mm

Applicazioni

- Per interni
- Per idropitture, impregnanti, superfici lisce e ruvide, cartongesso

Features and applications

- Polyester microfibre
- 16 mm
- Interior paints

- Used for: interior paints, wood paints, smooth and rough surfaces, Gypsum board



Rullino Perlon Ø 15 /
Paint roller Perlon Ø 15

PPRULPER



Codice Code	Formati Formats cm	Confezione Box
PPRUL10PER	10	10
PPRUL12PER	12	1

Caratteristiche

- Composizione: poliammide
- Altezza 12 mm

Applicazioni

- Idropitture, smalti a solvente, vernici a solvente e antivegetative

Features and applications

- *Polyamide*
- *12 mm*

- *Used for: waterborne, solvent based and antifouling paints*

Rullino moltopren /
Paint roller Moltopren

PPRUL10MOL



Codice Code	Formati Formats cm	Confezione Box
PPRUL10MOL	10	1

Caratteristiche

- Spugna alta densità

Applicazioni

- Vernici e smalti a solvente
- Vernici e smalti all'acqua

Features and applications

- *High density sponge*
- *Used for: laquers solvents and water*

based enamels

Rullino Velour ø 15 /
Paint roller Velour ø 15

PPRUL10VEL



Codice Code	Formati Formats cm	Confezione Box
PPRUL10VEL	10	10

Caratteristiche

- Composizione: velour
- Altezza 4 mm

Applicazioni

- Smalti a solvente, vernici a solvente e materiali resinosi

Features and applications

- *Velour*
- *4 mm*

- *Used for: solvent based enamels; resin based paints. Smooth surfaces and parquet products*

Manico con rullino perlon /
Handle with roll Perlon

PPRUL10



Codice Code	Formati Formats cm	Confezione Box
PPRUL10	10	1

Caratteristiche

- Manico gambo lungo zincato a pressione ø 6 mm
- Rullino in poliamide altezza 12 mm

Applicazioni

- Idropitture, smalti a solvente, vernici a solvente e antivegetative

Features and applications

- Pressure coupling 6 mm
- Polyamide 12 mm

- Used for: waterborne, solvent based and antifouling paints

Manico con rullino Moltopren /
Handle with roll Moltopren

PPRUL1MOL



Codice Code	Formati Formats cm	Confezione Box
PPRUL1MOL	10	1

Caratteristiche

- Con manico
- Spugna alta densità

Applicazioni

- Vernici e smalti a solvente
- Vernici e smalti all'acqua

Features and applications

- With handle

- High density sponge
- Used for: laquers solvents and water based enamels

Manico con rullino Velour /
Handle with roll Velour

PPRUL1VEL



Codice Code	Formati Formats xx	Confezione Box
PPRUL1VEL	10	10

Caratteristiche

- Manico gambo lungo zincato a pressione ø 6 mm
- Rullino in velour altezza 4 mm

Applicazioni

- Smalti a solvente, vernici a solvente e materiali resinosi

Features and applications

- Pressure coupling 6 mm
- Velour roll 4 mm

- Used for: solvent based enamels; resin based paints. Smooth surfaces and parquet products



Manico per rulli /
Handle for rollers

PPMNR8230

Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
PPMNR8230	8 x 220	12

Caratteristiche

- Manico zincato a pressione ø 8 mm

Applicazioni

- Supporto professionale per rulli

Features and applications

- Pressure coupling zinc coated 8 mm

- Professional base for rollers



Asta telescopica per rulli /
Telescopic handle for rollers

PPASTATE

Codice Code	Dimensione Size	Confezione Box
PPASTATE4	mt 2	12
PPASTATE6	mt 3	12

Caratteristiche

- Asta allungabile in metallo

Applicazioni

- Per soffitti e superfici difficili da raggiungere

Features and applications

- Metal extension pole

- For ceiling and surfaces difficult to reach



Snodo /
Junction

PPSNODOTEL

Codice Code	Confezione Box
PPSNODOTEL	1

Caratteristiche

- In plastica

Applicazioni

- Snodo porta pennelli per aste telescopiche

Features and applications

- Junction aluminium/metal/plastic

- Junction for telescopic's poles



Rete scolarullo /
Grate to drain the paints

PPRETEPVC



Codice Code	Formati formats
PPRETEPVC	cm. 20 x 25

Secchio /
Bucket

PPSECCHIO



Codice Code	litri liters	Confezione Box
PPSECCHIO	14	20
PPSECCHIO16	16	20

Mescolatore a elica /
Helix-shaped galvanized mixer

MES400Z



Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
MES80400Z	80 x 400	6
MES100400Z	100 x 400	6

Mescolatore a elica verde /
Green Helix-shaped galvanized mixer

MES



Codice Code	Formati Formats mm	Confezione Box
MES60400	60 x 400	6
MES80400	80 x 400	6
MES100400	100 x 400	6
MES120600	120 x 600	6



Rotolino in carta + nastro /
Paper roll with tape

RNC

Codice Code	Formati Formats	Confezione Box
RNC1020	cm. 10 x 20 mt.	60
RNC1820	cm. 18 x 20 mt.	60
RNC3020	cm. 30 x 20 mt.	30

Caratteristiche

- Rotolini in carta accoppiato con nastro carta - 80° C

Applicazioni

- Con nastro leggermente crespato. Per mascherare e proteggere all'interno, ideale anche per gli zoccolini, le finestre, e altro ancora

Features

and applications

- Rolls of paper + paper tape - 80° C
- To cover and protect from damages.

Ideal for: plinths, windows and more



Rotolino film + nastro in carta 18 mm /
Film roll with 18 mm tape

RFC

Codice Code	Formati Formats	Confezione Box
RFC6020	cm. 60 x 20 mt.	60
RFC9020	cm. 90 x 20 mt.	30
RFC14020	cm. 140 x 20 mt.	30
RFC18020	cm. 180 x 20 mt.	30
RFC27016	cm. 270 x 16 mt.	24

Caratteristiche

- Rotolini film accoppiato con nastro carta - 80° C

Applicazioni

- Con nastro leggermente crespato. Protezione contro lo sporco ed i danni durante le verniciature intonaci, stucchi, lavori su facciate

Features and applications

- Rolls of hdpe foil with paper tape - 80° C

- To cover and protect from damages and dust.

Ideal for: plastering, stucco and external works



Telo copritutto 4x4 /
4x4 multipurpose cover sheet

TELCOP

Codice Code	Formati Formats	Confezione Box
TELCOP	MQ 16 - 4 x 4 - 200 gr	90
TELCOPE	MQ 16 - 4 x 4 - 90 gr	90
TELCOPEXTRA	MQ 4 x 25 - 670 gr	20

Caratteristiche

- In polietilene

Applicazioni

- Adatto per applicazione

domestica o industriale.
Per lavori leggeri o medi.
Ad alta resistenza

Features and applications

- It protects from paint, water, dust and dump. Resistant, reusable, cheap and ecological.

Available in different sizes, thicknesses, in bobbins and as protection for laundry against rain, dust and pollution



Bobina polietilene / Polyethylene cover sheet

POLI40



Codice Code	Formati Formats	Confezione Box
POLI4020	MQ 40 - 4 x 20	2
POLI4020R	MQ 40 - 4 x 20	2
POLI4010	MQ 40 - 4 x 10	6
POLI4010R	MQ 40 - 4 x 10	6

Caratteristiche

- Antiscivolo
- In polietilene

Applicazioni

- Adatto per applicazione domestica o industriale. Per lavori leggeri o medi. Trasparente e ad alta resistenza

Features and applications

- It protects from paint, water, dust and dump. Resistant, reusable, cheap and

ecological. Available in different sizes, thicknesses, in bobbins and as protection for laundry against rain, dust and pollution

Cappucci copripallet/ Pallet Cover Caps

SAC



Codice Code	Formati Formats	Confezione Box
SAC0001	261x180 cm - 100 µ	20
SAC0002	261x240 - 100 µ	15

Caratteristiche

- In formato a strappo
- Colore azzurro

Applicazioni

- Utilizzabili come cappucci copripallet o adatti per contenere rifiuti da cantiere. (Costruzioni a secco come polistirolo e cartongesso)

Features and applications

- In tear-off format
- Light blue

• Can be used as pallet cover caps or suitable for containing construction site waste. (Dry constructions such as polystyrene and plasterboard)

Feltro assorbente / Absorbent felt

FELTRO



Codice Code	lunghezza length	gr. gr.	Confezione Box
FELTRO21025	mt. 25	210	56
FELTRO21050	mt. 50	210	30
FELTRO26025	mt. 25	260	45
FELTRO26050	mt. 50	260	20
FELTRO22010	mt. 10	220	96
FELTRO22025	mt. 25	220	45
FELTRO22050	mt. 50	220	20

Caratteristiche

- Assorbente con pellicola in polietilene
- 1 lato impermeabile, riutilizzabile più volte

Applicazioni

- Per la protezione di pavimenti durante l'imbiancatura, comodo nell'uso per ristrutturazioni e traslocchi

Features and applications

- Absorbent felt with film in polyethylene
- 1 impermeable side. Can be reused

several times

- To cover and protect floors during the painting. Useful also for restructuring and moving



Cartone ondulato /
Corrugated paper

Codice Code	Formati Formats	Confezione Box
CART20	mt. 20	36
CART30	mt. 30	18
CART50	mt. 50	10

Caratteristiche

- In rotolo composto da onde antiurto

Applicazioni

- Ideale per proteggere le superfici con imbottitura e ammortizzazione antiurto per foto, vetro, mobili ceramica, plastica ecc...

Features and applications

- In roll composed of shockproof waves
- Ideal for protecting surfaces

with shockproof padding and cushioning for photos, glass, ceramic furniture, plastic etc ...

CART



Nastro gommato /
Rubber tape

Codice Code	larghezza width	Confezione Box	Codice Code	larghezza width	Confezione Box
CG019	mm. 19	96	CG019S	mm. 19	1
CG025	mm. 25	72	CG025S	mm. 25	1
CG030	mm. 30	60	CG030S	mm. 30	1
CG038	mm. 38	48	CG038S	mm. 38	1
CG050	mm. 50	36	CG050S	mm. 50	1

CG



Nastro da imballo in polipropilene avana /
Brown polypropylene packing tape

Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
NAV5066	50 x 66	36

NAV5066



Nastro avorio /
Masking tape

Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
CA025	25 x 50	72
CA030	30 x 50	60
CA038	38 x 50	48

CA



SUPERFICI
DELICATE
SURFACES



SPECIALE
SPECIALITY



PROFESSIONALE
PROFESSIONAL

abcsistem
Sistemi dalla A alla Z

Nastro giallo / Yellow tape

CJ



Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
CJ025	25 x 50	72
CJ030	30 x 50	60
CJ025S	25 x 50	1
CJ030S	30 x 50	1



PROFESSIONALE
PROFESSIONAL



SPECIALE
SPECIALITY



RESISTENTE
ALL'UMIDITÀ
MOISTURE
RESISTANCE



UV



RESIST. ALTE
TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE

Caratteristiche

- Carta di riso (Washi), adesivo acrilico
- Resistenza alla temperatura: 150°C x 60^m
- Resistenza agli UV: 60 giorni

Applicazioni

- Il top di gamma nel settore paint. Il supporto in carta di riso rende il nastro conformabile su molteplici superfici. Aderisce con forza ma garantisce una facile e pulita rimozione anche dopo 60 giorni e cicli termici fino a 150°.
- Può essere usata anche per pareti esterne

Features and applications

- Wash rice paper, acrylic adhesive
- Temperature resistance: 150°C x 60^m
- UV resistance: 60 days
- Top of the range. The rice paper support makes the tape conformable

on every surface. It strongly adheres and guarantees an easy and clean removal, even after 60 days, and thermal cycles up to 150°. For external use

Nastro giallo fluorescente / Fluorescent yellow tape

CY



Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
CY025	25 x 50	72
CY050	50 x 50	60



ALL'APERTO
OUTDOOR



IMPERMEABILE
WATER PROOF



PER
INDUSTRIA
INDUSTRY



UV



SUPERFICI
CRITICHE
CRITICAL
SURFACES



RESIST. ALTE
TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE

Caratteristiche

- Carta impregnata crespata, adesivo in gomma naturale e resine reticolate
- Resistenza alla temperatura: 110°C x 60^m
- Resistenza agli UV: >72 ore

Applicazioni

- Nastro giallo fluorescente per utilizzi

industriali indoor e outdoor. Aderisce all'istante sulla maggior parte delle superfici: metalli, gomme, vetri e plastiche garantendo mascherature perfette. Si rimuove facilmente senza residui fino a 3 giorni dalla applicazione

Features and applications

- Impregnated creped paper, natural rubber and cross-linked resin adhesive
- Temperature resistance: 110°C x 60^m
- UV resistance: >72 ore
- Fluorescent yellow tape for indoor and outdoor use in industry. Rapid

adherence on the majority of surfaces (metal, rubber, glass and plastic). Perfect masking guaranteed. Easily and completely removable up to 3 days after its application

Nastro verde / Green tape

CV



Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
CV025	25 x 50	72
CV035	50 x 50	60
CV050	50 x 50	36



ALL'APERTO
OUTDOOR



RESISTENTE
ALL'UMIDITÀ
MOISTURE
RESISTANCE



PER
INDUSTRIA
INDUSTRY



UV

Caratteristiche

- Carta impregnata crespata
- Adesivo in gomma naturale e resine
- Resistenza alla temperatura: 100°C x 30^m
- Resistenza agli UV: >72 ore

Applicazioni

- Nastro color verde progettato per una

ampia varietà di usi industriali e per uso esterno. Offre performance di eccellenza fino a 100° garantendo una ottimale mascheratura e perfetta rimovibilità anche quando esposto a umidità e raggi UV

Features and applications

- Impregnated creped paper
- Natural rubber resin adhesive
- Temperature resistance: 100°C x 30^m
- UV resistance: >72 hours
- Green tape designed for a wide range of uses in industry and external

uses. Excellent performances up to 100°. Perfect masking and removability guaranteed, even when exposed to humidity and UV rays



Nastro blu / Blu tape

CB



Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
CB025	25 x 50	72
CB050	50 x 50	36
CB025S	25 x 50	1



ALL'APERTO
OUTDOOR



IMPERMEABILE
WATER PROOF



PER
INDUSTRIA
INDUSTRY



UV



ROBUSTEZZA
HEAVY DUTY



RESIST. ALTE
TEMPERATURE
HIGH TEMPERATURE

Caratteristiche

- Carta impregnata semicrespata, adesivo in gomma naturale e resine reticolate
- Resistenza alla temperatura: 120°C x 60^m
- Resistenza agli UV: >72 ore

Applicazioni

- Nastro ad alte performance blu.

Per le più estreme necessità di mascheratura e resistenza a solventi acqua e UV. Garantito per ripetuti cicli di asciugatura a 120° per 1 h. Assicura un'ottima mascheratura e una perfetta rimozione fino a 3 giorni dalla applicazione

Features and applications

- Impregnated semi-creped paper, natural rubber and resin adhesive
- Temperature resistance: 120°C x 60^m
- UV resistance: >72 hours
- High performance blue tape. For

extreme masking. Water, UV and solvent resistant. Guaranteed for repeated drying cycles at 120° for 1 hour. Perfect masking and removal up to 3 days after its application

Nastro violetto / Purple tape

CP



Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
CP025	25 x 50	72
CP050	50 x 50	36
CP025S	25 x 50	1
CP050S	50 x 50	1



SUPERFICI
DELICATE
DELICATE
SURFACES



IMPERMEABILE
WATER PROOF



AL CHIUSO
INDOOR



UV



ALL'APERTO
OUTDOOR

Caratteristiche

- Vera carta giapponese, adesivo acrilico
- Resistenza fino a 21 giorni al chiuso
- Resistenza alla temperatura: 100°C/0.5h
- Tempo di rimozione raccomandato:

Max 15 giorni in esterno

Applicazioni

- Nastro violetto a bassa adesività ideale per decorazioni, si rimuove senza problemi senza lasciare residui. Assicura linee perfette con una massima precisione. Delicato su ogni tipo di superficie. Ottima resistenza ai raggi UV

Features and applications

- Real Japanese paper, acrylic adhesive
- Resistance indoor: up to 21 days
- Temperature resistance: 100°C/0.5 hours
- Suggested removal time: 15 days maximum outdoor

- Low adhesiveness purple tape. Ideal for decoration. Easily and completely removable. For perfect and precise lines. Optimal resistance to UV rays

Nastro per mascheratura / Masking tape

CC



Codice Code	misure mm x m size mm x m	Confezione Box
CC025	25 x 25	36



PROFESSIONALE
PROFESSIONAL



SPECIALE
SPECIALITY



CONTORNI
CONTOUR

Caratteristiche

- Carta impregnata semicrespata
- Gomma sintetica e resine
- Resistenza fino a 50°

Applicazioni

- Nastro per mascheratura ad altissima conformabilità ed elevato allungamento. Ideale per progetti di decorazione e pitture murali che richiedono mascherature curvilinee

Features and applications

- Highly conformable and extendable masking tape. Ideal for decoration and wall painting requiring curved masking

- Impregnated semi-creped paper
- Synthetic rubber and resin
- Resistant up to 50°

Pistole per resina e silicone / Professional injection caulking guns


PS



PSTBCRS



PSS904



PSS908



PSL905

Codice Code	Descrizione Type	Uso per To be used	Tipologia Type	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSTBCRS	Pistola per tassello chimico da 400 ml	TCP 400 TCV400	Professionale	1	1
PSS904	Pistola per silicone e resina da 300 ml	TCP 300 TCV 300 e siliconi	Professionale	1	1
PSS908	Pistola per silicone e resina da 300 ml	TCP 300 TCV 300 e siliconi	A stelo	1	1
PSL905	Pistola per silicone e resina da 300 ml	TCP 300 TCV 300 e siliconi	In lamiera	1	1

Pistole per schiuma poliuretanica / Polyurethane foam guns

PP



PSSCIU



PSSCIU1



PSSCIU2

Codice Code	Descrizione Type	Tipologia Type	Confezione Box	Imballo Counter Box
PSSCIU	Pistola super professionale per schiuma	Super professionale	1	1
PSSCIU1	Pistola professionale per schiuma	Professionale	1	1
PSSCIU2	Pistola professionale con valvola teflonata	Valvola teflonata	1	1







Scale e trabattelli

Ladder and scaffolds

Scala telescopica /
Telescopic ladder

SCA



Normativa europea
EN 131-1/2/3

Normativa italiana
D. Lgs. 81/2008 Art. 113

Codice Code	N. gradini steps n.	Kg kg	Portata Load capacity	Montante superiore Internal ladder upright	Montante inferiore sez. C Internal ladder upright "C" section
SCA33	3x2 3x2	7,5	100 kg	59 x 25 mm	67 x 25 mm
SCA44	4x2 4x2	9,70	100 kg	59 x 25 mm	67 x 25 mm
SCA45	4x2 5x2	10,40	100 kg	59 x 25 mm	67 x 25 mm
SCA55	5x2 5x2	11,80	100 kg	59 x 25 mm	67 x 25 mm
SCA65	5x2 6x2	12,40	100 kg	59 x 25 mm	67 x 25 mm

Caratteristiche

- In alluminio con gradini a pioli antiscivolo, alzata 300 mm
- Cerniera lamellare ai montanti per mezzo di ribattitura. Tappi antiscivolo

ai montanti

- Applicazioni
- Multiuso, da appoggio, a cavalletto, zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

Features and applications

- Aluminium ladder-height difference up to 300 mm
- Lamellar hinge connected to upright by riveting non slip feet at the ends of

the uprights

- Multipurpose ladder, ideal for intensive use. Adapted for use on different levels

Trabattello abc mod. 1 /
Steel scaffold abc mod. 1

TRA7



Normativa italiana
D. Lgs. 81/2008 Art. 140

Codice Code	H totale total H	H al piano Height	H lavoro working H
TRA730	mt 3,26	mt 2,24	mt 4,24
TRA745	mt 4,76	mt 3,74	mt 5,74
TRA760	mt 6,26	mt 5,24	mt 7,24
TRA775	mt 7,75	mt 6,74	mt 8,74

Codice / Code	Descrizione / Type	Dimensioni / size
PIAO1	Piano di lavoro Worktable	1,740 mm x 900 suddiviso in 2 parti una fissa e una con botola divided in to 2 parts, one fixed and one with inspection door

Codice / Code	Descrizione / Type
FERPO1	Fermapiedi / Toeboard

- Portata (comprese 2 persone) 200 kg / Capacity (2 persons included) 200 kg
- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø42 mm / Tubular steel uprights Ø42 mm

Caratteristiche

- In Acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica. Ruote pivotanti gommiate Ø50 mm. Dimensioni base (con stabilizzatori) 2,310 x 1,540

- mm. Altezza base 230 mm / altezza campata 1,477 mm
- Applicazioni
- Ponteggio prettamente per uso professionale

Features

- and applications
- Completely built in steel with special treatment of electrolytic galvanizing. Pivoting rubber

- wheels Ø150 mm. Base dimension (stabiliser included) 2,310 x 1,540 mm. Base height 230 mm Span height 1,477 mm
- For professional use



Trabattello abc mod. 2 /
Steel scaffold abc mod. 2

Codice Code	H totale total H	H al piano Height	H lavoro working H
TRA2236	mt 3,60	mt 2,60	mt 4,60
TRA2256	mt 5,60	mt 4,60	mt 6,60
TRA2276	mt 7,60	mt 6,60	mt 8,60

Codice / Code	Descrizione / Type	Dimensioni / size
PIA03	Piano di lavoro Worktable	1,970 x 1,060 mm suddiviso in 2 parti una fissa e una con botola divided in to 2 parts, one fixed and one with inspection door

Codice / Code	Descrizione / Type
FERP02	Fermapiedi / Toeboard

Caratteristiche

- In Acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica. Ruote pivotanti gommate Ø200 mm. Dimensioni base (con stabilizzatori) 2,740 x 1,840 mm.

Altezza base 440 mm / altezza campata 2,000 mm
Applicazioni

- Ponteggio prettamente per uso professionale

Features and applications

- Completely built in steel with special treatment of electrolytic galvanizing. Pivoting rubber wheels Ø200 mm. Base dimension (stabiliser

included) 2,740 x 1,840 mm. Base height 440 mm Span height 2,000 mm

- For professional use



Normativa italiana
D. Lgs. 81/2008 Art. 140

- Portata (comprese 2 persone) 200 kg / Capacity (2 persons included) 200 kg
- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø50 mm / Tubular steel uprights Ø50 mm

TRA2



Ponteggio mod. Jolly /
Hobby steel scaffold mod. Jolly

Codice Code	piano lavoro mm Worktop mm	Kg kg	Portata Load capacity	Montanti in tubo tondo d'acciaio Tubular steel uprights	Dimensioni per il trasporto Dimension for transport
TRAJOLLI	1160 x 420	19,50	150 kg	Ø32 mm	M ³ 0,13

Caratteristiche

- In acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica
- N. 2 ruote fisse gommate Ø100 mm

N. 2 ramponi in gomma antisdrucciolo
Applicazioni

- Ideale per ogni genere di lavoro che richiede rapidità di montaggio e maneggevolezza

Features and applications

- Completely built in steel with special treatment of electrolytic galvanizing

- N. 2 fix rubber wheels Ø100 mm
- N. 2 non slip rubber crampon
- Ideal for easy and quick works



Normativa italiana
D. Lgs. 81/2008 Art. 140

TRAJOLLI



Trabattello mod. T1 /
Mini steel scaffold mod. t1

TRATI



Normativa italiana
D. Lgs. 81/2008 Art. 140

- **Portata (comprese 2 persone) 150 kg / Capacity (2 persons included) 150 kg**
- **Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø32 mm / Tubular steel uprights Ø32 mm**

Codice Code	H totale total H	H al piano Height	H lavoro working H
TRATI27	mt 2,70	mt 1,65	mt 3,65
TRATI40	mt 4,00	mt 2,95	mt 4,95

Codice / Code	Descrizione / Type	Dimensioni / size
PIANTI	Piano di lavoro Worktable	1,550 x 530 mm con botola / with inspection door

Codice / Code	Descrizione / Type
FERPTI	Fermapiiedi / Toeboard

Caratteristiche

- In Acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica. Ruote pivotanti gommate Ø100 mm. Dimensioni base (con stabilizzatori) 2,210 x 990 mm.

Altezza base 160 mm / altezza campata 1,280 mm

Applicazioni

- Ponteggio mini per uso professionale

Features and applications

- *Completely built in steel with special treatment of electrolytic galvanizing. Pivoting rubber wheels Ø100 mm. Base dimension (stabiliser*

included) 2,210 x 990 mm. Base height 160 mm Span height 1,280 mm

- *For professional use*

Trabattello mod. Kappa /
Mini steel scaffold mod. kappa

TRAK



Normativa italiana
D. Lgs. 81/2008 Art. 140

- **Portata (comprese 2 persone) 150 kg / Capacity (2 persons included) 150 kg**
- **Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø32 mm / Tubular steel uprights Ø32 mm**

Codice Code	H totale total H	H al piano Height	H lavoro working H
TRAK27	mt 2,70	mt 1,65	mt 3,65
TRAK40	mt 4,00	mt 2,95	mt 4,95
TRAK52	mt 5,20	mt 4,15	mt 6,15

Codice / Code	Descrizione / Type	Dimensioni / size
PIANKA	Piano di lavoro Worktable	1,550 x 760 mm con botola / with inspection door

Codice / Code	Descrizione / Type
FERKA	Fermapiiedi / Toeboard

Caratteristiche

- In Acciaio con speciale trattamento di zincatura elettrolitica. Ruote pivotanti gommate Ø100 mm. Dimensioni base (con stabilizzatori) 2,210 x 1,190 mm.

Altezza base 160 mm / altezza campata 1,280 mm

Applicazioni

- Mini ponteggio per uso professionale

Features and applications

- *Completely built in steel with special treatment of electrolytic galvanizing. Pivoting rubber wheels Ø100 mm. Base dimension (stabiliser*

included) 2,210 x 1,190 mm. Base height 160 mm Span height 1,280 mm

- *For professional use*





12

Antinfortunistica

Safety wear

Armadietto di pronto soccorso /
First aid cabinet

ANT069



Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Size mm	Peso Weight	Confezione Box
ANT069	Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto.	400x275x127	Kg 2,6	1
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45, per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L'art. 2 punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che il contenuto di cui all'allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva. Contenuto: • 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03 • 2 Paia guanti sterili • 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC • 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE • 3 Buste garza compressa sterile 18x40 cm • 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm • 2 Confezioni di cotone idrofilo • 1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti • 1 Pinza sterile • 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm • 2 Bende di garza da m 3,5x10 cm • 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279 • 1 Laccio emostatico • 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso • 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm • 1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm • 1 Coperta isoterma oro/arg. 160x210 cm • 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti, 2 bustine salviette ammoniacia • 1 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile • 1 Tampobenda sterile 80x100 mm DIN 13151 M • 1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR • 1 gel disinfettante mani 100 ml. Content in accordance with Ministerial Decree 388 of 15/07/2003 annex 2 and D.L. 81 of 09/04/08 art. 45. for companies or production units with fewer than three workers who do not fall within group A. Article 2 point 5 of Ministerial Decree 388 of 15.7.2003 provides that the content referred to in attachment 2 must be provided to workers who work in other than the company headquarters or production unit. Content: • 1 Copy of Min Decree 388 of 15.07.03 • 2 Pairs sterile gloves • 1 bottle of disinfectant 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodine PMC • 1 sterile physiological solution 250 ml EC • 3 sterile compressed gauze bags 18x40 cm • 3 sterile compressed gauze bags 10x10 cm • 2 Packs of cotton wool • 1 PLASTOSAN 20 assorted patches • 1 sterile forceps • 1 Adhesive plaster spool m 5x2.5 cm • 2 gauze bandages 3.5x10 cm • 1 Pair of bandage scissors cm 14.5 DIN 58279 • 1 Tourniquet • 1 ICE PACK disposable instant ice • 1 Bag for medical waste 250x350 mm • 1 non-woven triangular sheet 96x96x136 cm • 1 Gold / silver isothermal blanket. 160x210 cm • 1 PIC 3 case containing: 3 liquid soap sachets, 3 disinfectant wipes sachets, 2 ammonia wipes sachets • 1 Prepared 3.5 g sterile BURNS GEL • 1 sterile tamponade 80x100 mm DIN 13151 M • 1 sterile drape 40x60 cm DIN 13152-BR • 1 hand disinfectant gel 100 ml.				

Armadietto di pronto soccorso /
First aid cabinet

ANT064



Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Size mm	Peso Weight	Confezione Box
ANT064	Armadietto in RC colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni	450x375x130	Kg 6,9	1
Contenuto: • 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03; • 5 Paia guanti sterili; • 1 Mascherina con visiera paraschizzi; • 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE; • 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio; • 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm; • 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm; • 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR; • 2 Pinze sterili; • 1 Confezione di cotone idrofilo; • 1 Astuccio benda tubolare elastica; • 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti; • 2 rochetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm; • 1 Paio forbici tagliabendaggi; • 3 Lacci emostatici; • 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso; • 2 Sacchetti per rifiuti sanitari; • 1 Termometro clinico digitale CE; • 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio; Content: • 1 Copy of Min Decree 388 of 15.07.03; • 5 Pairs sterile gloves; • 1 Mask with splash guard; • 3 Bottles 500 ml EC sterile physiological solution; • 2 Disinfectant bottles 500 ml IODOPOVIDONE with 10% iodine; • 10 sterile compressed gauze bags 10x10 cm; • 2 sterile compressed gauze bags 18x40 cm; • 2 sterile drapes 40x60 cm DIN 13152-BR; • 2 sterile forceps; • 1 pack of cotton wool; • 1 Elastic tubular bandage case; • 2 PLASTOSAN 10 assorted patches; • 2 spools of adhesive plaster m 5x2.5 cm; • 1 Pair of bandage scissors; • 3 tourniquets; • 2 disposable instant ice packs; • 2 Bags for medical waste; • 1 CE digital clinical thermometer; • 1 PERSONAL sphygmomanometer with stethoscope;				



Armadietto di pronto soccorso /
First aid cabinet

ANT065

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Size mm	Peso Weight	Confezione Box
----------------	----------------------------	--------------------------	----------------	-------------------

ANT065 Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, due ripiani in acciaio, anta dotata di tre scaffali, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave.

402x202x582

Kg 12,6

1



Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 5 Paia di guanti sterili;
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR;
- 2 Pinze sterili;
- 2 Confezioni di cotone idrofilo;
- 1 Astuccio benda tubolare elastica;
- 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti;
- 1 Paio forbici tagliabandaggi;
- 2 Rocchetti cerotto adesivo da m 5x2,5 cm;

- 3 Lacci emostatici;
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
- 1 Termometro clinico digitale CE;
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
- 4 Bende di garza da m 3,5x10 cm;
- 1 Astuccio contenente: 3 bustine sapone liquido, 3 bustine salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette ammoniac;
- 1 Gel disinfettante mani 100 ml;
- 1 Coperta Isotermica oro/arg. 160x210 cm;
- 1 Telo triangolare TNT 96x96x136 cm;
- 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile;
- 2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634;
- 1 Tampobenda sterile 80x100 mm DIN 13151 M.

Content:

- 1 Copy of Min Decree 388 of 15.07.03;
- 5 Pairs of sterile gloves;
- 1 Mask with splash guard;
- 3 bottles of sterile physiological solution 500 ml CE;
- 2 Disinfectant bottles 500 ml IODOPOVIDONE with 10% iodine;
- 10 Sterile compressed gauze bags 10x10 cm;
- 2 sterile compressed gauze bags 18x40 cm;
- 2 sterile drapes 40x60 cm DIN 13152-BR;
- 2 sterile forceps;
- 2 Packs of cotton wool;
- 1 Elastic tubular bandage case;
- 2 PLASTOSAN 20 assorted patches;
- 1 Pair of bandage scissors;

- 2 Adhesive plaster rolls measuring 5x2.5 cm;
- 3 Tourniquets;
- 2 ICE PACK disposable instant ice;
- 2 Bags for medical waste;
- 1 CE digital clinical thermometer;
- 1 PERSONAL sphygmomanometer with stethoscope;
- 4 gauze bandages 3.5x10 cm m;
- 1 Case containing: 3 liquid soap sachets, 3 PMC disinfectant wipes sachets, 2 ammonia wipes sachets;
- 1 hand sanitizer gel 100 ml;
- 1 Isothermal blanket gold / silver 160x210 cm;
- 1 Triangular non-woven fabric 96x96x136 cm;
- 2 Preparation 3.5 g sterile BURN GEL;
- 2 elastic bandage m 4x6 cm DIN 61634;
- 1 sterile tamponade 80x100 mm DIN 13151 M.

Valigetta pronto soccorso /
First aid case

Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Size mm	Peso Weight	Confezione Box
----------------	----------------------------	--------------------------	----------------	-------------------

ANT072 Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura ermetica con 2 clip a scatto. Il contenitore può essere appeso a parete tramite gli appositi fori sul retro.

290x215x90

Kg 1,22

1



Contenuto:

- 2 Paia guanti sterili LATEX FREE
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile

- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN
- 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici
- 1 Laccio emostatico LATEX FREE
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari

Content:

- 2 Pairs of LATEX FREE sterile gloves
- 1 Disinfectant bottle 125 ml IODOPOVIDONE 10% PMC iodine
- 1 sterile saline solution 250 ml EC
- 1 Sterile gauze compressed envelope 18x40 cm
- 3 sterile gauze compressed envelopes 10x10 cm
- 1 Sterile forceps

- 1 Pack of cotton wool
- 1 PLASTOSAN
- 10 assorted patches
- 1 Adhesive plaster spool m 5x2.5 cm
- 1 gauze bandage 3.5x10 cm
- 1 Pair of scissors
- 1 LATEX FREE tourniquet
- 1 ICE PACK disposable instant ice
- 1 Bag for medical waste

Valigetta pronto soccorso /
First aid case

ANT071



Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Size mm	Peso Weight	Confezione Box
----------------	----------------------------	--------------------------	----------------	-------------------

ANT071

Valigetta MEDIC 2 colore arancio per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori conforme al DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

395x135x270

Kg 6,2

1

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm
- 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR

- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico digitale CE
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio

Content:

- 1 Copy of Min Decree 388 of 15.07.03
- 5 Pairs sterile gloves
- 1 Mask with splash guard
- 3 bottles of sterile physiological solution 500 ml CE
- 2 Disinfectant bottles 500 ml IODOPOVIDONE 10% PMC iodine
- 10 Sterile compressed gauze bags 10x10 cm
- 2 Sterile compressed gauze bags 18x40 cm
- 2 sterile drapes 40x60 cm DIN

13152-BR

- 2 sterile forceps
- 1 Pack of cotton wool
- 1 Elastic tubular bandage case
- 2 PLASTOSAN 10 assorted patches
- 2 Adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
- 1 Pair of bandage scissors cm 14.5 DIN 58279
- 3 Tourniquets
- 2 ICE PACK instant ice
- 2 Minigrip medical waste bags
- 1 CE digital clinical thermometer
- 1 PERSONAL sphygmomanometer with stethoscope

Valigetta pronto soccorso /
First aid case

ANT073



Codice Code	Descrizione Description	Dimensioni Size mm	Peso Weight	Confezione Box
----------------	----------------------------	--------------------------	----------------	-------------------

ANT073

Valigetta MEDIC 2 colore arancio per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori conforme al DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. E' un prodotto dotato di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene e chiusura con due clip rotanti.

460X345X145

Kg 5,5

1

Contenuto:

- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% Iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica

- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico CE con astuccio
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

Content:

- 5 Pairs sterile gloves
- 1 Mask with splash guard
- 3 bottles of sterile physiological solution 500 ml CE
- 2 Disinfectant bottles 500 ml IODOPOVIDONE 10% Iodine PMC
- 10 Sterile gauze compressed envelopes 10x10 cm
- 2 sterile gauze compressed envelopes 18x40 cm
- 2 sterile drapes 40 x 60 cm DIN 13152-BR

- 2 sterile forceps
- 1 Pack of cotton wool
- 1 Elastic tubular bandage case
- 2 PLASTOSAN 10 assorted patches
- 2 Adhesive plaster rolls m 5 x 2,5 cm
- 1 Pair of bandage scissors cm 14.5 DIN 58279
- 3 Tourniquets
- 2 ICE PACK instant ice
- 2 Minigrip medical waste bags
- 1 CE clinical thermometer with case
- 1 PERSONAL sphygmomanometer with phonendo
- 1 MULTILINGUAL instructions p. rescue 13152-BR



Pacco medicazione /
Medication pack

ANT067

Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
----------------	----------------------------	-------------------

ANT067 Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

1



Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 2 Paia guanti sterili;
- 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
- 1 soluzione fisiologica 250 ml CE;
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm;
- 3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 1 Pinza sterile;

- 1 confezione di cotone idrofilo;
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
- 1 Benda di garza m 3,5x10cm;
- 1 Paio di forbici cm 10 FOR078;
- 1 Laccio emostatico;
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso;
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm

Content:

- 1 copy of the Min Decree 388 of 15.07.03;
- 2 Pairs sterile gloves;
- 1 Disinfectant 125 ml IODOPOVIDONE with 10% PMC iodine;
- 1 physiological solution 250 ml EC;
- 1 Sterile compressed gauze bag 18x40 cm;
- 3 sterile compressed gauze bags 10x10 cm;

- 1 sterile forceps;
- 1 pack of cotton wool;
- 1 PLASTOSAN 10 assorted patches;
- 1 Adhesive plaster spool m 5x2.5 cm;
- 1 gauze bandage m 3.5x10cm;
- 1 Pair of scissors cm 10 FOR078;
- 1 Tourniquet;
- 1 ICE PACK Disposable instant ice;
- 1 Bag for medical waste 250x350 mm

Reintegro base /
Basic replacement

Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
----------------	----------------------------	-------------------

ANT068 Reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione SENZA SFIGMOMANOMETRO. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con lo sfigmomanometro che in questo pacco non è compreso.

1



Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE;
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
- 1 Astuccio benda tubolare elastica;
- 1 Confezione di cotone idrofilo;
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;

- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso;
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
- 2 buste garza sterile 18x40 cm;
- 2 Teli sterili cm 40x60;
- 1 Forbici tagliabendaggi;
- 3 Lacci emostatici;
- 10 buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 5 Paia guanti sterili;
- 1 Termometro clinico digitale CE;
- 2 Pinzette sterili

Content:

- 1 copy of the Min Decree 388 of 15.07.03;
- 1 Mask with splash guard;
- 3 Physiological solution 500 ml EC;
- 2 Disinfectant 500 ml IODOPOVIDONE 10% PMC iodine;
- 1 Elastic tubular bandage case;
- 1 Pack of cotton wool;
- 2 PLASTOSAN 10 assorted

- patches;
- 2 Adhesive plaster rolls m 5x2.5 cm;
- 2 ICE PACK Disposable instant ice;
- 2 Bags for medical waste;
- 2 sterile gauze bags 18x40 cm;
- 2 sterile sheets 40x60 cm;
- 1 Bandage scissors;
- 3 Tourniquets;
- 10 sterile compressed gauze bags 10x10 cm;
- 5 Pairs sterile gloves;
- 1 CE digital clinical thermometer;
- 2 sterile tweezers

Guanto industriale in lattice giallo e blu / High protection Yellow & Blue Latex glove

GUA10



DPI III categoria

Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA10	M	10	5	50
GUA10L	L	10	5	50
GUA10XL	XL	10	5	50



Caratteristiche

- Lattice - elevata protezione
- Anatomico: destro e sinistro
- Lunghezza 305 mm, spessore 0,53 mm
- Finitura antiscivolo su palmo e dita
- Super grip - floccato internamente
- Contenuti in buste f.to 150x10x250 mm

Applicazioni

- Per edilizia, industria, chimica farmaceutica, ittico, opere di manutenzione, agricoltura, cleaning, assicura protezione delle mani da solventi, agenti chimici, sali mantenendo le mani asciutte e pulite

Features and applications

- Latex - High protection
- Anatomic: right and left
- Length 305 mm, thickness 0,53 mm
- Slip resistant texture on palm and fingers
- Super grip - cotton lining inside
- Put up in bags of 150x10x250 mm

- Used in many fields: construction, pharmaceutical chemistry, fishing, maintenance work, agriculture, cleaning. It protects hands from solvents, chemical agents and salts, keeping them dry and clean home use

Guanto sintetico palmato in lattice / Latex coated synthetic glove

GUA201



DPI IIa categoria

Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA201	8	12	10	120
GUA2019	9	12	10	120
GUA20110	10	12	10	120



Caratteristiche

- Supporto in filo continuo senza cuciture 100% nylon
- Palmo ricoperto in miscela di lattice
- Polsino elasticizzato

- Elevatissimo grip
- Finitura satinata
- Dorso areato
- Colore rosso/nero
- DPI IIa categoria
- Taglie disponibili: 8,9,10

Features and applications

- Seamless lining 100% nylon
- Latex blend coated palm
- Elasticated wrist
- Excellent grip
- Satin finish

- Breathable back
- Colour red/black
- PPE 2nd category



Guanto tecnico spalmato nitrile /
Nitrile coated synthetic glove

Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA402	8	12	10	120
GUA4029	9	12	10	120
GUA40210	10	12	10	120

Caratteristiche

- Supporto in filo continuo senza cuciture 100% poliammide
- Palmo ricoperto in nitrile
- Polsino elasticizzato

- Dorso areato
- Colore bianco/grigio
- DPI IIa categoria
- Taglie disponibili: 7,8,9,10,11

Features

- and applications**
- Seamless lining 100% polyamide
 - Nitrile coated palm
 - Elasticated wrist

- Breathable back
- Colour white/grey
- Euroslot packaging suitable for display stands
- PPE 2nd category



DPI IIa categoria

Guanto sintetico spalmato in poliuretano /
Polyurethane coated synthetic glove

Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA401	8	12	10	120
GUA4019	9	12	10	120
GUA40110	10	12	10	120

Caratteristiche

- Filo continuo 100% Poliammide - nero
- Palmo ricoperto in Poliuretano

- Polsino elasticizzato, dorso aerato
- Applicazioni**
- Per settore edile, metalmeccanica

Features and applications

- Seamless 100% Polyamide - black
- Polyurethane coating on palm

- Elastic wrist, breathable back
- For building and engineering sector



DPI IIa categoria

Guanto sintetico spalmato in poliuretano /
Polyurethane coated synthetic glove

Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA400	8	12	10	120
GUA4009	9	12	10	120
GUA40010	10	12	10	120

Caratteristiche

- Filo continuo 100% Poliammide - bianco
- Palmo ricoperto in Poliuretano

- Polsino elasticizzato, dorso aerato
- Applicazioni**
- Per settore edile, logistica

Features and applications

- Seamless 100% Polyamide - white
- Polyurethane coating on palm

- Elastic wrist, breathable back
- For building sector



DPI IIa categoria

Guanto in pelle fiore bovina /
Bovine grain leather glove

GUA520



3132

Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA520	8	12	10	120
GUA5209	9	12	10	120
GUA52010	10	12	10	120

Caratteristiche

- Pelle fiore di prima scelta senza difetti
- Elastico strigipolso interno
- Bordo della manichetta orlato

- Doppia cucitura di rinforzo tra indice e pollice

Applicazioni

- Per edilizia ed altre attività lavorative

Features and applications

- Leather of first choice without imperfections
- Wrist with elastic

- Fringed edge
- 3 tips

- For building and engineering sector

Guanto da esame in lattice con polvere /
Powdered latex examination gloves

GUA0009



Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA0009	M	100	10	1.000
GUA0009L	L	100	10	1.000
GUA0009XL	XL	100	10	1.000



0000
EN 388



GKL
EN 374-3



EN 374-2



0465



Test: EN 455 I-II-III-IV
EN 374 I-II-III
ASTM F 1671

Caratteristiche

- Colore bianco - con polvere
- superficie liscia
- Forma ambidestro - non sterile
- Massima sensibilità - Polsino salva strappo

Applicazioni

- Protezione da agenti biologici, da contatto con sostanze chimiche, idoneo all'utilizzo per esame, cleaning, officine, ecc.

Features and applications

- White color - powdered - Smooth surface
- Ambidextrous - non sterile
- Highest sensibility - Anti-tearing beaded cuff

- Protection from biological agents and chemical substances. Suitable for cleaning and examination

Guanto in nitrile per industria alimentare /
Nitrile gloves for food industry

GUA00010



Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA00010	M	100	10	2.000
GUA00010L	L	100	10	2.000
GUA00010XL	XL	100	10	2.000



0000
EN 388



GKL
EN 374-3



EN 374-2



0465



Test: EN 455 I-II-III-IV
EN 374 I-II-III
ASTM F 1670-1671

Caratteristiche

- Colore blu cobalto - senza polvere
- Clorinatura interna - elevata protezione
- Forma ambidestro - non sterile

- Sensibilità - Polsino salva strappo

Applicazioni

- Per industria alimentare, sensibilità, elevata protezione, massimo confort

Features and applications

- Cobalt blue colour - powdered free protection
- Internally chlorinated - high protection

- Ambidextrous - non sterile
- Sensibility - Anti-tearing beaded cuff
- For food sector



Guanto da esame in vinile con polvere /
Powdered vinyl examination gloves

GUA00011



Codice Code	Taglie Sizes	Buste Envelope Nr. Paia / Nr. Pairs	Confezione Box Nr. Buste / Nr. Envelope	Imballo Counter Box Nr. Paia / Nr. Pairs
GUA00011	M	100	10	1.000
GUA00011L	L	100	10	1.000
GUA00011XL	XL	100	10	1.000

Test: EN 455 I-II-III-IV
EN 374 I-II-III
ASTM F 1671



Caratteristiche

- Colore bianco trasparente - con polvere
- Forma ambidestro - non sterile - confort
- Superficie liscia - Polsino salva strappo

Applicazioni

- Per uso professionale, garantisce protezione meneggevolezza e confort

Features and applications

- Transparent white colour - powdered
- Ambidextrous - non sterile - confort

- Smooth surface - Anti-tearing beaded cuff
- For professional use. Benefits: Protection and and comfort

Inserti auricolari di protezione in schiuma poliuretana /
Protective ear plugs in polyurethane foam

ANT090

Caratteristiche

Elevata protezione e comfort

Specifiche e vantaggi

- Formula Leight Stripe™: schiuma brevettata in poliuretano bicolore giallo-bianco, morbida al tatto, che si espande delicatamente nel condotto uditivo
- Facile da comprimere e inserire: riduce la tendenza dell'inserto a fuoriuscire dal condotto

uditivo; la minore pressione in fase di espansione garantisce il massimo comfort nell'uso prolungato

- Superficie esterna liscia e resistente allo sporco impedisce il depositarsi di impurità
- Disponibile in due taglie per un'aderenza più confortevole

Characteristics
High protection and comfort

Specifications and benefits

- Leight Stripe™ Formula: Patented two-tone yellow-white polyurethane foam, soft to the touch, which gently expands into the ear canal
- Easy to compress and insert: reduces the tendency of the insert to come out of the

ear canal; the lower pressure during expansion ensures maximum comfort in prolonged use

- Smooth, dirt-resistant outer surface prevents impurities from settling
- Available in two sizes for a more comfortable fit



Inserti auricolari di protezione in schiuma poliuretana /
Protective ear plugs in polyurethane foam

ANT091

Caratteristiche

Attenuazione elevata

Specifiche e vantaggi

- L'inserto auricolare in schiuma poliuretana più utilizzato al mondo
- Forma ottimizzata per la massima facilità di inserimento e una migliore adattabilità

La forma a campana garantisce il massimo comfort all'interno dell'orecchio

- Superficie esterna liscia e resistente allo sporco impedisce il depositarsi di impurità

Characteristics
High attenuation

Specifications and benefits

- The most widely used polyurethane foam ear insert in the world
- Optimized shape for ease of insertion and better fit

- The bell shape guarantees maximum comfort inside the ear
- Smooth, dirt-resistant outer surface prevents impurities from settling



Distributore inserti auricolari / Earplug dispenser

ANT093-094



ANT093
(HL 400)



ANT094
(HL400F)

Caratteristiche

Il Dispenser HL400 può essere montato a parete o appoggiato su un tavolo o piano di lavoro. E' disponibile in due modelli: HL400-F, più robusto per ambienti difficili e HL400, versione leggera la cui base può essere montata

su supporti a parete preesistenti (è dotato di fori universali). Entrambi erogano gli inserti ruotando una manopola e possono contenere sino a 400 paia di inserti Laser Max e Laser Lite.

Characteristics

The HL400 Dispenser can be mounted on the wall or placed on a table or work surface. It is available in two models: HL400-F, more robust for harsh environments and HL400, a light version whose base can be mounted

on existing wall supports (it is equipped with universal holes). Both dispense the inserts by turning a knob and can hold up to 400 pairs of Laser Max and Laser Lite.



Ricarica ANT095
(Laser Max)



Ricarica ANT096
(Laser Lite)

Inserti auricolari monouso / Single-use earplugs

ANT076



Caratteristiche

- Colori brillanti per protezione visibile e piacevole da indossare
- La schiuma si espande in modo da adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo
- Forma sagomata a T per la massima facilità di

inserimento e rimozione
Scatola da 200 paia, cartone da 2000 paia

Characteristics

- Bright colors for visible protection and pleasant to wear
- The foam expands to adapt to the shape of any ear canal
- T-shaped shape for maximum ease of

insertion and removal
Box of 200 pairs, carton of 2000 pairs

Archetto con inserti fonoassorbenti / Headband with sound absorbing inserts

ANT078



Caratteristiche

- I morbidissimi inserti poggiano esternamente al condotto uditivo per un comfort insuperabile
- Il design brevettato dell'archetto impedisce che, una volta appoggiati, gli inserti entrino in contatto con superfici sporche o contaminate

- Dispositivo leggero e portatile, ideale per l'uso occasionale
- La confezione contiene anche un paio di inserti auricolari di ricambio


Characteristics

- Super soft inserts rest externally to the ear canal for unsurpassed comfort
- The patented design of the headband prevents the inserts from coming into contact with dirty or contaminated surfaces

once placed

- Lightweight and portable device, ideal for occasional use
- The package also contains a pair of spare earplugs

Ricambi
ANT079



Archetto con inserti fonoassorbenti / Headband with sound absorbing inserts

ANT075

Caratteristiche

- Protezione semi-auricolare, con inserti morbidissimi e leggeri che poggiano all'esterno del condotto uditivo per un comfort insuperabile
- L'archetto multiposizione può essere indossato sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca
- Compatto e pieghevole, può essere messo

in tasca quando non indossato

- Ideale per utilizzatori esposti in modo discontinuo ad ambienti ad alta rumorosità
- Dispositivo leggero del peso di soli 10 grammi
- Scatola da 10 paia

Characteristics

- *Semi-ear protection, with very soft and light inserts that rest outside the ear canal for unsurpassed comfort*
- *The multi-position headband can be worn over the head, under the chin or behind the neck*
- *Compact and foldable, fits in*

your pocket when not worn

- *Ideal for users exposed discontinuously to high noise environments*
- *Lightweight device weighing only 10 grams*
- *Box of 10 pairs*



ANT075B

Inserti di ricambio
Scatola da 10 paia

Replacement inserts
Box of 10 pairs



Riutilizzabili EN 352-2

Cuffia antirumore CE: EN352-1 / Earmuffs CE: EN352-1

Codice Code	Taglia Size	Confezione Box	Imballo Counter Box
CAR000	UNICA / ONE SIZE	1	10

Caratteristiche

- Cuffia in ABS di colore giallo
- Cuscinetti in morbido PVC imbottito di colore nero
- Fascia per la testa regolabile imbottita in POM di colore nero
- Fornisce una protezione acustica ottimale in aree rumorose
- Riduce il livello di esposizione al rumore
- Può ridurre il rischio di perdita dell'udito
- I morbidi cuscinetti auricolari imbottiti e la fascia per la testa forniscono un eccellente comfort
- Perfettamente adatto per attività lavorative

regolari

- Misura universale regolabile, si adatta alla maggior parte delle teste
- Perfetto da riporre e trasportare nella borsa degli attrezzi
- Da non utilizzare in ambienti altamente industriali
- Pulire e disinfettare regolarmente la montatura e gli occhiali

CE / EN352-1: 2002
NRR: 28DB / SNR: 21DB

Characteristics

- *Yellow ABS cap*
- *Pads in soft black padded PVC*
- *Adjustable headband padded with black POM*
- *Provides optimal hearing protection in noisy areas*
- *Reduces the level of noise exposure*
- *It can reduce the risk of hearing loss*
- *Soft, padded ear cushions and headband provide excellent comfort*

- *Perfectly suited for regular business activities*
- *Universal size adjustable, fits most heads*
- *Perfect for storing and carrying in your tool bag*
- *Not for use in highly industrial environments*
- *Regularly clean and disinfect the frame and glasses*

CE / EN352-1: 2002
NRR: 28DB / SNR: 21DB



◀ Confezione in
sacchetti di plastica /
Packaged plastic
boxes

Cuffia antirumore pieghevole CE: EN352-1 / Folding earmuffs CE: EN352-1

CAR001

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	---------------------	-------------------	------------------------

CAR001

UNICA / ONE SIZE

1

10

Caratteristiche

Cuffia in ABS di colore rosso con morbidi cuscinetti auricolari in PVC imbottiti
Fascia per la testa imbottita pieghevole in POM di colore nero

- Fornisce una protezione acustica ottimale in aree rumorose
- Riduce il livello di esposizione al rumore e il rischio di perdita dell'udito
- I morbidi cuscinetti auricolari imbottiti e la fascia per la testa imbottita darà al lavoratore un comfort extra

- Forma pieghevole, stoccaggio facile e compatto
- Perfettamente adatto per attività lavorative regolari
- Misura universale regolabile, si adatta alla maggior parte delle teste
- Da non utilizzare in ambienti altamente industriali

CE / EN352-1: 2002

Characteristics

Red colored ABS ear cups with soft padded PVC ear cushions
Black colored foldable padded POM head band

- Provides optimum ear protection in noisy areas
- Reduces the noise exposure level and the risk of hearing losses
- The soft padded ear cushions and padded head band will give the worker extra wearing

comfort

- Foldable shape, easy and compact storage
- Perfectly suitable for regular work activities
- Adjustable universal size, Fits most heads
- Not to be used in highly industrial environments

CE / EN352-1: 2002



◀ Confezione in sacchetti di plastica /
Packaged plastic boxes

Elmetto da lavoro / Work helmet

ELM001

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	---------------------	-------------------	------------------------

ELM001

UNICA / ONE SIZE

1

60

Caratteristiche

- Elmetto speciale dielettrico, categoria III, 440 V c.a.
- 6 punti di ancoraggio alla calotta,

innesti per cuffie, sottogola ed accessori
• Validità di impiego: 5 anni dalla data di produzione

Characteristics

- Special dielectric helmet, category III, 440 V c.a.
- 6 point fixed at shell,

clutch for caps, chinstrap and various accessories
• Validity: 5 years from date of production



◀ Norme CE-DPI-Direttiva n.89/686 CEE-prEN 397
In compliance with the norm CE-DPI n.89/686 CEE-prEN 397



Elmetto da lavoro /
Work helmet

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box	Imballo Counter Box
ELM002	UNICA / ONE SIZE	1	60

ELM002

Norme CE-DPI-Direttiva n.89/686 CEE-prEN 397
In compliance with the norm CE-DPI n.89/686 CEE-prEN 397



Caratteristiche

- Elmetto speciale dielettrico, categoria III, 440 V c.a. **con regolazione**
- 6 punti di ancoraggio alla calotta, innesti

per cuffie, sottogola ed accessori

- Validità di impiego: 5 anni dalla data di produzione

Features

- *Special dielectric helmet, category III, 440 V c.a. With Adjustment*
- *6 point fixed at shell, clutch for caps,*

chinstrap and various accessories

- *Validity: 5 years from date of production*

Occhiali di protezione /
Goggles

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
A700	Occhiali monopezzo trasparenti	1

A700

Caratteristiche

- Protezione degli occhi economica ed elegante.
- Occhiali monopezzo trasparenti con

ottima protezione dell'area orbitale.

- Astine sportive con estremità morbide per una vestibilità confortevole.
- Design della lente avvolgente.

Features

- *Affordable and stylish eye protection.*
- *One-piece transparent glasses with excellent protection of the orbital area.*

- *Sporty temples with soft ends for a comfortable fit.*



Occhiali di protezione /
Goggles

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
A800	Occhiali in policarbonato	1

A800

Caratteristiche

- Convenienza e prezzo accessibile!
- Lente avvolgente e sportiva in policarbonato a 9 punti di curvatura.

- Ponte nasale in gomma antiscivolo.
- Astine con inserti dotati di morbida imbottitura per tutta la loro lunghezza

Features

- *Convenience and affordable price!*
- *Sporty wraparound lens in polycarbonate with 9 bending points.*

- *Nose bridge in non-slip rubber.*
- *Temples with inserts with soft padding along their entire length*



Occhiali di protezione / Goggles

PROTEGE



Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
----------------	---------------------	-------------------

PROTEGE

Occhiali antiappannamento

1

Caratteristiche

- Trattamento antiappannamento HydroShield: nuovo trattamento antiappannamento che garantisce prestazioni eccellenti anche dopo ripetute pulizie e maggiore resistenza ai graffi
- La lente mobile offre una grande adattabilità, e l'arcata superiore avvolgente si adatta a qualsiasi conformazione del volto senza esercitare pressione sulle tempie.

- Leggeri: 27 grammi.
- Le estremità delle astine imbottite garantiscono un contatto delicato dietro l'orecchio, generalmente il punto più sensibile per chi indossa occhiali.
- I naselli morbidi e flessibili impediscono che gli occhiali scivolino

Characteristics

- **HydroShield anti-fog treatment: new anti-fog treatment that guarantees excellent performance even after repeated cleaning and greater resistance to scratches**
- **The movable lens offers great adaptability, and the enveloping upper arch adapts to any shape**

of the face without exerting pressure on the temples.

- **Lightweight: 27 grams.**
- **The ends of the padded temples ensure gentle contact behind the ear, generally the most sensitive point for those who wear glasses.**
- **Soft and flexible nose pads prevent glasses from slipping**

Occhiali di protezione / Goggles

SP1000



Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
----------------	---------------------	-------------------

SP1000

Occhiali ergonomici antigraffio

1

Caratteristiche

Design multiuso: Modello versatile, può essere utilizzato con le astine o la fascia elastica (entrambe incluse nella confezione)

- SP 1000 2G offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
- Disponibili con Dura-Streme®, il duplice trattamento delle lenti che associa le nostre migliori tecnologie di rivestimento: trattamento antigraffio e antiappannamento (K & N) sia all'interno che all'esterno, per garantire una durata 3 volte superiore.

*Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando il metodo del test di abrasione Bayer. I risultati possono variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione. Comfort e adattabilità eccezionali

- Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili facciali ed è antiscivolo.
- Morbida imbottitura attorno alle lenti, per garantire la massima tenuta oltre ad un elevato livello di comfort
- La fascia completamente regolabile e ininfiammabile assicura un'eccellente aderenza al volto.
- Astine orientabili in inclinazione
- Guarnizione in schiuma amovibile: l'occhiale può essere indossato con o senza, in quanto è certificato in entrambe le configurazioni

Characteristics

Multi-purpose design: Versatile model, can be used with temples or elastic band (both included in the package)

- **SP 1000 2G offers exceptional protection against impact, wind, dust and slag.**
- **Available with Dura-Streme®, the dual lens treatment that combines our best coating technologies: anti-scratch and anti-fog treatment (K & N) both inside and outside, to ensure 3 times longer duration.**

* Comparative lens durability test performed using the Bayer abrasion test method. Results may

vary depending on the environment and application. Exceptional comfort and adaptability

- **Soft, flexible nose piece adapts to many facial profiles and is non-slip.**
- **Soft padding around the lenses, to ensure maximum grip as well as a high level of comfort**
- **The fully adjustable and non-flammable headband ensures excellent adherence to the face.**
- **Rods adjustable in inclination**
- **Removable foam gasket: the glasses can be worn with or without, as it is certified in both configurations**



Occhiali di protezione /
Goggles

POLYSAFE

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
----------------	---------------------	-------------------

POLYSAFE

Occhiali monopezzo
in policarbonato

1

Caratteristiche

Occhiale particolarmente indicato per i visitatori, che offre un ampio campo visivo.

- Occhiali monopezzo in policarbonato con ripari laterali integrali e nasello profilato.
- Disponibile in 2 versioni: Polysafe (senza trattamento) o Polysafe Plus con un trattamento antigraffio speciale su entrambi

i lati della lente per una maggiore durata del prodotto.

- Ventilazione indiretta per evitare l'appannamento.
- Estremità delle astine forate per l'utilizzo di un cordino di sicurezza.

Characteristics

Eyewear particularly suitable for visitors, which offers a wide field of vision.

- One-piece polycarbonate goggles with integral side shields and profiled nose pad.
- Available in 2 versions: Polysafe

(untreated) or Polysafe Plus with a special anti-scratch treatment on both sides of the lens for longer product life.

- Indirect ventilation to avoid fogging.
- The ends of the temples are perforated for the use of a safety lanyard.



Occhiali VISILUX EN166 /
Safety glasses VISILUX EN166

Codice Code	Marcatura Oculare Ocular marking	Confezione Box	Imballo Counter Box
----------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------

ANT070

2C-1.2/5-1.1 U 1FT

1

10

Caratteristiche

- Monolente in policarbonato incolore, protezione laterale con sistema di aerazione integrato.
- Sovrapponibile agli occhiali da vista.
- Lente incolore.
- Monolente in policarbonato

incolore - EN 166 - Protezione laterale con sistema di aerazione integrato - Sovrapponibile agli occhiali da vista - Lente incolore - Colore montatura: trasparente - Marcatura oculare: 2C-1.2/5-1.1 U 1FT

Features

- Single lens in colorless polycarbonate, side protection with integrated ventilation system.
- Can be superimposed on prescription glasses.
- Colorless lens.
- Single lens in colorless

polycarbonate - EN 166 - Side protection with integrated ventilation system - Can be superimposed on prescription glasses - Colorless lens - Frame color: transparent - Eyepiece marking: 2C-1.2 / 5-1.1 U 1FT



Maschera di protezione /
Protective masks

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
----------------	---------------------	-------------------

VALUAIR

Maschera ad alta protezione

1

Caratteristiche

- Corpo morbido ed ergonomico in elastomero termoplastico per un comfort e una vestibilità ottimali.
- Bardatura a 4 punti per il corretto posizionamento del facciale.
- Sistema di aggancio dei filtri Click-fit. Campi di impiego
- Edilizia: levigatura, gessatura, segatura, verniciatura.

- Industria meccanica: lavorazioni su metalli.
- Verniciatura: a spruzzo o a polvere.
- Allevamento e orticoltura: preparazione di miscele da spruzzare, applicazione di pesticidi/erbicidi.

Characteristics

- Soft and ergonomic body in thermoplastic elastomer for optimal comfort and fit.
- 4-point harness for correct positioning of the skirt.
- Click-fit filter attachment system. Fields of use
- Construction: sanding, plastering, sawing, painting.

- Mechanical industry: metalworking.
- Painting: spray or powder.
- Livestock and horticulture: preparation of spray mixtures, application of pesticides / herbicides.



Mascherine di protezione /
Protective masks

MASFF

Codice Code	Descrizione Type	Confezione Box
MASFFP1SVH	FFP1 senza valvola	30
MASFFP1VH	FFP1 con valvola	20
MASFFP2SVH	FFP2 senza valvola	30
MASFFP2VH	FFP2 con valvola	20
MASFFP3SVH	FFP3 senza valvola	30
MASFFP3VH	FFP3 con valvola	20

Caratteristiche

- Design semplice e intuitivo: facilità di utilizzo.
- Conchiglia preformata: la forma del facciale viene mantenuta per tutta la durata dell'utilizzo, per un maggiore comfort.
- Volume interno: comunicazione facilitata, nessuna pressione sul volto per un maggiore comfort.
- Strato interno ultraleggero e ultramorbido: morbido e gradevole al contatto con la pelle per evitare irritazioni e incrementare il comfort; facilità di respirazione per una maggiore accettazione nel tempo.
- Parte superiore preformata lungo il

contorno del naso: nessuna regolazione necessaria, massima efficacia e sicurezza, si adatta a qualsiasi conformazione del volto.

- Basso punto di appoggio sul naso: compatibile con occhiali da vista, campo visivo eccezionale.
- Valvola di espirazione ad alte prestazioni: resistenza respiratoria ridotta, raffreddamento interno del facciale per un comfort e un'accettazione maggiori nel tempo.
- Membrana della valvola protetta frontalmente: maggiore sicurezza.

Characteristics

- *Simple and intuitive design: ease of use.*
- *Preformed shell: the shape of the skirt is maintained for the entire duration of use, for greater comfort.*
- *Internal volume: facilitated communication, no pressure on the face for greater comfort.*
- *Ultra-light and ultra-soft inner layer: soft and pleasant in contact with the skin to avoid irritation and increase comfort; ease of breathing for greater acceptance*

over time.

- *Upper part preformed along the contour of the nose: no adjustment necessary, maximum effectiveness and safety, adapts to any shape of the face.*
- *Low support point on the nose: compatible with prescription glasses, exceptional field of vision.*
- *High performance exhalation valve: reduced breathing resistance, internal cooling of the facepiece for greater comfort and acceptance over time.*
- *Front protected valve membrane: greater safety.*



FFP1 senza valvola



FFP2 senza valvola



FFP3 senza valvola



FFP1 con valvola



FFP2 con valvola



FFP3 con valvola



Tuta protettiva in SMS laminato da 63 gr./m² /
Protective coverall in SMS laminated fabric, 63 gr./m²

Codice Code	Taglie Size	Marcatura CE CE marking	Confezione Box	Imballo Counter Box
ANTO74	M	DPI DI III CATEGORIA CE 0624	1	30
ANTO74L	L	DPI DI III CATEGORIA CE 0624	1	30
ANTO74XL	XL	DPI DI III CATEGORIA CE 0624	1	30

**Caratteristiche**

- Colore bianco
- Assenza di silicone
- Rilascio di particelle nullo
- Cappuccio con elastico
- Polsini in maglia
- Giro manica ampio per garantire la

massima vestibilità e confort

- Bordo elastico alle caviglie

Applicazioni

- Per edilizia, metalmeccanica, opere di manutenzione, settore agricolo e chimico

Features and applications

- White color
- Silicon-free
- No particle release
- Hood with elastic border
- Knitted cuffs
- Wide armhole for a maximum

wearability and comfort during usage

- Elastic band at ankles
- Used for: building, engineering wood and hospital. Suitable also for manipulations, agriculture and chemical sector

ANTO74

Tuta protettiva in polipropilene da 30 gr./m² /
Protective coverall in polipropilene, 30 gr./m²

Codice Code	Taglie Size	Marcatura CE CE marking	Confezione Box	Imballo Counter Box
TUECOPRO	M	DPI I CATEGORIA	1	50
TUECOPROL	L	DPI I CATEGORIA	1	50
TUECOPROXL	XL	DPI I CATEGORIA	1	50

**TUECOPRO****Caratteristiche**

- Taglio confortevole
- Colore bianco
- Traspirante
- Cappuccio con elastico
- Elastico posteriore in vita per un'aderenza

superiore al corpo

- Bordo elastico alle caviglie

Applicazioni

- Per edilizia, industria leggera, manipolazione merci, settore agricolo e alimentare

Features and applications

- Comfortable style
- White color
- Breathable
- Hood with elastic border
- Back elastic band at waist, for a major

body adherence

- Elastic band at ankles
- Used for: building, engineering wood and hospital. Suitable also for manipulations, light industry

Cordino di posizionamento con regolazione scorrevole / Adjustable work positioning lanyard

ANT004



Codice Code	Lunghezza Length mt.	Confezione Box
ANT004	2	1

Caratteristiche

- Cordino di Posizionamento sul lavoro con Regolazione Scorrevole (FPRdp.120) Max mt. 2
- Asoletta Redancia con Moschettone di

Sicurezza (dp.120)

- Tenditore a doppia camma per regolazione progressiva con Moschettone di Connessione (M3)

Features

- Work Positioning Lanyard with Sliding Adjustment (FPRdp.120) Max mt. 2
- Redancia Asoletta with Safety Carabiner (dp.120)

- Double cam tensioner for progressive adjustment with Connection Carabiner (M3)

Cordino di posizionamento sul lavoro / Work positioning lanyard

ANT006



Codice Code	Lunghezza Length Max mt.	Confezione Box
ANT006	2	1

Caratteristiche

- Cordino di Posizionamento sul lavoro (FPdp.120) Max mt. 2
- Asoletta Redancia con Moschettone di Sicurezza (dp.120)

- Fibbia di regolazione e Moschettone di Connessione (M3)

Features

- Work positioning lanyard (FPdp.120) Max mt. 2
- Redancia Asoletta with Safety Carabiner (dp.120)

- Adjustment Buckle and Connection Carabiner (M3)

Nastro di posizionamento sul lavoro / Adjustable work positioning webbing lanyard

ANT007



Codice Code	Lunghezza Length Max mt.	Confezione Box
ANT007	2	1

Caratteristiche

- Nastro di Posizionamento sul lavoro (FPNdp.120) Max mt. 2
- Asoletta con Moschettone di Sicurezza

(dp.120)

- Fibbia di regolazione e Moschettone di Connessione (M3)

Features

- Work positioning tape (FPNdp.120) Max mt. 2
- Buttonhole with safety carabiner (dp.120)

- Adjustment Buckle and Connection Carabiner (M3)



Moschettone di sicurezza /
Safety steel carabiner

ANT010

Codice Code	Portata Max Maximum load Kg	Confezione Box
----------------	-----------------------------------	-------------------

ANT010

2549.29

1

Conforme alla norma EN354/10
In compliance with the norm EN354/10



Caratteristiche

- Moschettone di Sicurezza in acciaio con

Bloccaggio Automatico a Tripla Azione
(25kN)

Features

- Steel safety carabiner with automatic

triple action locking (25kN)

Moschettone multiuso ovale /
Steel oval ring carabiner

ANT011

Codice Code	Portata Max Maximum load Kg	Confezione Box
----------------	-----------------------------------	-------------------

ANT011

2345.35

1

Conforme alla norma EN354/10
In compliance with the norm EN354/10



Caratteristiche

- In acciaio
- A Ghiera (23kN)

Applicazioni

- Per uso professionale in edilizia

Features and applications

- Steel
- Ring nut (23kN)

- For professional use in building sector

Cintura antiscaduta professionale /
Professional safety belt

ANT012

Codice Code	Test Portata Max Maximum load Kg	Confezione Box
----------------	--	-------------------

ANT012

136


1

Caratteristiche

- Cintura antiscaduta
- "PROFESSIONALE" con 2 Punti di attacco
- Dorsale e sternale spalle e cosce regolabili

Features

- "PROFESSIONAL" fall arrest belt with 2 attachment points
- Dorsal and sternal shoulders and thighs adjustable



Cintura anticaduta /
Safety belt


ANT013



Modello
economico
Economical
version



ANT013



Test Portata Max
Maximum load
Kg

100

Confezione
Box

1

Caratteristiche

- Testata per uso sino a kg.136
- Cintura anticaduta con 2 punti di attacco
- 1 "D" dorsale ed 1 sternale
- Cosce regolabili testata per uso sino a kg.100

Features

- Tested for use up to 136 kg
- Fall arrest belt with 2 attachment points
- 1 dorsal and 1 sternal "D"
- Adjustable thighs tested for use up to 100 kg

Cintura anticaduta /
Safety belt


ANT015



Modello
economico
Economical
version



ANT015



Test Portata Max
Maximum load
Kg

100

Confezione
Box

1

Caratteristiche

- Cintura anticaduta con 1 punto di attacco
- 1 "D" dorsale
- Cosce regolabili testata per uso sino a kg.100

Features

- Fall arrest belt with 1 attachment point
- 1 dorsal "D"
- Adjustable thighs tested for use up to 100 kg

Cintura anticaduta /
Safety belt


ANT016



Modello
economico
Economical
version



ANT016



Lunghezza
Length
mt.

1,5

Confezione
Box

1

Caratteristiche

- Cintura anticaduta specifica per PONTeggi realizzata con CINGHIA ELASTICA "MOVE" la quale agevola i movimenti, idonea per utilizzi di lunga durata
- 1 Punto "D" di attacco dorsale 1 punto "D" di attacco sternale spalle e cosce regolabili
- Testata per uso sino a kg.100

Features

- Specific anti-fall belt for SCAFFOLDING made with "MOVE" ELASTIC BELT which facilitates movements, suitable for long-term use
- 1 dorsal attachment point "D" 1 sternal attachment point for adjustable shoulders and thighs
- Tested for use up to 100 kg

Moschettone di sicurezza / Safety carabiner

ANT020/21



ANT020



ANT021

Codice Code	Test Portata Max Maximum load Kg	Confezione Box
ANT020	100	1
ANT021	100	1

Caratteristiche ANT020

- Moschettone di Sicurezza in alluminio a pera per ponteggi con bloccaggio a doppia azione (23kN)

ANT020 Features

- *Pear-shaped aluminum safety carabiner for scaffolding with double action locking (23kN)*

Caratteristiche ANT021

- Moschettone di Sicurezza in acciaio a pera per ponteggi con bloccaggio automatico a doppia azione (23kN)

ANT021 Features

- *Pear steel Safety carabiner for scaffolding with automatic double action lock (23kN)*

Dispositivo anticaduta / Fall arrest device

Codice Code	Lunghezza Length mt.	Larghezza nastro Tape width mm	Confezione Box
ANT022	6	25	1

Caratteristiche

- Dispositivo anticaduta retrattile a nastro larghezza mm. 25 - lunghezza mt. 6
- Corpo in polimero ad alta resistenza.
- Occhiello girevole superiore con

moschettone multiuso (M3)

- Gancio tipo (dp120) con snodo girevole e indicatore di caduta nella parte inferiore (15kN)

Features

- *Retractable anti-fall device with tape width mm. 25 - length mt. 6*
- *High strength polymer body.*
- *Upper swivel eye with multi-purpose*

carabiner (M3)

- *Hook type (dp120) with swivel joint and fall indicator in the lower part (15kN)*



Dispositivo anticaduta / Fall arrest device

Codice Code	Lunghezza Length mt.	Confezione Box
ANT023	10	1
ANT024	15	1
ANT025	20	1

Caratteristiche

- Dispositivo anticaduta retrattile a cavo di acciaio. Corpo in polimero ad alta resistenza
- Occhiello girevole superiore con

moschettone multiuso (M3)

- Gancio tipo (dp120) con snodo girevole e indicatore di caduta nella parte inferiore (12kN)

Features

- *Steel cable retractable fall arrest device. High strength polymer body*
- *Upper swivel eyelet with multipurpose carabiner (M3)*

- *Hook type (dp120) with swivel joint and fall indicator in the lower part (12kN)*





13

Igiene
Hygiene

Crema lavamani in pasta con abrasivo / Hand cream paste with abrasive

PLAY



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
IGEN001	Pasta Lavamani con abrasivo kg 1	12
IGEN002	Pasta Lavamani con abrasivo kg 5	4

Caratteristiche

- Pastacrema bianca per uso professionale. Per sporchi pesanti.

- Due prodotti in uno:
- LAVAMANI ECCEZIONALE
 - CREMA PROTETTIVA

Features

- White cream paste for professional use. For heavy dirt.

- Two products in one:
- EXCEPTIONAL HAND WASH
 - PROTECTIVE CREAM

Crema lavamani con abrasivo / Hand cream with abrasive

CLAV



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
IGEN033	Crema lavamani professionale Lt 3	4

Caratteristiche

- Lavamani in crema con abrasivo per la pulizia di sporchi medio - pesanti nei settori:
- INDUSTRIA
- AUTOMOTIVE
- EDILIZIA
- NAUTICA

Features

- Cream hand wash with abrasive for cleaning medium - heavy dirt in the following sectors:
- INDUSTRY
- AUTOMOTIVE
- BUILDING
- NAUTICAL

Lavamani fluida / Fluid hand wash

MANISOFT



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
IGEN003	Manisoft completo di dispenser	12
IGEN004	Ricarica Lt 1	12
IGEN005	Ricarica Lt 5	1

Caratteristiche

- Lavamani fluida, in pratico contenitore con dispenser e ricariche.

Features

- Fluid hand wash, in a practical container with dispenser and refills.



Carta per mani /
Paper for hands

CMAN

Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
IGEN007	2 veli 260 x h250	2
IGEN008	3 veli 250 x h250	2
IGEN020	2 veli Jumbo	1



Caratteristiche

- Carta per mani - ovatta cellulosa - 800 strappi

Features

- Hand paper - cellulose wadding - 800 sheets



Cavalletto porta rotolo /
Roll holder stand

CPOR

Codice Code	Descrizione Description	Misura Size	Confezione Box
IGEN009	Cavalletto da terra	Diam 380 x 860 h	1
IGEN010	Cavalletto da muro e da banco	Diam 380 x 860 h	1



Caratteristiche

- Cavalletto in metallo da terra, muro, banco

Features

- Metal stand for floor, wall, bench

Carta igienica a 2 veli /
2-ply toilet paper

CARIG

Codice Code	Descrizione Description	Tipologia Type	Confezione Box
IGEN011	Carta igienica - confezione da 10 rotoli	2 veli - 200 strappi	1



Trespole porta sacco /
Brach bag holder

TRESP

Codice Code	Descrizione Description	Misura Size	Confezione Box
IGEN012	Contentitore porta sacco	Diam 38 x 86 cm h	1
IGEN013	Contentitore porta sacco	Diam 43 x 87 cm h	1



Sacco nero per immondizia /
Black garbage bag

SACCN



Codice Code	Descrizione Description	Peso Weight	Confezione Box
IGEN014	Sacchi neri cm 72x110	gr 70	10
IGEN015	Sacchi neri cm 90x120	gr 100	10

Sacco azzurro per raccolta differenziata /
Blue bag for separate waste collection

SACBLU



Codice Code	Descrizione Description	Peso Weight	Confezione Box
IGEN017	Sacchi azzurri cm 50x60	gr 70	10

Scopa di Saggina /
Saggina broom

SAG



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
IGEN018	Scopa di Saggina	1

Scopa in fibra vegetale /
Vegetable fiber broom

SCFI



Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
IGEN021	Scopa in fibra vegetale - 15 rami	1



Alza immondizia /
Lift garbage

ALZAI

Codice Code	Descrizione Description	Confezione Box
IGEN028	Alza immondizia in acciaio zincato	1



Pala larga /
Wide shovel

BAD000

Codice Code	Dimensione Size cm	Confezione Box	Imballo Counter Box
BAD000	45	1	1



Caratteristiche

- In ferro
- Senza manico

Applicazioni

- Per neve o granaglie

Features and applications

- Iron shovel
- Without handle

- For snow and grain

Spazzolone da cantiere /
Construction brush

SPAZZ

Codice Code	Descrizione Description	Misura Size	Confezione Box
IGEN024	Spazzolone con aggancio in metallo	cm.60	1
IGEN025	Spazzolone con aggancio in metallo	cm.80	1




Manico per spazzolone /
Handle for mop

MANLEG

Codice Code	Descrizione Description	Misura Size	Confezione Box
IGEN027	Manico in legno per spazzolone da cantiere	150	1







Porte Doors


Telaio per parete finita da 100-125 /
100-125 finished wall frame

TELAIO100

Codice Code	Descrizione Type	Misura cm. Size cm.
TELAIO060	Telaio per porta scorrevole struttura 75 (parete finita da 100)	60 x 210
TELAIO070	Telaio per porta scorrevole struttura 75 (parete finita da 100)	70 x 210
TELAIO080	Telaio per porta scorrevole struttura 75 (parete finita da 100)	80 x 210
TELAIO090	Telaio per porta scorrevole struttura 75 (parete finita da 100)	90 x 210
TELAIO100	Telaio per porta scorrevole struttura 75 (parete finita da 100)	100 x 210

TELAIO125

Codice Code	Descrizione Type	Misura cm. Size cm.
TELAIO70100	Telaio per porta scorrevole struttura 100 (parete finita da 125)	70 x 210
TELAIO80100	Telaio per porta scorrevole struttura 100 (parete finita da 125)	80 x 210
TELAIO90100	Telaio per porta scorrevole struttura 100 (parete finita da 125)	90 x 210
TELAIO100100	Telaio per porta scorrevole struttura 100 (parete finita da 125)	100 x 210



Staffa di giunzione controtelaio /
Subframe junction bracket

STAGIUNS



Carrello per controtelaio /
Trolley for counter frame




ABCKITCARRELLO

Telaio per intonaco /
Frame for plaster

Codice Code	Descrizione Type	Misura cm. Size cm.
TELIN60	Telaio per intonaco da 60	60 x 210
TELIN70	Telaio per intonaco da 70	70 x 210
TELIN80	Telaio per intonaco da 80	80 x 210
TELIN90	Telaio per intonaco da 90	90 x 210

TELIN



Listone legno stagionato /
Seasoned wooden plank

Codice Code	Descrizione Type	Misura cm. Size cm.
LIST304520	Listone legno stagionato	30x45x200
LIST307020	Listone legno stagionato	30x70x200
LIST309520	Listone legno stagionato	30x95x200

LIST






Telaio battente filomuro reversibile /
Flush hinged reversible frame

ABC4263

Codice Code	Descrizione Type	Misura cm. Size cm.
ABC42636	Telaio battente filomuro reversibile	70x210
ABC42637	Telaio battente filomuro reversibile	80x210
ABC42638	Telaio battente filomuro reversibile	90x210





Prodotti per la movimentazione

Handling products

Alzalastre /
Board lifter

ALZA003

Codice Code	Altezza sollevamento Lifting height	Misura ruote Wheels size	Imballo Carton
ALZA003	1740 - 4100 mm	ø 200x50 mm	1



Il prodotto è un sollevatore di pannelli in cartongesso a funzionamento meccanico con elevazione manuale. Telaio in acciaio verniciato a polvere verde. Pratico e di semplice utilizzo è progettato per il sollevamento fino al punto d'installazione di lastre in cartongesso su controsoffitti piani e inclinati. Una volta montato passa attraverso le comuni porte e smontato può essere comodamente riposto nel portabagagli di un'auto. In condizioni di impiego conformi alle indicazioni di corretto utilizzo, le vibrazioni e le emissioni sonore non sono tali da fare insorgere situazioni di pericolo. I pezzi di ricambio possono essere venduti su richiesta.

The product is a mechanically operated plasterboard panel lifter with manual elevation. Green powder coated steel frame. Practical and easy to use, it is designed for lifting up to the installation point of plasterboard sheets on flat and sloping ceilings. Once assembled, it passes through common doors and disassembled, it can be conveniently stored in the trunk of a car. In conditions of use that comply with the indications for correct use, vibrations and noise emissions are not such as to give rise to dangerous situations. Spare parts can be sold on request.



Carrello /
Trolley

CAREL001

Codice Code	Dimensione Size	Misura ruote Wheels size	Imballo Carton
CAREL001	80 x 86 x 45 cm	ø 200x50 mm	1

Carrello leggero con 2 ruote da cantiere.
Materiale acciaio verniciato verde completo di
impugnature gommiate orientabili e telescopiche fino
a 220 cm.
Dimensioni di appoggio cm. 97x24
Portata massima 600 Kg.

Tenere presente che il carico supportato deve tener
conto di molteplici fattori quali.

- resistenza caratteristica della struttura
- staticità o dinamicità del carico
- entità e direzione del carico
- sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico

*Lightweight trolley with 2 construction wheels.
Green painted steel material complete with adjustable
and telescopic rubber grips up to 220 cm.
Support dimensions cm. 97x24
Maximum capacity 600 Kg.*

*Keep in mind that the supported load must take into
account multiple factors such as.*

- characteristic resistance of the structure
- static or dynamic load
- extent and direction of the load
- orthogonal and non-orthogonal stresses to the load



Transpallet /
Transpallet

TRANSP

Codice Code	Dimensioni forche Forks dimension	Portata Weight range	Imballo Carton
TRANSP	540 x 1150 mm	2500 kg	1

Transpallet ad uso manuale con telaio in acciaio
elettrosaldato. Pompa idraulica con valvola di sicurezza
e regolatore di flusso per la discesa delle forche a
velocità costante.
Portata 2500 kg

*Pallet truck for manual use with electrowelded steel
frame. Hydraulic pump with safety valve and flow
regulator for lowering the forks at constant speed.
Capacity 2500 kg*



Asta telescopica / Telescopic handle

ASTATEL



Codice Code	Altezza sollevamento Lifting height	Carico massimo Maximum load	Imballo Carton
ASTATEL	115 - 290 cm	15 kg	1

Caratteristiche

- Particolarmente indicata per il fissaggio di pannelli in cartongesso.
- Corpo in alluminio nervato molto resistente.
- Asta regolabile da 115 a 290 cm.
- Morsetto professionale
- Carico massimo: 15kg

Features

- Particularly suitable for fixing plasterboard panels.
- Very resistant ribbed aluminum body.
- Adjustable rod from 115 to 290 cm.
- Professional clamp
- Maximum load: 15kg



Cinghia di tensione con cricchetto / Tension strap with ratchet

ABCC255



Codice Code	Dimensioni Size	Confezione Box	Imballo Carton
ABCC255	25 mm x 5m	10	40

Caratteristiche

- Ancoraggio circolare completo composta da un tenditore a cricchetto da mm 25 - lunghezza mt 5
- Carico di rottura: 250/500 kg
- TUV/GS EN122195-2

Features

- Complete circular anchoring consisting of a 25 mm ratchet tensioner - length 5 m
- **Breaking load: 250/500 kg**
- **TUV/GS EN122195-2**



Cinghia di tensione con cricchetto /
Tension strap with ratchet

ABCC385

Codice Code	Dimensioni Size	Confezione Box	Imballo Carton
ABCC385	38 mm x 5m	1	12

Caratteristiche

- Ancoraggio circolare completo composto da un tenditore a cricchetto da mm 38 - lunghezza mt 5
- Carico di rottura: 500/1000 kg
- TUV/GS EN122195-2

Features

- Complete circular anchoring consisting of a 38 mm ratchet tensioner - length 5 m
- **Breaking load: 500/1000 kg**
- **TUV/GS EN122195-2**



Cinghia di tensione con cricchetto /
Tension strap with ratchet

ABCC505

Codice Code	Dimensioni Size	Confezione Box	Imballo Carton
ABCC505	50 mm x 5m	1	12

Caratteristiche

- Ancoraggio circolare completo composta da un tenditore a cricchetto da mm 50 - lunghezza mt 5
- Carico di rottura: 650/1300 kg
- TUV/GS EN122195-2

Features

- Complete circular anchoring consisting of a 50 mm ratchet tensioner - length 5 m
- **Breaking load: 650/1300 kg**
- **TUV/GS EN122195-2**



Cinghia di tensione con cricchetto /
Tension strap with ratchet

ABCC5010

Codice Code	Dimensioni Size	Confezione Box	Imballo Carton
ABCC5010	50 mm x 10 m	1	8

Caratteristiche

- Ancoraggio circolare completo composta da un tenditore a cricchetto da mm 50 - lunghezza mt 10
- Carico di rottura: 1500/3000 kg
- TUV/GS EN122195-2

Features

- Complete circular anchoring consisting of a 50 mm ratchet tensioner - length 10 m
- **Breaking load: 1500/3000 kg**
- **TUV/GS EN122195-2**



Corda elastica /
Elastic rope

ABCC12012

Codice Code	Dimensioni Size	Confezione Box	Imballo Carton
ABCC12012	120 cm - Ø 12	1	48



Caratteristiche

- LC: 1540N
- TUV/GS EN122195-2

Caratteristiche

- LC: 1540N
- TUV/GS EN122195-2

Ancoraggio a due punti /
Two-point anchor

SA0004

Codice Code	Confezione Box	Imballo Carton
SA0004	1	1



Caratteristiche

- Kit Cargo Ma 50 c
- 10.000 kg

Features

- Kit Cargo Ma 50 c
- 10.000 kg



Nastro di sollevamento - larghezza 50 mm /
Lifting belt - 50 mm wide

Codice Code	Lunghezza length	Confezione Box
NSL501	1 mt	1
NSL502	2 mt	1
NSL503	3 mt	1
NSL504	4 mt	1
NSL505	5 mt	1
NSL506	6 mt	1

NSL50



Nastro di sollevamento - larghezza 60 mm /
Lifting belt - 60 mm wide

Codice Code	Lunghezza length	Confezione Box
NSL601	1 mt	1
NSL602	2 mt	1
NSL603	3 mt	1
NSL604	4 mt	1
NSL605	5 mt	1
NSL606	6 mt	1

NSL60



Nastro di sollevamento - larghezza 90 mm /
Lifting belt - 90 mm wide

Codice Code	Lunghezza length	Confezione Box
NSL901	1 mt	1
NSL902	2 mt	1
NSL903	3 mt	1
NSL904	4 mt	1
NSL905	5 mt	1
NSL906	6 mt	1

NSL90



Nastro di sollevamento - larghezza 120 mm /
Lifting belt - 120 mm wide

NSL120




Codice Code	Lunghezza length	Confezione Box
NSL1202	2 mt	1
NSL1203	3 mt	1
NSL1204	4 mt	1
NSL1205	5 mt	1
NSL1206	6 mt	1

Coefficiente di sicurezza = 7:1
Safety Factor: 7:1



Codice Code	Larghezza Width mm L 1	Colore Color	Lungh. asola Length eyelet mm L 2	Carico di lavoro limite / Working load limit (kg)				
				Verticale Vertical	Canestro Basket	Canestro 45° Basket 45°	Canestro 60° Basket 60°	Cappio Choke
NSL50	50	VIOLA	350	1000	2000	1400	1000	800
NSL60	60	VERDE	350	2000	4000	2800	2000	1600
NSL90	90	GIALLO	350	3000	6000	4200	3000	2400
NSL120	120	GRIGIO	450	4000	8000	5600	4000	3200





ABC Sistem srl

Sede legale e produttiva
Headquarter and production site

Viale delle Industrie, 46
20881 Bernareggio (MB)

Sede operativa
Head office

Via Verdi, 15
20865 Usmate Velate (MB)
Tel + 39 039 690 2319

info@abcsistem.it
www.abcsistem.it